



IMPORT-EXPORT **PROBEC** INTERNATIONAL INC.

PNEUS ET ACCESSOIRES DE REMORQUE | TIRES AND TRAILER ACCESSORIES



VOTRE SOURCE COMPLÈTE DE PNEUS SPÉCIALISÉS
YOUR COMPLETE SPECIALIZED TIRE SOURCE



1330 Nobel, Boucherville (Québec) J4B 5H3
Tél./Tel.: 450-641-1125 • 1-800-463-2547 • Téléc./Fax: 450-641-1129
www.probec-intl.com • info@probec-intl.com

Numéro de compte / Account Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Heures d'affaires :

Lundi au vendredi : 8:00 à 17:00

Business Hours:

Monday to Friday: 8am - 5pm

Réception - Expédition :

Lundi au vendredi : 8:00 à 12:00
13:00 à 17:00

Receiving-Shipping:

Monday to Friday: 8am - 12pm
1pm - 5pm

Directions

De / From **Montréal**


- Prendre l'autoroute 20 Est direction Québec
- Prendre la sortie 93 rue Nobel
- Tournez à gauche rue Nobel

- Take the Highway 20 East toward Quebec
- Take the Exit 93 Nobel street
- Keep left at the fork to go on Nobel street

De / From **Québec**

- Prendre l'autoroute 20 Ouest direction Montréal
- Prendre la sortie 95 vers boulevard de Montarville
- Tournez à gauche au boul. de Montarville
- Prendre la 1^{ère} à droite, Chemin du Tremblay
- Prendre la 1^{ère} à droite, rue Nobel

- Take the Highway 20 West toward Montreal
- Take the Exit 95 Montarville Bvl.
- Turn left onto Montarville Bvl.
- Turn right onto Chemin du Tremblay
- Take the 1st right onto Nobel street



INNER TUBE
FLAP
VALVE

A	
ACCESSOIRES POUR REMORQUE À BATEAU	110-111
ACTIVATEUR	85
AILE	109
ATTACHE POUR REMORQUAGE & RECEVEUR	106-107

ATV

B	
BALANCIER	95
BARRE D'ATTALAGE	107
BOULE D'ATTACHE	88
BOULON EN U / ENS. DE BOULON EN U	92-93

TRAILER
BIAS

C	
CACHE- MOYEU	61
CHAÎNE DE SÉCURITÉ	84
CHAMBRE À AIR	2-9
CONTRÔLE POUR FREINS	82

SCOOTER
GO-KART

E	
ÉCROU	61
ENJOLIVEUR	61
ENSEMBLE DE FREINS	104-105
ENSEMBLE DE ROULEMENT DE ROUE	95
ENSEMBLE TUBULAIRE	85
ESSIEUX ET DEMI ESSIEUX	112 , 116

TRAILER
RADIAL

F	
FOURCHE	64

TRUCK
RADIAL

J	
JANTE AGRICOLE	59
JANTE HORS-ROUTE	62
JANTE POUR REMORQUE	58-60
JAUGE À AIR POUR VTT	114

INDUSTRIAL
OTR

L	
LUMIÈRE & ACC. ÉLECTRIQUE	68-81

FARM

M	
MAIN D'ACCOUPLEMENT	83
MOYEU	96-103

AGRICUL-
TURAL
UTILITYWHEEL
ASSEMBLIES

A	
AGRICULTURAL & UTILITY TIRE	39-45
ATV TIRE	10-18
ATV TIRE PRESSURE GAUGE	114
AXLE & HALF FLEXIRIDE AXLE	112,116

TRAILER
RIM

B	
BRAKE CONTROL AND BRAKE AWAY KIT	82
BRAKE KIT	104-105
BRAKE LINE KIT	85
BOAT TRAILER ACC	110-111

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

C	
CASTERS	64
CHROME NUTS	61
COUPLER	83

LIGHT

E	
EQUALIZER	95

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

F	
FARM TIRE	32-38
FENDER	109

SPRING &
COMPO-
NENTS

G	
GO-KART TIRE	22

HUB
BRAKE

H	
HARDWARE FOR BOAT & OTHERS	110-113
HITCH & ACCESSORIES	88,106-107
HUB	96-103
HUB COVER	61
HYDRAULIC BRAKE SYSTEM	85

TRAILER
ACCESS.

I	
INDUSTRIAL TIRE	27-28
INNER TUBE	2-9

J	
JACK	86-87
JACK ACCESSOIRES	88

FRANÇAIS

ENGLISH

P	
PETITE ROUE ASSEMBLÉE	45,63,64,65,67
PNEU AGRICOLE & UTILITAIRE	39-45
PNEU DE CAMION	25-26
PNEU DE FERME	32-38
PNEU GO-KART	22
PNEU INDUSTRIEL	27-28
PNEU OTR	29-31
PNEU POUR REMORQUE:	
BIAS	19-22
RADIAL	23-24
PNEU SCOOTER	22
PNEU VTT	10-18

Q	
QUINCAILLERIE POUR BATEAU & AUTRES	110-113

R	
RAMPE PLIABLE	111
RESSORT	89
ROUE AGRICOLE ASSEMBLÉE	51
ROUE DE BROUETTE ASSEMBLÉE	65
ROUE DE REMORQUE ASSEMBLÉE :	
BIAS	46-50
RADIAL	52-57
ROUE DE VOITURETTE DE GOLF ASSEMBLÉE	66-67

S	
SANGLE À CAME & AUTRES	114
SUSPENSION & RESSORT	90-94
SYSTÈME D'URGENCE	82

T	
TANDEM À BALANCIER	115
TREUIL MANUEL	108

V	
VALVES	9
VÉRIN	86-87

L	
LASHING STRAP SERIES	114
LIGHT & ELECTRICAL ACCESSORIES	68-81

O	
OTR TIRE	29-31

R	
RAMP	111
RIMS :	
AGRICULTURE RIM	59
MOBILE HOME RIM	59
OFF-ROAD RIM	62
TRAILER RIM	58-60

S	
SCOOTER TIRE	22
SECURITY CHAIN	84
SPRINGS	89
SUSPENSION & SPRING HARDWARE	90-94

T	
TRAILER TIRE:	
BIAS	19-22
RADIAL	23-24
TRUCK TIRE	25-26

U	
BOLT AND U BOLT KIT	92-93

V	
VALVES	9

W	
WALKING BEAM	115
WHEEL ASSEMBLIES	

AGRICULTURE WHEEL ASSEMBLIES	51
BIAS TRAILER WHEEL ASSEMBLIES	46-50
GOLF CART WHEEL ASSEMBLIES	66-67
OFF-ROAD WHEEL ASSEMBLIES	45,63,64,65,67
RADIAL TRAILER WHEEL ASSEMBLIES	52-57
WHEELBARROW ASSEMBLIES	65

WHEEL BEARING REPAIR KIT	95
WINCHES	108

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIASSCOOTER
GO-KARTREMORQUE
RADIALCAMION
RADIALINDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIREROUE
ASSEMBLÉEJANTE
REMORQUEROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.RESSORT &
COMPO-
SANTESMOYEU
FREINACCESS. DE
REMORQUE

► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

INDUSTRIEL, AGRICULTURE & REMORQUE/ INDUSTRIAL, LAWN & GARDEN, TRAILER

#NO PART	GRANDEUR SIZE	VALVE STEM	QTÉ/BTE QTY/BOX	REEMPLACEMENT REPLACEMENT	POIDS WEIGHT LBS
40-004	200-50	TR-87	50		0.20
* 40-005	250/280-4	TR-87	117	9/350-4	0.36
* 40-006	250/280-4	TR-13	117	9/350-4	0.36
* 40-010	410/350-4	TR-87	100	11/400-4 & 350/400-4	0.38
* 40-011	410/350-4	TR-13	100	11/400-4 & 350/400-4	0.38
40-013	340/300-5	TR-87	50		0.40
* 40-014	10/450-5	TR-87	97		0.36
* 40-015	410/350-5	TR-87	97	11/400-5 & 350/400-5	0.40
* 40-016	11/6.0/710-5	TR-87	60	11/500-5	0.40
* 40-020	13 /500-6	TR-87	58	530-6	0.73
* 40-025	13 /500-6	TR-13	60	530-6	0.73
* 40-030	15 /600-6	TR-87	50	600-6	0.73
* 40-035	15 /600-6	TR-13	50	600-6	0.73
* 40-036	15 /600-6	TR-6	50	600-6	1.00
* 40-040	410/350-6	TR-87	94	11/400-6 & 350/400-6	0.46
* 40-042	410/350-6	TR-13	94	11/400-6 & 350/400-6	0.46
* 40-043	400-6	TR-13	94	NIL	0.46
* 40-045	530/450-6	TR-87	58	NIL	0.50
* 40-055	16/650/750-8	TR-6	43	16/750-8	0.98
* 40-060	16/650/750-8	TR-13	43	16/750-8	0.98
* 40-064	18/7.00-8	JS-2	40	NIL	1.00
* 40-065	18/850/950-8	TR-6	27	NIL	1.00
* 40-070	18/850/950-8	TR-13	27	NIL	1.00
* 40-071	18/850/950-8	TR-87	27	NIL	1.00
* 40-080	20/10.00-8	TR-13	26	NIL	1.00
* 40-090	350/400-8	TR-87	85	410/350-8	0.46
* 40-094	350/400-8	TR-13	85	410/350-8	0.46
* 40-095	480/400-8	TR-13	70	400-8 H.S.	0.60
* 40-100	570-8	TR-13	43	500/600-8	1.00
* 40-102	500-8	JS-2	40		1.00
* 40-120	690/600-9	TR-13	32	690-9	1.10
* 40-125	690/600-9	JS-2	30	690-9	1.10
* 40-130	20.5/800-10	TR-13	24	21/7.00-10	1.70
* 40-132	20.5/10.0-10	TR-6	24	NIL	1.70
* 40-150	500-10	TR-13	45	NIL	1.00
* 40-155	650-10	JS-2	25	750-10	1.20
* 40-170	23/ 8.50-12	TR-13	22	23/9.50-12	2.30
* 40-171	23/ 8.50-12	TR-6	22	23/9.50-12	2.30
40-175	23/10.50-12	TR-13	16	NIL	2.30



TR-13



TR-6



TR-87



JS-2



* DISPONIBLE EN BOÎTE INDIVIDUELLE
* AVAILABLE IN INDIVIDUAL BOX

* = Ajoutez la lettre **B** aux codes indiqués d'un (*) afin de commander ce tube dans une boîte individuelle. EX: 40-010B Des frais additionnels s'appliqueront
* = Add the letter **B** to the codes indicated by an (*) to order this tube in an individual box . EX: 40-010B Additional charges will apply


► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES

INDUSTRIEL, AGRICULTURE & REMORQUE/ INDUSTRIAL, LAWN & GARDEN, TRAILER

#NO PART	GRANDEUR SIZE	VALVE STEM	QTÉ/BTE QTY/BOX	REMPLACEMENT REPLACEMENT	POIDS WEIGHT LBS
* 40-185	480-12	TR-13	52	400/450-12	1.20
* 40-190	530-12	TR-13	52	450/500-12	1.30
* 40-195	700-12	JS-2	22	825-12	1.50
* 40-196	700-12	TR-440	22	825-12	2.40
40-201T	7 / 8-14.5	TR-300	18	9-14.5	1.80
40-198	250-15	TR-440	15	300-15	1.80
40-200	300-15	TR-75A	15	NIL	1.80
* 40-202	700/750-15	JS-2	22	30/ 8 -15	1.50
40-203	815-15	TR-75A	12	28/ 9 - 15	2.00
40-204	825-15	TR-75A	12		3.20
40-206	28/29/800-15	TR-440	16		2.00
40-214	425/460-16	TR-6	45	NIL	2.20
40-219	300-23	TR-6	37	NIL	2.90

VTT/ATV

* 40-026	14.5/700-6	TR-87	50		0.73
* 40-052	16/8.00-7	TR-6	26	NIL	0.58
* 40-075	20/7.00-8	TR-6	43	20/1.00-8	1.00
* 40-080	20/10.00-8	TR-13	27		1.00
* 40-084	22/11.00-8	TR-13	27	21/12.00-8	1.00
* 40-085	22/11.00-8	TR-6	27	21/12.00-8	1.00
* 40-105	20/10.00-9	TR-6	32	21/8.00-9	1.40
* 40-110	22/11.00-9	TR-6	32	NIL	1.50
* 40-115	25/12.00-9	TR-6	21	25/13.00-9	2.20
* 40-135	21/7.00-10	TR-6	25	NIL	1.70
* 40-140	22/8.00-10	TR-6	25	NIL	1.70
* 40-144	22/11.00-10	TR-13	24	20/11.00-10	
* 40-145	22/11.00-10	TR-6	24	20/11.00-10	1.70
* 40-147	24/11.00-10	TR-6	24	NIL	2.60
* 40-148	25/12.00-10	TR-6	22	NIL	2.60
* 40-160	23.5/8.00-11	TR-6	22	NIL	1.70
* 40-165	24/9.00-11	TR-6	22	23/8.00-11	2.20
* 40-166	24/10.00-11	TR-6	22	25/10.00-11	2.70
* 40-176	25/12.00-12	TR-6	16	NIL	2.30
* 40-177	25/8.00-12	TR-6	22	NIL	2.30
* 40-178	25/10.00-12	TR-6	16	NIL	2.30
* 40-179	26/12.00-12	TR-6	16	NIL	3.00



TR-13



TR-6



TR-300



JS-2



TR-75



TR-87



TR-440



* DISPONIBLE EN BOÎTE INDIVIDUELLE
* AVAILABLE IN INDIVIDUAL BOX

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

* = Ajoutez la lettre **B** aux codes indiqués d'un (*) afin de commander ce tube dans une boîte individuelle. EX: 40-010B Des frais additionnels s'appliqueront
* = Add the letter **B** to the codes indicated by an (*) to order this tube in an individual box . EX: 40-010B Additional charges will apply

► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.



#NO PART	GRANDEUR SIZE	VALVE STEM	QTÉ/BTE QTY/BOX	REPLACEMENT REPLACEMENT	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	---------------	--------------------	----------------------------	------------------------

AUTOMOBILE RADIAL/RADIAL PASSENGER CAR

* 40-230T	FR12/FR13	TR-13	41	1.35/1.45/1.55-R12/13	1.35
* 40-238T	B78-13/FR13/14	TR-13	34		1.35
* 40-245T	GR-13/14/15	TR-13	30		1.80
* 40-254T	KR-14	TR-13	24		
* 40-255T	KR-14/15	TR-13	24	1.85/1.95/2.05/2.15-R14/15	1.80
* 40-260T	KR-15	TR-13	22	1.85/1.85/2.05/2.15-R14	1.60

40-266T	MR-14/15	TR-13	20	235/245/265-R14-15	1.90
---------	----------	-------	----	--------------------	------

* 40-269T	KR16	TR-13	18	NIL	2.00
* 40-270T	G/KR16	TR-15	18	NIL	2.10



TR-13



TR-75



TR-150



TR-440
TR-444

CAMIONNETTE / LIGHT TRUCK

* 40-215	650-16	TR-75A	21	NIL	2.20
40-216	7.00/7.50/L78-16	TR-150	16	NIL	2.90

CAMIONNETTE RADIAL / RADIAL LIGHT TRUCK

40-264T	825-R15	TR-440	12	NIL	3.20
* 40-267T	700-R15	TR-13	22	NIL	2.10
40-268T	9/10-R15	TR-444	12	NIL	5.20
40-274T	750-R16	TR-15	18	NIL	2.60
40-275T	750-R16	TR-150	16	NIL	2.50
40-276T	750-R16	TR-444	16	NIL	2.50
40-277T	750-R16 TUBE	TR-218-A	18	NIL	2.80

RADIAL SKID STEER TUBE

40-334T	9.50-R16.5	TR-15CW	14	NIL	3.50
40-335T	10/12-R16.5	TR-218	14	NIL	4.00
40-336T	10/12-R16.5	TR-15CW	14	NIL	4.70
40-338F	14-R17.5	TR-15CW	4	Firestone	5.20
40-339F	15/18-R19.5	TR-218A	2	Firestone	10.70



TR-15



TR-218




* DISPONIBLE EN BOÎTE INDIVIDUELLE
* AVAILABLE IN INDIVIDUAL BOX

* = Ajoutez la lettre **B** aux codes indiqués d'un (*) afin de commander ce tube dans une boîte individuelle. EX: 40-010B Des frais additionnels s'appliqueront
* = Add the letter **B** to the codes indicated by an (*) to order this tube in an individual box . EX: 40-010B Additional charges will apply

✂ Fabriqué aux États-Unis/Made in USA

Code avec T = tube importé/T code = imported tube

► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES



TR-13
TR-15



Swivel valve



TR-75A
TR-77A
TR-443
TR-444
TR-445



SP-1000



TR-218



TR-220



* DISPONIBLE EN BOÎTE INDIVIDUELLE
* AVAILABLE IN INDIVIDUAL BOX

#NO PART	GRANDEUR SIZE	VALVE STEM	QTÉ/BTE QTY/BOX	REMPLACEMENT REPLACEMENT	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	---------------	--------------------	-----------------------------	------------------------

CAMION & AUTOBUS RADIAL/RADIAL TRUCK & BUS

40-278T	825-R20	TR-77A	12	NIL	4.50
40-279T	900-R20	SWIVEL Valve	8	NIL	6.50
40-280T	900-R20	TR-443	8	NIL	6.50
40-281T	1000-R20	TR-444	7	NIL	6.80
40-282T	1000-R20	SWIVEL Valve	7	NIL	6.80
40-283T	1100-R20	TR-444	6	NIL	7.00
40-284T	1100-R20	SWIVEL Valve	6	NIL	7.00
40-285T	1200-R20	TR-444	6	NIL	7.20
40-286T	1200-R20	SWIVEL Valve	6	NIL	7.20
40-287T	12/80-14/80-R20	TR-444	6	NIL	7.20
40-289T	1000-R22	TR-444	6	NIL	8.20
40-290T	1000-R22	SWIVEL Valve	6	NIL	8.20
40-291T	1100-R22	TR-444	6	NIL	8.50
40-292T	1100-R22	SWIVEL Valve	6	NIL	8.50
40-299T	1200-R24	TR-444	5	NIL	9.00
40-300T	1200-R24	SWIVEL Valve	5	NIL	9.00
40-302T	1300/1400-R24	TR-445	5	NIL	11.20
40-303T	1300/1400-R24-25	SWIVEL Valve	5	NIL	10.60

NIVELEUSE/GRADER

O.T.R. RADIAL

New

40-310T	1300/1400-R24/25	TR-220	5	GRADER	9.60
40-714F	18.00/20.5-R24/25	SP-1000	1	Firestone	18.00
40-714T	18.00/20.5-R24/25	SP-1000	2	GRADER	18.00

FERME AVANT DIAGONALE/FRONT FARM BIAS

New

40-385T	8.5/9.5L-14	TR-13	15		2.50
40-388F	11L-14	TR-13	10	Firestone	3.40
40-389AT	9.5L-15	TR-13	14		2.77
40-389T	9.5L-15	TR-15	14		2.90
40-390T	9.5L-15	TR-218	13		2.90
* 40-391T	500-15	TR-15	36		2.80
* 40-392T	670/760-15	TR-15	22		2.80
* 40-395T	650/700/750-16	TR-15	26	NIL	2.40
40-400T	1000-16	TR-15	14	NIL	5.00
40-401T	1000-16	TR-218	14	NIL	5.00
40-402T	1100-16	TR-15	14	NIL	5.00
40-403T	1100-16	TR-218	13	NIL	5.00
40-410	11L/15/16 (Imp)	TR-15	14	NIL	2.40
40-411F	11LR15/16	TR-15CW	8	Firestone	2.40
40-414T	11L/12L-15/16	TR-15CW	14	NIL	4.70
40-415T	11L/12L-15/16	TR-218	13	NIL	4.70
40-420T	12.5L-15/16	TR-15	14	NIL	4.70
40-421T	13.5/16.5L-16.1	TR-218	5	NIL	7.70
40-421F	13.5/16.5L-16.1	TR-218	2	Firestone	8.00
40-422T	18.4/19.5/21.5L-16.1	TR-218	5	NIL	4.00
40-425T	650/750-18	TR-15	17	NIL	3.50
40-426T	650/750-18	TR-218	17	NIL	3.50
40-427T	400-19	TR-15	35	NIL	2.50
40-430T	9.5/10.5/12.5/ 80-18/20	TR-218	12	NIL	6.10
40-434T	750-20	TR-75A	12	NIL	4.20
40-435T	700/750-20	TR-15	12	NIL	4.20
40-436T	750/825-20	TR-15CW	12	NIL	4.50

* = Ajoutez la lettre **B** aux codes indiqués d'un (*) afin de commander ce tube dans une boîte individuelle. EX: 40-010B Des frais additionnels s'appliqueront
* = Add the letter **B** to the codes indicated by an (*) to order this tube in an individual box. EX: 40-010B Additional charges will apply

TUBE
GRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBL E

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBL ES
HORS-ROUTE

LUMI RE

MAIN &
V RIN
CHA NE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.



#NO PART	GRANDEUR SIZE	VALVE STEM	QTÉ/BTE QTY/BOX	REPLACEMENT REPLACEMENT	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	---------------	--------------------	----------------------------	------------------------

FERME ARRIÈRE DIAGONALE/REAR FARM BIAS

40-439T	7.5/8.3/9.5-24	TR-218	10	NIL	4.95
40-440T	9.5/11.2-24	TR-218	7	NIL	8.10
40-445T	11.2/12.4-24	TR-218	7	NIL	8.00
40-447T	13.6/14.9-24	TR-218	5	NIL	8.00
40-450T	14.9/16.9/17.5L-24/25	TR-218	4	NIL	10.30
40-452T	21.00-24-25	SP-1000	2		18.70
40-455T	18.4/19.5/21L-24	TR-218 (14.7)	2	NIL	14.30
40-456T	15.5-25	SP-1000	2		14.30
40-458T	20.5-25	SP-1000	2		18.70
40-459T	23.5-25	SP-1000	1		25.40
40-460T	12.4/13.6/14.9-26/28	TR-218	6	NIL	8.70
40-465T	16.9/18.4-26/28	TR-218A	3	NIL	14.30
40-470T	11.2/12.4-28	TR-218	6	NIL	9.30
40-472T	13.6/14.9-28	TR-218	4	NIL	10.10
40-475T	16.9/18.4-30	TR-218	3	NIL	14.50
40-480T	16.9/18.4-34	TR-218	3	NIL	18.30
40-483T	11.2/12.4-38	TR-218A	5	NIL	18.30
40-484T	13.6/14.9/15.5-38	TR-218	4	NIL	16.80
40-485T	16.9/18.4-38	TR-218	2	NIL	19.30



TR-218

FERME ARRIÈRE RADIAL/REAR FARM RADIAL

40-505F	Ø13.6-R16	TR-218A	4	Firestone	6.80
40-507F	Ø9.5-R22	TR-218A	4	Firestone	5.40
40-509F	Ø7.5/8.3/9.5-R24	TR-218A	4	Firestone	5.00
40-510T	11.2/12.4-R24	TR-218	7	NIL	8.10
40-510F	Ø9.00/10/11.2/12.4-R24	TR-218A	4	Firestone	6.10
40-512T	13.6/14.9-R24	TR-218	5	NIL	12.50
40-512F	Ø13.6/14.9-R24/26	TR-218A	2	Firestone	10.30
40-515T	17.5-R24	TR-218A	4	NIL	10.30
40-520T	14.9/16.9/17.5-R24	TR-218	4	NIL	12.30
40-520F	Ø16.9/17.5L/18.4/19.5L/21L-R24	TR-218A	2	Firestone	11.00
40-523T	18.4/19.5/21L-R24	TR-218	2	Heavy Duty	14.30
40-524T	23.5-R25	SP-1000	1		25.40
40-525T	15.5/17.5-R25	SP1000	2		14.30
40-527T	20.5-R24/25	SP1000	2		13.00
40-526T	23.1-R26	TR-218	1	NIL	13.00
40-526F	Ø23.1/28L-R26	TR-218A	1	Firestone	23.50
40-528T	700-50/26.5	TR-220 OFF 4"	1	NIL	13.00
40-529T	13.6/14.9-R26/28	TR-218	5	NIL	14.50
40-530T	16.9/18.4-R26/28	TR-218A	3	NIL	15.00
40-530F	Ø16.9/18.4-R26/28	TR-218A	2	Firestone	11.90
40-533F	Ø11.2/12.4-R28	TR-218A	4	Firestone	7.40
New 40-533T	11.2/12.4-R28	TR-218A	5		7.40



SP-1000

► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES



#NO PART	GRANDEUR SIZE	VALVE STEM	QTÉ/BTE QTY/BOX	REMPACEMENT REPLACEMENT	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	---------------	--------------------	----------------------------	------------------------

FERME ARRIÈRE RADIAL/REAR FARM RADIAL

(suite)

40-535T	13.6/14.9-R28	TR-218A	4	NIL	12.70
40-540T	16.9/18.4-R28	TR-218	3	NIL	14.40
40-540F	16.9/18.4-R28	TR-218A	2	Firestone	13.30
40-543F	13.6/14.9-R28/30	TR-218A	2	Firestone	11.50
40-545T	16.9/18.4-R28/30	TR-218	3	NIL	15.30
40-546T	14.9/16.9/18.4-R30	TR-218	4	NIL	15.30
40-546F	14.9/16.9/18.4-R30	TR-218A	2	Firestone	14.00
40-547T	16.9/18.4-R30	TR-218A	3	Heavy Duty	21.30
40-548F	23.1-R30	TR-218A	1	Firestone	19.60
40-551F	9.5-R32	TR-218A	4	Firestone	6.30
40-552T	24.5-R32	TR-218A	2		25.70
40-552F	24.5-R32	TR-218A	1	Firestone	25.70
40-553F	30.5-R32	TR-218A	1	Firestone	35.10
40-549F	13.6/14.9-R34	TR-218A	2	Firestone	12.80
40-555T	16.9/18.4-R34	TR-218	3	NIL	21.50
40-555F	16.9/18.4-R34	TR-218A	1	Firestone	16.20
40-560F	20.8-R34	TR-218A	1	Firestone	19.20
40-561F	23.1-R34	TR-218A	1	Firestone	22.40
40-562F	11.2/12.4-R34/36	TR-218A	2	Firestone	8.10
40-563F	9.5-R36	TR-218A	4	Firestone	6.90
40-565T	12.4/13.6-R36	TR-218	5	NIL	12.30
40-566F	13.6/13.9/14.9-R36/38	TR-218A	2	Firestone	12.80
40-567T	13.6/14.9/15.5-R36/38	TR-218A	4		13.10
40-568T	11.2/12.4-R38	TR-218A	5		12.40
40-568F	11.2/12.4-R38	TR-218A	2	Firestone	10.70
40-569T	13.6/14.9-R38	TR-218	4	NIL	12.30
40-569F	13.6/13.9/14.9/15.5-R38	TR-218A	2	Firestone	14.00
40-570T	15.5/16.9-R38	TR-218	2	NIL	18.70
40-575T	16.9/18.4-R38	TR-218	2	NIL	19.30
40-575F	16.9/18.4-R38	TR-218A	1	Firestone	18.00
40-576T	18.4-R38	TR-218	2	NIL	19.30
40-580T	18.4/20.8-R38	TR-218	2	NIL	20.50
40-581T	20.8-R38	TR-218	2	Heavy Duty	24.50
40-581F	20.8-R38	TR-218A	1	Firestone	21.30
40-585F	9.5/11.2/12.4-R42	TR-218A	2	Firestone	8.20
40-589F	18.4-R42	TR-218A	1	Firestone	20.90
40-589T	18.4/20.8-R42	TR-218	2	NIL	29.00
40-590F	20.8-R42	TR-218A	1	Firestone	22.50
40-591F	12.4/13.6-R46	TR-218A	2	Firestone	13.20
40-593F	14.9-R46	TR-218A	1	Firestone	15.60
40-595F	16.9/18.4-R46	TR-218A	1	Firestone	21.00



TR-218

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

Firestone

#NO
PART

GRANDEUR
SIZE

VALVE
STEM

QTÉ/BTE
QTY/BOX

REPLACEMENT
REPLACEMENT

POIDS
WEIGHT
LBS

Firestone

FERME ARRIÈRE&AVANT RADIAL CAOUTCHOUC 100%NATUREL

REAR&FRONT FARM RADIAL 100% NATURAL RUBBER

40-610F	13.5/16.5L-R16.1	TR-218A	2		8.30
40-612F	18.4/19.5L/21.5L-R16.1	TR-218A	1		13.20
40-654F	16.9/18.4-R38	TR-218A	1		20.60
40-658F	20.8-R38	TR-218A	1		24.40
40-664F	18.4-R42	TR-218A	1		22.20
40-665F	20.8-R42	TR-218A	1		26.40

Firestone

SPÉCIAL FORESTIER RADIAL CAOUTCHOUC 100% NATUREL

FORESTRY SPECIAL RADIAL100% NATURAL RUBBER

40-619F	16.9/18.4-R26	TR-218A	1		15.60
40-620F	23.1-R26	TR-218A	1		29.30
40-622F	28L-R26	TR-218A	1		30.10
40-624F	600/55-700/50-R26.5	TR-218A	1		18.60
40-628F	16.9/18.4-R30	TR-218A	1		18.20
40-632F	24.5-R32	TR-218A	1		37.60
40-635F	30.5L-R32	TR-218A	1		44.80
40-639F	35.5L-R32	TR-218A OFF 8"	1		44.80
40-640F	35.5L-R32	TR-218A OFF 4"	1		44.80
40-644F	16.9/18.4-R34	TR-218A	1		19.50
40-647F	20.8-R34	TR-218A	1		25.20
40-649F	23.1-R34	TR-218A	1		29.30

Firestone

HORS ROUTE RADIAL CAOUTCHOUC 100% NATUREL

OFF-THE-HIGHWAY RADIAL 100% NATURAL RUBBER

40-716F	21/23.5-R24/25	SP-1000	1		27.70
40-720F	24/26.5-R25	SP-1000	1		31.20
40-722F	29.5-R25	SP-1000	1		33.30



TR-218A



SP-1000

► CHAMBRES À AIR / INNER TUBES

Firestone



#NO PART	GRANDEUR SIZE	VALVE STEM	QTÉ/BTE QTY/BOX	REPLACEMENT REPLACEMENT	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	---------------	--------------------	----------------------------	------------------------

Firestone

FERME ARRIÈRE DELUXE CHAMPION RADIAL SERVICE RIGOUREUX

REAR FARM DELUXE CHAMPION RADIAL SEVERE SERVICE


40-802F	ø23.1/28L-R26	TR-218A	1		26.00
40-804F	ø16.9/18.4-R30	TR-218A	1		16.80
40-806F	ø24.5-R32	TR-218A	1		30.00
40-808F	ø30.5-R32	TR-218A	1		39.00
40-810F	ø16.9/18.4-R34	TR-218A	1		19.40
40-811F	ø20.8-R34	TR-218A	1		23.10
40-815F	ø15.5-R38	TR-218A	1		19.00
40-817F	ø16.9/18.4-R38	TR-218A	1		21.60
40-819F	ø20.8-R38	TR-218A	1		25.60
40-820F	ø18.4-R42	TR-218A	1		25.00
40-822F	ø20.8-R42	TR-218A	1		27.10
40-824F	ø16.9/18.4-R46	TR-218A	1		25.80



TR-218A

VALVES

New	40-319	VALVE SEUL EN METAL (VISE) TR-500 TR-500 METAL SCREW IN VALVE ONLY
	40-320	VALVE SEUL TR-13 (413), TROU DE LA VALVE 0.453" X 1.18" VALVE ONLY TR-13 (413), VALVE HOLE 0.453" X 1.18"
	40-320C	VALVE SEUL TR-13 CHROME, TROU DE LA VALVE 0.453" X 1.18" VALVE ONLY TR-13 CHROME, VALVE HOLE 0.453" X 1.18"
	40-321	VALVE E600 EN METAL PETITE BASE TROU 0.453" X 1.22" (TR-13) 100 PSI VALVE ONLY HIGH PRESSURE FIT (TR-13) 100 PSI, VALVE HOLE 0.453" X 1.22"
	40-322	VALVE SEUL TR-415, TROU DE LA VALVE 0.625" X 1.18" VALVE ONLY TR-415 VALVE HOLE 0.625" X 1.18"
	40-323	VALVE SEULE TR-501 EN METAL (VISE) - HAUTE PRESSION - 0.625" X 1.65" METAL SCREW IN VALVE ONLY TR-501 - HIGH PRESSURE - 0.625" X 1.65"
	40-324	EXTENSION DE VALVE 5.90" VALVE EXTENSION 5.90"
	40-325	VALVE SEUL SP-1000 TR-1075 TROU DE LA VALVE 0.887" X 2.99" 86° VALVE ONLY SP-1000 TR-1075 VALVE HOLE 0.887" X 2.99" 86°
	40-326	VALVE SEUL TR-418 TROU DE LA VALVE 0.453" X 1.93" VALVE ONLY TR-418 VALVE HOLE 0.453" X 1.93"
New	40-327	RONDELLE 1.25" X 1/8" X 0.5" QUI VA ENTRE LA VALVE ET LA CHAMBRE À AIR WASHER 1.25" X 1/8" X 0.5" THAT GOES BETWEEN THE VALVE & INNER TUBE
	40-328	VALVE SEUL TR-423 TROU DE LA VALVE 0.453" X 2.44" VALVE ONLY TR-423 VALVE HOLE 0.453" X 2.44"



TUBE
GRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CANION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS VTT/ATV TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

P-308

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

07-035	22 X 11.00-8	TL	4PR	20	16.0
--------	--------------	----	-----	----	------

P-322

New 07-078	18 X 9.50-8	TL	2PR	12	9.2
07-090	22 X 11.00-8	TL	4PR	18	15.1
New 07-091	22 X 11.00-8	TL	6PR	12	15.9

P-348

07-310	23 X 7.00-10	TL	4PR	19	13.5
--------	--------------	----	-----	----	------

P-350

New 07-232	25 X 8.00-12	TL	6PR	25	21.0
New 07-234	25 X 10.00-12	TL	6PR	25	25.0
New 07-236	26 X 9.00-12	TL	6PR	25	23.7
New 07-238	26 X 10.00-12	TL	6PR	25	25.4
New 07-240	26 X 12.00-12	TL	6PR	25	30.1
New 07-241	27 X 9.00-12	TL	6PR	25	24.3
New 07-242	27 X 10.00-12	TL	6PR	25	27.8
New 07-244	27 X 12.00-12	TL	6PR	25	30.5
New 07-246	27 X 9.00-14	TL	6PR	25	26.0
New 07-248	27 X 11.00-14	TL	6PR	25	26.0

P-351

07-290	25 X 8.00-12	TL	6PR	25	20.8
07-291	25 X 10.00-12	TL	6PR	25	25.5

P-357

07-316	20 X 11.00-9	TL	4PR	23	18.0
07-317	20 X 11.00-9	TL	6PR	23	18.0

P-362

New 07-110	26 X 9.00-14	TL	4PR	24	
New 07-112	26 X 11.00-14	TL	4PR	24	

P-375

New 07-256	25 X 11.00-10	TL	6PR	35	29.9
New 07-258	25 X 8.00-12	TL	6PR	33	22.1
New 07-260	25 X 10.00-12	TL	6PR	33	25.5
New 07-262	26 X 9.00-12	TL	6PR	35	27.9
New 07-264	26 X 12.00-12	TL	6PR	35	33.3



PNEUS **Wanda** TIRES



P-308



P-322



P-348



P-350



P-351



P-357



P-362



P-375

► PNEUS DE VTT/ATV TIRES

SWAMP FOX A/T LM-100

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

06-150 16 X 8.00-7 TL 2PR 20 5

06-153 22 X 11.00-8 TL 6PR 20 18

06-155 22 X 10.00-9 TL 6PR 20 18

06-158 22 X 11.00-9 TL 6PR 20 19

06-165 25 X 12.00-9 TL 6PR 20 11

06-169 22 X 7.00-10 TL 6PR 20 14

06-170 22 X 8.00-10 TL 6PR 20 18

06-171 23 X 8.00-10 TL 6PR 20 14

06-172 22 X 10.00-10 TL 6PR 20 18

06-173 23 X 10.00-10 TL 6PR 20 18

06-174 22 X 11.00-10 TL 6PR 20 18

06-176 23 X 7.00-10 TL 6PR 20 12

06-178 24 X 11.00-10 TL 6PR 20 21

06-179 25 X 11.00-10 TL 6PR 20 24

06-180 25 X 12.00-10 TL 6PR 20 23

06-182 27 X 12.00-10 TL 6PR 37 33

06-184 22 X 7.00-11 TL 6PR 20 12

06-185 23 X 8.00-11 TL 6PR 20 14

06-188 24 X 8.00-11 TL 6PR 20 16

06-190 24 X 9.00-11 TL 6PR 20 18

06-191 24 X 10.00-11 TL 6PR 20 19

06-193 25 X 8.00-11 TL 6PR 20 17

06-194 25 X 10.00-11 TL 6PR 20 20

06-195 25 X 8.00-12 TL 6PR 20 17

06-197 23 X 8.00-12 TL 6PR 20 15

06-198 23 X 10.00-12 TL 6PR 20 19

06-200 25 X 10.00-12 TL 6PR 20 19

06-201 25 X 11.00-12 TL 6PR 20 19

06-203 24 X 8.00-12 TL 6PR 20 16

06-204 24 X 9.00-12 TL 6PR 20 17

06-206 24 X 11.00-12 TL 6PR 20 23

SWAMP FOX PLUS

06-207 26 X 9.00-12 TL 6PR 37 25

06-210 26 X 12.00-12 TL 6PR 37 31

06-211 27 X 9.00-12 TL 6PR 37 26

06-213 27 X 12.00-12 TL 6PR 37 33

06-215 28 X 9.00-12 TL 6PR 37 26

06-218 28 X 12.00-12 TL 6PR 37 33

New 06-230 25 X 8.00-12 TL 6PR 33 18

New 06-232 25 X 10.00-12 TL 6PR 33 20

New 06-240 26 X 9.00-14 TL 6PR 37 28

New 06-242 26 X 11.00-14 TL 6PR 37 33

PNEUS SWAMP FOX TIRES



SWAMP FOX A/T



SWAMP FOX PLUS



TUBE
GRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CANION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

►PNEUS DE VTT/ATV TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLUS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

DIRT DOG K-277

10-015	24 X 11.00-9	TL	2PR	17	21
--------	--------------	----	-----	----	----

DOMINATOR FRONT K-300F

10-072	21 X 7.00-10	TL	4PR	15	10
10-073	22 X 8.00-10	TL	4PR	15	11

DOMINATOR REAR K-300

10-076	20 X 11.00-8	TL	4PR	15	13
10-077	22 X 11.00-8	TL	4PR	16	14
10-079	20 X 11.00-9	TL	4PR	15	13
10-081	22 X 11.00-9	TL	4PR	15	14
10-083	20 X 11.00-10	TL	4PR	15	15
10-086	22 X 11.00-10	TL	4PR	15	16

FRONT MAX A/T K-284

10-090	20 X 7.00-8	TL	2PR	16	8
10-095	22 X 11.00-8	TL	2PR	19	12
10-100	21 X 8.00-9	TL	2PR	16	10
10-105	21 X 7.00-10	TL	2PR	16	10
10-110	22 X 8.00-10	TL	2PR	16	11
10-115	22 X 11.0-10	TL	2PR	19	12
10-120	23 X 8.00-11	TL	2PR	16	14

SCORPION K-290

10-127	14.5 X 7.00-6	TL	2PR	6	3
10-128	18 X 9.50-8	TL	2PR	11	4
10-130	20 X 7.00-8	TL	2PR	11	8
10-135	22 X 11.00-8	TL	2PR	16	13
10-140	20 X 10.00-9	TL	2PR	15	13
10-145	25 X 12.00-9	TL	2PR	18	15
10-150	24 X 9.00-11	TL	2PR	18	16

SNOW MAD K-584

New	10-002	22 X 10.00-8	TL	2PR	17	12
New	10-003	22 X 10.00-9	TL	2PR	17	13

BEARCLAW HTR RADIAL K587

New	10-300	25 X 8.00R-12	TL	8PR	27	21
New	10-302	25 X 10.00R-12	TL	8PR	27	25
New	10-303	26 X 9.00R-12	TL	8PR	27	24
New	10-304	26 X 11.00R-12	TL	8PR	27	31
New	10-306	27 X 9.00R-12	TL	8PR	27	25
New	10-307	27 X 11.00R-12	TL	8PR	27	31
New	10-309	26 X 9.00R-14	TL	8PR	27	25
New	10-310	26 X 11.00R-14	TL	8PR	27	29

PNEUS **KENDA** TIRES



K-277



K-300



K-290



K-587



K-300F



K-284



K-584

► PNEUS DE VTT/ATV TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

BEARCLAW K-299

10-155	22 X 12.00-8	TL	6PR	25	18
10-160	22 X 12.00-9	TL	6PR	25	17
10-165	25 X 12.50-9	TL	6PR	25	22
10-168	23 X 7.00-10	TL	6PR	19	14
10-170	22 X 8.00-10	TL	6PR	19	14
10-173	23 X 10.00-10	TL	6PR	18	18
10-175	22 X 12.00-10	TL	6PR	25	18
10-178	24 X 11.00-10	TL	6PR	19	22
10-180	25 X 12.50-10	TL	6PR	25	23
10-185	23 X 8.00-11	TL	6PR	19	18
10-190	24 X 9.00-11	TL	6PR	19	18
10-191	24 X 10.00-11	TL	6PR	18	19
10-193	25 X 8.00-11	TL	6PR	19	23
10-194	25 X 10.00-11	TL	6PR	19	24
10-192	25 X 12.50-11	TL	6PR	25	25
10-196	24 X 8.00-12	TL	6PR	19	21
10-195	25 X 8.00-12	TL	6PR	19	22
10-200	25 X 10.0-12	TL	6PR	29	24
10-205	25 X 12.5-12	TL	6PR	25	25
10-208	26 X 9.00-12	TL	6PR	19	22
10-210	26 X 12.00-12	TL	6PR	25	25
10-212	27 X 10.00-12	TL	6PR	25	25
10-213	27 X 12.00-12	TL	6PR	32	26

PATHFINDER K-530F

10-276	23 X 8.00-11	TL	2PR	16	13
10-278	24 X 8.00-12	TL	2PR	16	15
10-280	25 X 8.00-12	TL	4PR	17	16

PATHFINDER K-530

10-285	25 X 12.00-10	TL	2PR	18	14
10-286	24 X 9.00-11	TL	2PR	16	15
10-282	25 X 10.00-12	TL	4PR	19	17

BOUNTY RADIAL HUNTER K-537

PNEUS TUBLESS TIRES

10-265	25 X 8.00 R12		8PR	23	19
10-267	25 X 10.00 R12		8PR	23	25
10-269	26 X 10.00 R12		8PR	30	27
10-266	26 X 12.00 R12		8PR	32	28
10-270	27 X 10.00 R12		8PR	30	29
10-271	27 X 12.00 R12		8PR	30	32
10-272	26 X 9.00 R14		8PR	23	23
10-273	26 X 11.00 R14		8PR	23	29

EXECUTIONER K-538

10-290	25 X 8.00-12	TL	6PR	28	17
10-291	25 X 10.00-12	TL	6PR	34	26
10-293	26 X 10.00-12	TL	6PR	34	26
10-294	26 X 12.00-12	TL	6PR	34	30
10-296	27 X 10.00-12	TL	6PR	38	31
10-297	27 X 12.00-12	TL	6PR	38	34

PNEUS KENDA TIRES



K-299



K-530F
AVANT / FRONT



K-530
ARRIÈRE / REAR



K-537



K-538

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE VTT/ATV TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

KNOBBY HF-240

05-010	16 X 8.00-7	TL	2PR	11	6
05-015	18 X 9.50-8	TL	2PR	13	10
05-020	22 X 11.00-8	TL	2PR	14	13
05-025	25 X 12.00-9	TL	2PR	15	15

MUD & SAND HF-243

05-035	22 X 11.00-8	TL	2PR	19	15
05-040	25 X 12.00-9	TL	2PR	18	19
05-045	22 X 11.00-10	TL	4PR	19	20
05-050	24 X 11.00-10	TL	4PR	19	15
05-055	25 X 12.00-10	TL	4PR	19	19
05-058	23 X 8.00-11	TL	4PR	14	14
05-060	24 X 9.00-11	TL	4PR	19	17
05-062	25 X 8.00-12	TL	4PR	19	16
05-063	25 X 10.00-12	TL	4PR	19	18

DESERT HF-244

05-065	22 X 11.00-8	TL	2PR	20	17
05-070	21 X 8.00-9	TL	2PR	15	11
05-075	22 X 11.00-9	TL	2PR	20	16
05-080	25 X 12.00-9	TL	2PR	20	19
05-085	21 X 7.00-10	TL	2PR	12	10
05-090	22 X 11.00-10	TL	2PR	20	18

KNOBBY HF-246

05-095	20 X 7.00-8	TL	2PR	12	11
05-098	21 X 7.00-10	TL	2PR	12	8
05-100	22 X 8.00-10	TL	2PR	15	12

LUG TREAD HF-255

05-117	26 X 12.00-12	TL	4PR	20	25
New 05-118	26 X 12.00-12	TL	6PR	23	31
New 05-741	21 X 11.00-8	TL	4PR		

EXCAVATOR HF-274

05-134	22 X 12.5-9	TL	4PR	25	21
05-139	25X11.0-10	TL	4PR	24	22
05-140	22 X 8.00-10	TL	4PR	20	15
05-141	22 X 12.5-10	TL	4PR	25	24
05-142	24 X 11.0-10	TL	4PR	24	25
05-144	23 X 8.00-11	TL	4PR	20	15
05-146	24 X 8.00-11	TL	4PR	20	16
05-148	24 X 9.00-11	TL	4PR	20	16
05-150	24 X 10.0-11	TL	4PR	22	20
05-154	25 X 8.00-12	TL	4PR	22	18
05-156	25 X 10.0-12	TL	4PR	22	22
05-159	26 X 8.00-12	TL	4PR	19	19
05-161	26 X 12.0-12	TL	4PR	21	20

PNEUS **DURO** TIRES

DURO



HF-240



HF-244



HF-255



HF-243



HF-246



HF-274

► PNEUS DE VTT/ATV TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

DEMON HF-245

05-105	18 X 11.00-8	TL	2PR	16	14
--------	--------------	----	-----	----	----

TRASHER RADIAL HF-277

New	05-414	18 X 7.00R-7	TL	2PR	13	8
New	05-416	19 X 8.00R-7	TL	2PR	14	8
New	05-418	19 X 7.00R-8	TL	4PR	11	8
	05-420	20 X 7.00R-8	TL	2PR	10	8
	05-425	21 X 7.00R-10	TL	2PR	15	9
	05-428	22 X 8.00R-10	TL	2PR	15	10

ZIPPY DI-2002

05-435	21 X 7.00-10	TL	4PR	14	11
--------	--------------	----	-----	----	----

BLACK HAWK DI-2003

05-445	22 X 7.00-10	TL	2PR	16	11
05-447	22 X 10.00-10	TL	2PR	16	13

SUPER WOLF DI-2004

05-455	21 X 7.00-10	TL	4PR	18	11
05-457	21 X 10.00-10	TL	4PR	18	14

DI-K167A

New	05-406	22 X 9.00-10	TL	4PR	15	
-----	--------	--------------	----	-----	----	--

DI-K911

New	05-408	25 X 8.00-12	TL	4PR	16	
-----	--------	--------------	----	-----	----	--

DI-K591

New	05-409	25 X 10.00-12	TL	4PR	18	
-----	--------	---------------	----	-----	----	--



HF-245



DI-2002



DI-2004



DI-K911

PNEUS **DURO** TIRES



HF-277



DI-2003



DI-K167A



DI-K591

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE VTT/ATV TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

EASY TRAIL DI-2006

05-465	18 X 9.50-8	TL	2PR	12	12
--------	-------------	----	-----	----	----

EASY TRAIL DI-2011

05-475	20 X 11.00-9	TL	4PR	15	16
--------	--------------	----	-----	----	----

EASY TRAIL DI-2012

05-485	21 X 7.00-10	TL	4PR	15	10
05-487	22 X 7.00-10	TL	4PR	15	13

RED EAGLE DI-2013

05-495	22 x 10.00-10	TL	2PR	16	16
New 05-515	26 x 10.00R-14	TL	4PR	18	19
New 05-517	26 x 12.00R-14	TL	4PR	20	21

*05-515 & 05-517 PNEUS RADIAL TIRE

DI-K968

New 05-410	22 x 11.00-10	TL	4PR	17	
New 05-411	23 x 11.00-10	TL	4PR	17	
New 05-413	24 x 11.00-10	TL	4PR	17	

DI-K114

New 05-400	25 x 8.00-12	TL	4PR	17	
------------	--------------	----	-----	----	--

DI-K514

New 05-402	25 x 10.00-12	TL	4PR	19	
------------	---------------	----	-----	----	--

POWER GRIP RADIAL DI-2025

New 05-525	25 x 8.00R-12	TL	6PR	28	22
New 05-527	25 x 10.00R-12	TL	6PR	28	28
New 05-529	26 x 9.00R-12	TL	6PR	28	26
New 05-531	26 x 11.00R-12	TL	6PR	28	32
New 05-533	26 x 8.00R-14	TL	4PR	28	22
New 05-535	26 x 10.00R-14	TL	4PR	28	26
New 05-537	26 x 12.00R-14	TL	4PR	28	32



DI-2006



DI-2012



DI-K968



DI-K514

PNEUS **DURO** TIRES
DURO



DI-2011



DI-2013



DI-K114



DI-2025

* Le pneu POWER GRIP RADIAL est idéal pour les VTT côte-à-côte

* POWER GRIP RADIAL tire is ideal for side by side UTV's


► PNEUS DE VTT/ATV TIRES

ATV RACER IA-8022

APPROUVÉ POUR LA ROUTE/ DOT APPROVED FOR ROAD USE

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS	CAP MAX LOAD LBS	PSI
12-107	25/8.00-12 TL	4PR	13	15	308	25
12-109	25/10.00-12 TL	4PR	13	15	418	25

PNEUS INNOVA TIRES



ATV Racer



MUD GEAR IA-8004

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

12-171	23/8.00-10 TL	6PR	19	17
12-178	24/11.00-10 TL	6PR	19	22
12-180	25/12.00-10 TL	6PR	19	28
12-185	23/8.00-11 TL	6PR	19	18
12-188	24/8.00-11 TL	6PR	19	18
12-190	24/9.00-11 TL	6PR	19	20
12-191	24/10.00-11 TL	6PR	19	22
12-195	25/8.00-12 TL	6PR	19	19
12-200	25/10.00-12 TL	6PR	19	22
12-203	24/8.00-12 TL	6PR	19	19
New 12-207	26/9.00-12 TL	4PR	37	25
12-208	26/10.00-12 TL	6PR	29	30
12-210	26/12.00-12 TL	6PR	29	36
12-212	27/10.00-12 TL	6PR	29	32
12-213	27/12.00-12 TL	6PR	29	38
New 12-220	26/9.00-14 TL	6PR	32	25
New 12-222	26/11.00-14 TL	6PR	32	27
New 12-224	27/10.00-14 TL	6PR	32	26
New 12-226	27/12.00-14 TL	6PR	32	30



Mud Gear

FREEDOM RADIAL IA-8037

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	------------------------	------------------------

New 12-240	25/8.00-R12 TL	6PR	9	17
New 12-242	25/10.00-R12 TL	6PR	9	19



IA-8037 RADIAL



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CANION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE VTT/ATV TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

SAND DEVIL CT-839

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
04-126	20 X 11.00-8 TL	2PR		15

CT-839



PNEUS CHENG SHIN TIRES

SHREDDER C-9201

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
20-190	21 X 7.00-10 TL	4PR	16	10



C-9201




MAXXIS SUPERTRACK C-9208

20-220	23 X 8.00-11 TL	2PR	22	16
--------	-----------------	-----	----	----



C-9208

02-ORA Présentoir de pneus/Tire Display



02-ORA

► PNEUS DE REMORQUE HAUTE VITESSE/HIGH SPEED TRAILER TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

SAWTOOTH TREAD K-371

10-430	480/400-8	TL	4PR	16.1	4.6	60	590	5
10-435	480/400-8	TL	6PR	16.1	4.7	90	745	5

SAWTOOTH TREAD K-353

10-315	570-8	TL	4PR	18.1	5.8	50	715	8
10-320	570-8	TL	6PR	18.0	5.9	75	910	8
10-322	570-8	TL	8PR	18.0	5.8	100	1075	8
10-325	480-12	TL	4PR	20.5	4.8	60	785	8
10-330	480-12	TL	6PR	20.7	4.9	90	990	8
10-335	530-12	TL	4PR	21.9	5.6	55	840	9
10-340	530-12	TL	6PR	21.9	5.6	80	1045	9
10-341	530-12	TL	8PR	21.9	5.5	105	1250	10

SAWTOOTH TREAD K-364

10-345	6.90/600-9	TL	6PR	21.1	6.5	60	1120	11
--------	------------	----	-----	------	-----	----	------	----

ROAD MASTER K-399

#NO PART	CONVENTIONNEL CONVENTIONAL	MÉTRIQUE METRIC	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	-------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

10-350	16.5/650-8	TL	165/65-8	4PR	16.7	6.6	45	620	7
10-355	16.5/650-8	TL	165/65-8	6PR	16.5	6.6	70	800	7
10-360	18.5/850-8	TL	215/60-8	4PR	18.4	8.9	35	780	12
10-365	18.5/850-8	TL	215/60-8	6PR	18.3	8.9	50	935	12
10-367	18.5/850-8	TL	215/60-8	8PR	18.1	8.9	70	1165	12
10-370	20.5/800-10	TL	205/65-10	4PR	20.8	8.3	35	910	14
10-375	20.5/800-10	TL	205/65-10	6PR	20.5	8.3	50	1100	14
10-376	20.5/800-10	TL	205/65-10	8PR	20.6	8.3	70	1330	14
10-377	20.5/8.00-10TL		205/65-10	10PR	20.4	8.4	90	1650	15

TRAILER TREAD K-550

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

10-440	175/80-D13	TL	4PR	24.0	6.6	35	1100	15
10-441	175/80-D13	TL	6PR	24.0	6.6	50	1360	16
10-442	175/80-D13	TL	8PR	24.2	6.6	65	1610	17
10-445	185/80-D13	TL	8PR	24.4	7.2	65	1725	18
10-446	205/75-D14	TL	4PR	26.3	7.8	35	1430	19
10-447	205/75-D14	TL	6PR	26.3	7.8	50	1760	20
New 10-448	205/75-D14	TL	8PR	26.3	7.8	65	2100	21
10-450	215/75-D14	TL	6PR	26.3	8.4	50	1870	22
10-455	205/75-D15	TL	6PR	27.4	7.7	50	1820	22
10-458	225/75-D15	TL	6PR	28.1	8.4	50	2150	24
10-459	225/75-D15	TL	8PR	28.1	8.4	65	2540	26

LOW-PLATFORM TRAILER K-391

10-410	7-14.5LT	TL	8PR	26.2	7.2	70	1870	21
New 10-423	205/65-14.5MH	TL	14PR	25.2	7.9	120	2835	
10-425	8-14.5LT	TL	12PR	27.8	8.0	100	2835	28
10-424	8-14.5LT	TL	14PR	27.7	8.0	116	3070	28
10-427	700-15LT	TL	8PR	29.3	7.7	60	2149	28
10-428	750-16LT	TL	8PR	31.8	8.4	60	2601	30
10-429	750-16LT	TL	10PR	31.8	8.4	75	2910	30
10-426	750-16LT	TL	12PR	31.8	8.4	85	3168	32

PNEUS KENDA TIRES



K-353
K-371



K-364



K-399



K-550



K-391



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE REMORQUE HAUTE VITESSE/HIGH SPEED TRAILER TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

PNEUS ROAD PIONEER TIRES

ROAD PIONEER WG 702

	#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TREAD DEPTH 32e "	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS	
New	33-440	175/80-D13	TL	4PR	24.0	7.0	11	35	1100	18
New	33-441	175/80-D13	TL	6PR	24.0	7.0	11	50	1360	19
New	33-447	205/75-D14	TL	6PR	26.2	8.0	11	50	1760	21
New	33-455	205/75-D15	TL	6PR	27.2	8.0	11	50	1820	22
New	33-459	225/75-D15	TL	8PR	28.3	8.8	11	50	2536	27



WG-702

ROAD PIONEER WG 501 MOBILE HOME

	#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TREAD DEPTH 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS	
New	33-525	8-14.5	TL	12PR	27.8	8.0	8.8	100	2833	28
New	33-527	8-14.5	TL	14PR	27.8	8.0	8.8	115	3070	28



WG-501

PNEUS ROADGUIDER TIRES

ROADGUIDER QH500

#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	CAP. MAX LOAD LBS	PSI	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
22-440	175/80-D13	TL	4PR	24.0	7.0	1100	35	8	24
22-441	175/80-D13	TL	6PR	24.0	7.0	1355	50	8	24
22-447	205/75-D14	TL	6PR	26.1	8.0	1765	50	8	31
22-455	205/75-D15	TL	6PR	27.1	8.0	1820	65	8	36
22-459	225/75-D15	TL	8PR	28.3	8.8	2535	65	8	26
22-461	225/75-D15	TL	10PR	28.3	8.8	2835	80	8	28



QH-500

ROADGUIDER MH400

#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLUS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	CAP. MAX LOAD LBS	PSI	TREAD DEPTH 32e"	POIDS WEIGHT LBS
New 22-424	8-14.5	TL	14PR	27.8	8.0	3043	61	8	24



MH-400

PNEUS TRAILER KING TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TREAD DEPTH 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

SAWTOOTH TREAD KT-701

20-440	480/400-8	TL	4PR	16.5	5.0	6	60	590	5
20-445	480/400-8	TL	6PR	16.5	5.0	6	90	745	5
20-450	570-8	TL	4PR	18.9	5.9	8	50	715	8
20-455	570-8	TL	6PR	18.9	5.9	8	75	910	8
20-456	570-8	TL	8PR	18.9	5.9	8	100	1075	8
20-457	480-12	TL	4PR	21.0	4.9	7	60	780	8
20-458	480-12	TL	6PR	21.0	4.9	7	90	990	9
20-460	530-12	TL	4PR	22.1	5.5	8	55	840	10
20-465	530-12	TL	6PR	22.1	5.5	8	80	1045	11
20-466	530-12	TL	8PR	22.1	5.5	8	100	1225	11



KT-701

LOW PROFILE KT-705

20-467	16.5/650-8	TL	4PR	16.6	6.7	6	45	620	7
20-468	16.5/650-8	TL	6PR	16.6	6.7	6	70	795	8
20-470	18.5/850-8	TL	4PR	18.7	8.7	8	35	770	10
20-475	18.5/850-8	TL	6PR	18.7	8.7	8	50	940	11
20-476	18.5/850-8	TL	8PR	18.9	8.4	8	64	1170	13
20-480	20.5/800-10	TL	4PR	20.9	8.3	9	35	905	14
20-481	20.5/800-10	TL	6PR	20.9	8.3	9	50	1105	16
20-482	20.5/800-10	TL	8PR	20.9	8.3	9	70	1330	17
20-483	20.5/800-10	TL	10PR	20.9	8.3	9	90	1535	18
20-484	20.5/800-10	TL	12PR	20.9	8.3	9	110	1760	19



KT-705

PREMIUM LP-450 LOW-PLATFORM TRAILER BACK-HOES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TREAD DEPTH 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

25-525	8-14.5	TL	12PR	28.3	8.2	12	100	2790	28
25-526	9-14.5	TL	12PR	28.3	9.9	12	100	3230	31



PREMIUM LPT

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE REMORQUE HAUTE VITESSE/HIGH SPEED TRAILER TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TD 32e"	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------	-------------------------	------------------------

SAWTOOTH TREAD HF-215

05-195	500-10	TL	6PR	20.3	5.3	56	970	8
05-200	480/400-8	TL	4PR	16.7	4.9	60	590	4
05-205	480/400-8	TL	6PR	16.7	4.9	90	745	4

LOW PROFILE HF-232

05-210	570-8	TL	4PR	18.5	4.9	50	7.6	715	8
05-215	570-8	TL	6PR	18.5	4.9	75	7.6	910	8
05-220	480-12	TL	4PR	20.6	4.9	60	7.6	780	7
05-225	480-12	TL	6PR	20.5	4.9	90	7.6	990	7
05-230	530-12	TL	4PR	21.4	5.6	55	7.6	840	9
05-235	530-12	TL	6PR	21.4	5.5	80	7.6	1045	9
05-240	16.5/650-8	TL	4PR	16.5	6.6	45	7.6	620	7
05-245	16.5/650-8	TL	6PR	16.6	6.6	70	7.6	795	7
05-250	18.5/850-8	TL	4PR	18.0	8.4	35	7.6	770	12
05-255	18.5/850-8	TL	6PR	18.2	8.5	50	7.6	940	12
05-260	20.5/800-10	TL	4PR	20.5	7.9	35	7.6	905	14
05-265	20.5/800-10	TL	6PR	20.5	8.0	50	7.6	1105	14
05-270	20.5/800-10	TL	8PR	20.5	8.0	70	7.6	1330	14
05-275	20.5/800-10	TL	10PR	20.5	8.0	90	7.6	1535	14

SAWTOOTH TREAD HF-502

#NO PART	MÉTRIQUE METRIC	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TD 32e"	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------	-------------------------	------------------------

05-280	ST175/80-D13	TL	B78-13 ST	4PR	24.0	7.0	35	9.6	1100	14
05-285	ST175/80-D13	TL	B78-13 ST	6PR	24.0	7.0	50	9.6	1360	14
05-287	ST185/80-D13	TL	C78-13ST	8PR	25.1	7.7	65	9.7	1660	15
05-295	ST205/75-D14	TL	F78-14 ST	6PR	26.5	7.9	50	9.8	1760	18
05-298	ST215/75-D14	TL	G78-14ST	6PR	27.1	8.4	50	9.9	1870	22

05-300	ST205/75D-15	TL	F78-15 ST	6PR	27.3	7.8	50	9.8	1820	24
05-305	ST225/75D-15	TL	H78-15 ST	6PR	28.3	8.6	50	10.1	2250	25
05-310	ST225/75D-15	TL	H78-15 ST	8PR	28.3	8.6	65	10.1	2540	27

PNEUS **DURO** TIRES
DURO



HF-215



HF-232



HF-502

► PNEUS POUR GO-KART ET SCOOTER / GO-KART AND SCOOTER TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------	------------------------

PNEU SLICK / SLICK TIRE KT-739

30-872	11/6.00-5	TL	4PR	11.3	7.2	Mou / Soft	4
--------	-----------	----	-----	------	-----	------------	---


EXCELERATOR SLICK HF-242

05-713	11/6.00-5	TL	4PR	10.8	7.0	14	185	4
05-714	11/7.10-5	TL	4PR	10.6	8.4	14	200	4
05-711	410/3.50-5	TL	4PR	11.6	4.0	57	375	3

EXTRA THICK TREAD

PNEU SCOOTER TIRE

05-584	90/90-10	TL	HF-291	17.4	3.8	36	430	4
34-587	100/80-10		C-922	16.6	3.9	36	495	4
05-589	120/90-10	TL	HF-902			25	495	4
05-591	130/90-10	TL	HF-902			25	565	4



KT-739 / KT-738A / HF-242



HF-291



C-922




HF-902



► PNEUS DE REMORQUE RADIAL / RADIAL TRAILER TIRES

PNEUS TRIANGLE ST RADIAL TIRES



#NO PART	GRANDEUR SIZE	PATTERN	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX. LOAD LBS SINGLE DUAL	POIDS WEIGHT LBS
New 29-936	LT 145 R-12	TL TR 248	6PR	21.3	5.8	9.4	50	1018 963	14
29-940	ST 175/80R-13	TL TR643	6PR	24.0	7.0	10	50	1360	18
29-942	ST 205/75R-14	TL TR643	6PR	26.1	8.0	10	50	1765	22
29-943	ST 215/75R-14	TL TR643	6PR	26.7	8.5	11	50	1875	23
29-944	ST 205/75R-15	TL TR643	6PR	27.1	8.0	10	50	1820	24
New 29-945	ST 205/75R-15	TL TR643	8PR	27.1	8.0	10	65	2150	25
29-948	ST 225/75R-15	TL TR643	8PR	28.3	8.8	11	65	2540	28
New 29-949	ST 225/75R-15	TL TR643	10PR	28.3	8.8	11	80	2830	28
29-953	ST 235/80R-16	TL TR643	10PR	30.8	9.3	10	80	3520 3080	38
29-952	LT 235/85R-16	TL TR246	10PR	32.0	9.3	17	80	3042 2778	48

* TIRE ONLY



TR-643



TR-246

PNEUS GREMAX - MAX STR- ST RADIAL TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX. LOAD SIMPLE DOUBLE LBS LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 26-940	ST 175/80R-13	TL 6PR	24.0	7.0	9	50	1360	18
New 26-942	ST 205/75R-14	TL 6PR	26.2	8.0	10	50	1760	22
New 26-944	ST 205/75R-15	TL 6PR	27.1	8.0	10	50	1870	24
New 26-945	ST 205/75R-15	TL 8PR	27.1	8.0	10	50	1870	24
New 26-948	ST 225/75R-15	TL 8PR	28.3	8.8	10	65	2540	28
New 26-949	ST 225/75R-15	TL 10PR	28.3	8.8	10	80	2830	28
New 26-953	ST 235/80R-16	TL 10PR	30.8	9.3	10	80	3420 3000	38
New 26-954	ST 235/85R-16	TL 12PR	31.8	9.3	10	95	3960	48

* TIRE ONLY



MAX STR

PNEUS DURO -DS2100 - ST RADIAL TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX. LOAD SIMPLE DOUBLE LBS LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 05-939	ST 185/80R-13	TL 6PR	25.1	7.2	9	50	1480	20
New 05-954	ST 235/85R-16	TL 12PR	31.7	9.3	10	95	3960 3520	48

* TIRE ONLY

* Service d'après vente de Duro pour les pneus de remorque ci-haut # 1-800-999-9460

* After market service # 1-800-999-9460 for all the Duro trailer tires on this page



DS-2100

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE REMORQUE RADIAL / RADIAL TRAILER TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.



PNEUS **KENDA KARRIER ST RADIAL** TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
10-940	ST 175/80R-13 TL	6PR	24.1	7.0	9	50	1360	18
10-941	ST 175/80R-13 TL	8PR	24.1	7.0	9	65	1610	19
10-942	ST 205/75R-14 TL	6PR	26.3	8.1	10	50	1760	22
10-946	ST 205/75R-14 TL	8PR	26.3	8.1	10	65	2040	23
10-943	ST 215/75R-14 TL	6PR	26.8	8.5	10	50	1870	23
10-944	ST 205/75R-15 TL	6PR	27.3	8.1	10	50	1820	24
10-945	ST 205/75R-15 TL	8PR	27.3	8.1	10	65	2150	24
10-947	ST 225/75R-15 TL	6PR	28.4	8.9	10	50	2150	28
10-948	ST 225/75R-15 TL	8PR	28.4	8.9	10	65	2540	28
10-949	ST 225/75R-15 TL	10PR	28.4	8.9	10	80	2830	29


* Tires only

* Service d'après vente de Kenda pour les pneus de remorque ci-haut # 1-800-225-4714

* After market service # 1-800-225-4714 for all the Kenda trailer tires on this page



KR-03



PNEUS **KENDA KARRIER ST RADIAL** TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS SINGLE	DUAL	POIDS WEIGHT LBS
10-952	ST 235/85R-16 TL	10PR	31.6	9.4	10	95	3640	3200	42
10-954	ST 235/85R-16 TL	12PR	31.6	9.4	11	110	3960	3520	47

* Tires only

* Service d'après vente de Kenda pour les pneus de remorque ci-haut # 1-800-225-4714

* After market service # 1-800-225-4714 for all the Kenda trailer tires on this page



KR-18

PNEUS **JB43** TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
23-952	ST 235/85R-16 TL	10PR	31.7	9.3	12.5	80	3042	42

* Tires only



JB-43

PNEUS **JF917** TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 24-952	ST 235/85R-16 TL	10PR	31.7	9.3	12.5	80	3640	42

* Tires only



JF-917

► PNEUS DE CAMION / TRUCK TIRES

PNEUS FULLRUN TIRES

PNEUS TUBLESS TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PATTERN	PLIS PLY	DIA. OD PO/IN	LARG. SW PO/IN	T.D. 32e"	Max Load & Press Pressure - Single	Max Load & Press Pressure - Dual	POIDS WEIGHT LBS
22-678	215/75R17.5	TB-888	16PR	30.2	8.3	15	4805 @ 135	4540 @ 133	15
22-682	225/70R19.5	TB-888	14PR	31.9	8.9	15	3970 @ 128	3750 @ 126	15
22-685	245/70R19.5	TB-888	16PR	33	9.8	16	4805 @ 135	4540 @ 133	16
22-689	255/70R22.5	TB-888	16PR	36.6	10	17	5510 @ 140	5070 @ 137	17



TB-888



211



518



201



TB-735



TB-726



TB-753



TB-762

New

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PATTERN	PLIS PLY	DIA. OD PO/IN	LARG. SW PO/IN	T.D. 32e"	Max Load & Press Pressure - Single	Max Load & Press Pressure - Dual	POIDS WEIGHT LBS
22-750	11-R22.5	211	16PR	41.5	11	19.5	6180 @ 105	6180 @ 120	121
22-754	11-R24.5	211	16PR	43.5	11	19.5	6614 @ 105	6008 @ 120	128
22-758	315/80-R22.5	201	20PR	42.4	12.3	20.2	8820 @ 125	7385 @ 125	142
22-965	11-R22.5	518	16PR	41.5	11	23.9	6610 @ 105	6005 @ 120	127
22-970	11-R24.5	518	16PR	43.5	11	23.9	7610 @ 105	6610 @ 120	136

PNEUS ANTIRE TIRES

PNEUS TUBLESS TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PATTERN	PLIS PLY	DIA. OD PO/IN	LARG. SW PO/IN	T.D. 32e"	Max Load & Press Pressure - Single	Max Load & Press Pressure - Dual	POIDS WEIGHT LBS
22-742	11-R22.5	TB-726	16PR	41.3	11	19	6610 @ 146	6005 @ 143	125
22-722	11-R22.5	TB-735	16PR	41.3	11	28	6610 @ 146	6005 @ 143	130
22-748	11-R24.5	TB-726	16PR	43.5	11	19	7610 @ 149	6610 @ 146	132
22-727	11-R24.5	TB-735	16PR	43.5	11	28	7610 @ 149	6610 @ 146	139
22-762	315/80R22.5	TB-762	18PR	42.4	12.3	19	8270 @ 154	7610 @ 151	145
22-782	315/80R22.5	TB-753	18PR	42.4	12.3	27.7	8270 @ 154	7610 @ 151	152

*SPEED SYMBOL G/H



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE CAMION / TRUCK TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

PNEUS TRIANGLE TIRES

PNEUS TUBLESS TIRES



TR-656

PNEUS TR-656 TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PATTERN	PLIS PLY	DIA. OD PO/IN	LARG. SW PO/IN	T.D. 32e"	Max Load & Press Pressure - Single	Max Load & Press Pressure - Dual	POIDS WEIGHT LBS
29-689	255/70-R22.5	TR-656	16PR	36.7	10.1	17	5510 @ 140	5070 @ 137	88



TR-657

PNEUS TR-657 TIRES

New	29-722	11-R22.5	TR-657	16PR	41.5	11.0	11	6174 @ 144	5843 @ 142	
New	29-727	11-R24.5	TR-657	16PR	43.5	11.0	11	7166 @ 149	6615 @ 146	

PNEUS TR-685 TIRES

29-678	215/75-R17.5	TR-685	16PR	30.2	8.3	17	4810 @ 135	4540 @ 133	61
29-680	235/75-R17.5	TR-685	18PR	31.4	9.2	17	6010 @ 143	5680 @ 141	68
29-682	225/70-R19.5	TR-685	14PR	32.0	8.9	18	3970 @ 128	2750 @ 126	67
29-685	245/70-R19.5	TR-685	16PR	33.1	9.8	18	4810 @ 135	4540 @ 133	72

TR-685



PNEUS TR-686 TIRES

29-732	11-R22.5	TR-686	16PR	41.5	11	18	6615 @ 146	6010 @ 143	136
29-738	11-R24.5	TR-686	16PR	43.5	11	18	7165 @ 149	6615 @ 146	144
29-763	315/80-R22.5	TR-686	20PR	42.4	12.3	18	9095 @ 157	8270 @ 154	150



TR-686

PNEUS TR-688A TIRES

New	29-772	315/80-R22.5	TR688A	18PR	42.3	12.3	25	8269 @ 154	7607 @ 151	
-----	--------	--------------	--------	------	------	------	----	------------	------------	--

TR-688A



PNEUS TR-689A TIRES

29-710	225/70-R19.5	TR689A	14PR	32	8.9	21	3970 @ 128	3750 @ 126	70
--------	--------------	--------	------	----	-----	----	------------	------------	----



TR-689A

PNEUS TR-696A TIRES

New	29-742	11-R22.5	TR696A	14PR	41.5	11.0	18	6174 @ 144	5843 @ 142	
New	29-748	11-R24.5	TR696A	14PR	43.5	11.0	18	6615 @ 146	6009 @ 143	



TR-696A

► PNEUS POUR CHARGEUR AUTOMOTEUR/SKID STEER TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD. Pouce/Inch	LARG. SW. Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	---------	---------------------------	----------------------------	--------------	---------------	-------------------------	------------------------

ARMOUR - WIDE WALL

27-563	23/850-12 TL	6PR	SK400	22.6	8.4	15	51	1709	23
27-564	27/850-15 TL	6PR	SK400	26.7	8.4	16	51	2271	31
27-565	27/10.50-15 TL	8PR	SK400	27.2	10.2	16	59	2602	37
27-566	10 - 16.5 TL	8PR	RG400	30.5	10.4	23	55	3859	45
27-567	10 - 16.5 TL	10PR	RG400	30.5	10.4	23	65	4300	56
27-568	12 - 16.5 TL	10PR	RG400	32.7	12.1	23	65	5601	59
27-569	12 - 16.5 TL	12PR	RG400	32.7	12.1	23	75	6130	79
27-573	14 - 17.5 TL	14PR	RG500	36.3	13.8	24	81	8544	115
27-577	15 - 19.5 TL	14PR	RG500	40.1	15.3	28	81	11 179	147



SK-400



RG-500



RG-400



RIM GUARD
SKS-1

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD. Pouce/Inch	LARG. SW. Pouce/Inch	TD 32e"	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	---------------------------	----------------------------	------------	---------------	------------------------	------------------------

ROAD GUIDER RIM GUARD TUBELESS SKS-1

New 22-567	10 - 16.5 TL	10PR	30.7	10.3	75	75	4785	43
New 22-569	12 - 16.5 TL	12PR	32.7	12.3	80	80	6395	56
New 22-573	14 - 17.5 TL	14PR	36.3	13.8	80	80	8534	115

ARMOUR TI-200 TUBLESS

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD. Pouce/Inch	LARG. SW. Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	---------------------------	----------------------------	--------------	---------------	-------------------------	------------------------

27-554	10-16.5 TL	10PR	30.4	10.4	38	65	4300	67
27-559	12-16.5 TL	12PR	32.7	12.1	38	75	6130	83
27-546	12.5/80-18 TL	12PR	38.8	12.1	38	54	5788	117



TI-200

ARMOUR TI-200-1 TUBLESS

27-548	16.9-24 TL	14PR	51.6	16.9	60	44	7784	204
27-550	19.5L-24 TL	12PR	51.8	19.5	64	33	7607	234
27-552	21L-24 TL	14PR	54.2	21.0	67	36	9261	289



TI-200-1

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS POUR CHARIOT ÉLEVATEUR/FORKLIFT TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

ARMOUR PLT 328/PLT 338 - WIDEWALL

ENSEMBLE PNEU-TUBE-FLAP/TIRE-TUBE-FLAP SET

New

#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD. Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e''	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
27-935	500-8	TT	10PR	PLT 328	18.5	5.4	14	102	2459	17
27-937	18x7.0-8	TT	14PR	PLT 328	18.3	6.8	15	131	3550	18
27-940	600-9	TT	10PR	PLT 328	21.3	6.3	18	125	3715	26
27-941	21/8-9	TT	14PR	PLT 328	21.1	7.9	19	131	4873	30
27-942	650-10	TT	10PR	PLT 328	23.2	7.0	16	115	4223	27
27-945	700-12	TT	12PR	PLT 328	26.6	7.5	19	125	5557	44
27-948	600-15	TT	10PR	PLT 328	27.8	6.7	19	120	5766	30
27-950	700-15	TT	12PR	PLT 328	29.5	7.9	20	125	7740	44
27-955	750-15	TT	12PR	PLT 328	30.7	8.5	20	116	8004	53
27-959	815-15 (28/9-15)	TT	14PR	PLT 328	28.0	8.7	21	141	7530	55
27-960	825-15	TT	14PR	PLT 328	33.1	9.3	21	116	9371	65
27-965	250-15	TT	16PR	PLT 328	28.9	9.8	23	135	9448	73
27-966	300-15	TT	20PR	PLT 328	33.1	11.8	26	135	14 498	92
27-980	900-20	TT	14PR	PLT 338	40.1	10.2	28	11 367	11 367	114
27-983	1000-20	TT	16PR	PLT 338	41.5	10.9	29	13 285	13 285	146
27-986	1200-20	TT	18PR	PLT 338	44.3	12.4	32	15 700	15 700	170
27-987	1200-20	TT	20PR	PLT 338	44.3	12.4	32	16 317	16 317	177



PLT 328



PLT 338



HF 282



DURO HF 282

PNEU SEUL/TIRE ONLY

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD. Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
05-943	750-10 TT	12PR	25.6	8.4	110	3795	35

ARMOUR COMPACTOR C 2

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD. Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
27-611	23.1-26 TL	12PR	59.1	23.4	25	20	8060	250



C 2



► PNEUS O.T.R. TIRES



ARMOUR LOADER G2/L2 GRADER

#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D 32e"	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
27-582	1300-24	TL	12PR	51.2	13.8	29.6	44	6615	148
27-584	1400-24	TL	12PR	54.0	14.8	31.5	40	7387	176
27-588	15.5-25	TL	12PR	50.2	15.6	29.6	33	5843	220
27-590	17.5-25	TL	12PR	53.2	17.5	32.8	29	6395	280
27-592	20.5-25	TL	16PR	58.7	20.5	37.2	33	8820	347
27-593	23.5-25	TL	16PR	63.6	23.4	39.7	29	10 474	402



ARMOUR L2



ARMOUR LOADER E3/L3

#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
27-600	17.5-25	TL	16PR	53.2	17.5	33	65	16 097	310
27-602	20.5-25	TL	20PR	58.7	20.5	37	75	20 948	402
27-604	23.5-25	TL	20PR	63.6	23.4	42	54	24 035	572
27-607	26.5-25	TL	28PR	69.0	26.6	44	69	34 178	840



E3/L3 ARMOUR

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS O.T.R. TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

PNEUS HORS ROUTE RADIAL O.T.R. TIRES



TRIANGLE - TB516 - ALL SEASON

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TD 32e''	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS	
New 29-205	17.5-R25	TL	**	L-3	53.1	17.5	34	18740@10km/h	340
New 29-210	20.5-R25	TL	**	L-3	58.8	20.5	38	25360@10km/h	530
New 29-220	23.5-R25	TL	**	L-3	63.7	23.5	40	31970@10km/h	756
New 29-230	26.5-R25	TL	**	L-3	68.9	26.5	44	40790@10km/h	1044
New 29-250	29.5-R25	TL	**	L-3	73.8	29.5	48	49390@10km/h	1331



TB-516

B01N

#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TD 32e"	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
22-205	17.5-R25	TL	**	E3/L3	53.1	17.5	33	18743@10km/h	341
22-210	20.5-R25	TL	**	E3/L3	58.7	20.5	37	25358@10km/h	489
22-220	23.5-R25	TL	**	E3/L3	63.7	23.5	41	31973@10km/h	719
22-230	26.5-R25	TL	**	E3/L3	68.9	26.5	44	40793@10km/h	1232



B01N

B02N

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TD 32e"	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS	
22-250	29.5-R25	TL	**	E3/L3	73.8	29.5	53	49392@10km/h	1350
22-254	29.5-R29	TL	**	E3/L3	77.8	29.5	54	52038@10km/h	



B02N

BWYN - NEIGE/SNOW - ALL SEASON

	#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TD 32e"	CAP MAX LOAD LBS	
New	22-272	17.5-R25	TL	**	E2/L2	53.1	17.5	33	18743@10km/h
	22-274	20.5-R25	TL	**	E2/L2	58.7	20.5	37	25358@10km/h
	22-278	23.5-R25	TL	**	E2/L2	63.7	23.5	41	31973@10km/h
	22-282	26.5-R25	TL	**	E2/L2	68.9	26.5	44	40793@10km/h
	22-284	29.5-R25	TL	**	E2/L2	73.7	29.5	53	49392@10km/h



BWYN

► PNEUS O.T.R. TIRES

PNEUS HORS ROUTE RADIAL O.T.R. RADIAL TIRE



B04S

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TD 32e"	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
22-793	24.00-R35	TL	**	E4	85.7	25.7	83	40793@50km/h 1929



B04S

B05N

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	TD 32e"	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
22-612	14.00-R24	TL	***	E2	53.9	15.1	26	13230@70km/h 341
22-614	14.00-R25	TL	***	E2	53.9	15.1	26	13230@70km/h 341



B05N

O.T.R. BIAS TIRE PNEUS HORS ROUTE BIAS

L-5S/OD808 SMOOTH

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
22-320	17.5-25	TL	20PR	L5S	53.2	17.5	16097@10km/h 17.5
22-325	1800-25	TL	32PR	L5S	63.6	19.5	33075@10km/h 19.5
22-385	26.5-25	TL	32PR	L5S	68.9	26.6	29106@10km/h 26.6



L-5S/OD808

E4/OD809

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
22-410	1800-33	TL	36PR	E4	73.9	19.5	40793@10km/h 19.5



E4/OD809

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE FERME EUROPÉENS/EUROPEAN FARM TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

PNEUS **STARMAXX** TIRES

TRACTEUR AVANT / FRONT TRACTOR (3 RIB) F2 TR-20

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 31-412	6.00-16 TT TR-20	6PR	28.8	6.6	48	13	2723	19
New 31-418	7.50-16 TT TR-20	8PR	31.8	8.1	48	20	4256	30
New 31-420	9.00-16 TT TR-20	8PR	33.8	9.1	56	29	5303	46
New 31-423	10.00-16 TT TR-35	8PR	35.1	10.8	40	33	5733	63
New 31-425	11.00-16 TT TR-20	8PR	38.1	12.4	30	31	6417	63



TR-20

PNEUS DE TRACTEUR DIAGONAUX R-1 TR-60 BIAS TRACTOR DRIVE R-1 TR-60

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 31-689	5.00-12 TT R-1	4PR	22.9	5.7	32	23	584	12
New 31-712	9.5-20 TT R-1	8PR	37.0	9.1	40	34	2150	45
New 31-714	8.3-24 TT R-1	8PR	39.8	8.3	35	31	2205	46
New 31-716	9.5-24 TT R-1	8PR	41.8	9.3	40	31	2470	58
New 31-718	11.2-24 TT R-1	8PR	44.0	11.2	35	43	2756	77
New 31-720	12.4-24 TT R-1	8PR	46.0	12.4	33	43	3087	90
New 31-722	13.6-24 TT R-1	8PR	46.9	13.6	25	44	3418	105
New 31-726	14.9-24 TT R-1	8PR	49.8	14.9	30	43	3969	125
New 31-731	18.4-26 TT R-1	12PR	57.1	18.4	33	45	6615	187
New 31-733	18.4-26 TL R-1	12PR	57.1	18.4	33	45	6615	201
New 31-735	11.2-28 TT R-1	8PR	49.4	11.2	35	44	2337	87
New 31-737	12.4-28 TT R-1	8PR	49.6	12.4	33	43	3308	103
New 31-739	13.6-28 TT R-1	8PR	52.1	14.5	29	44	3638	118
New 31-741	14.9-28 TT R-1	8PR	53.8	14.9	26	45	4190	135
New 31-743	16.9-28 TT R-1	8PR	56.5	16.9	25	46	4807	167
New 31-747	16.9-28 TT R-1	10PR	56.5	16.9	29	46	5358	166
New 31-749	14.9-30 TT R-1	8PR	55.8	14.9	26	45	4300	145
New 31-751	16.9-30 TT R-1	8PR	58.7	16.9	25	46	5072	181
New 31-754	18.4-30 TT R-1	8PR	61.1	18.4	20	46	5358	207
New 31-758	18.4-30 TT R-1	14PR	61.1	18.4	38	46	7607	223
New 31-760	18.4-30 TT R-1 TR-90	14PR	61.1	18.4	38	46	7607	223
New 31-762	12.4-32 TT R-1	8PR	53.6	12.4	33	43	3528	112
New 31-766	16.9-34 TT R-1	8PR	62.5	16.9	25	45	5358	196
New 31-770	18.4-34 TT R-1	8PR	65.0	18.4	20	45	5843	219
New 31-776	18.4-34 TT R-1	12PR	65.0	18.4	33	45	7442	223
New 31-782	13.6-38 TT R-1	8PR	61.7	13.6	29	44	4300	163
New 31-784	15.5-38 TT R-1	8PR	61.9	15.5	26	45	4542	174
New 31-786	16.9-38 TT R-1	8PR	66.4	16.9	25	46	5678	217
New 31-790	18.4-38 TT R-1	8PR	69.0	18.4	20	46	6009	242
New 31-792	18.4-38 TT R-1	10PR	69.0	18.4	26	46	6946	241



TR-60



* FABRIQUÉ EN EUROPE
* MADE IN EUROPE

► PNEUS DE FERME EUROPÉENS/EUROPEAN FARM TIRES

PNEUS DE TRACTEUR RADIAL / RADIAL TRACTOR DRIVE R-1 TR-110 80-85 SERIES

PNEUS **STARMAXX** TIRES

#NO PART	METRIQUE METRIC	CONVENTIONNEL CONVENTIONAL	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	MAX LOAD LBS 40 km/h 50km/h		POIDS WEIGHT LBS
New 31-806		9.5R-20 TL	37.6	11.1	23	42	2205	2040	76
New 31-808	280/85 R20	11.2R-20 TL	38.9	11.4	23	43	2470	2271	83
New 31-810	320/85 R20	12.4R-20 TL	41.5	12.6	23	50	2999	2756	93
New 31-814	250/85 R24	9.5R-24 TL	41.0	9.6	23	42	2150	1985	73
New 31-816	280/85 R24	11.2R-24 TL	42.9	11.4	23	48	2679	2470	99
New 31-820	320/85 R24	12.4R-24 TL	45.5	12.9	23	48	3308	2999	120
New 31-824	340/85 R24	13.6R-24 TL	47.0	13.7	23	51	3638	3308	139
New 31-828	380/85 R24	14.9R-24 TL	49.4	15.1	23	53	4300	3969	162
New 31-830	420/85 R24	16.9R-24 TL	52.2	16.5	23	56	5072	4675	194
New 31-832	280/85 R28	11.2R-28 TL	46.7	11.1	23	49	2911	2679	104
New 31-836	320/85 R28	12.4R-28 TL	49.6	12.6	23	50	3528	3197	119
New 31-840	340/85 R28	13.6R-28 TL	50.7	13.9	23	51	3859	3528	142
New 31-844	380/85 R28	14.9R-28 TL	53.7	15.3	23	53	4542	4190	179
New 31-848	420/85 R28	16.9R-28 TL	56.1	16.5	23	55	5358	4939	213
New 31-850	380/85 R30	14.9R-30 TL	55.3	15.0	23	53	4807	4410	187
New 31-852	420/85 R30	16.9R-30 TL	58.1	16.5	23	57	5513	5072	221
New 31-854	460/85 R30	18.4R-30 TL	61.1	17.8	23	62	6395	5843	263
New 31-858	380/85 R34	14.9R-34 TL	59.3	15.4	23	58	5072	5072	208
New 31-860	420/85 R34	16.9R-34 TL	62.2	16.7	23	57	5843	5358	241
New 31-864	460/85 R34	18.4R-34 TL	65.1	17.8	23	62	6780	6174	281
New 31-876	340/85 R38	13.6R-38 TL	61.2	13.8	23	51	4542	4190	182
New 31-878	380/85 R38	14.9R-38 TL	63.5	15.0	23	54	5358	4939	209
New 31-880	420/85 R38	16.9R-38 TL	66.7	16.5	23	57	6174	5678	272
New 31-884	460/85 R38	18.4R-38 TL	68.8	18.3	23	62	7166	6615	301
New 31-888	520/85 R38	20.8R-38 TL	72.8	20.3	23	66	8544	7828	399
New 31-890	480/80 R42	18.4R-42 TL	72.9	18.8	23	64	7607	7607	381
New 31-892	520/85 R42	20.8R-42 TL	77.0	20.1	23	70	9096	9096	468
New 31-894	480/80 R46	18.4R-46 TL	76.9	19.5	23		7166	7850	
New 31-896	480/80 R50	18.4R-50 TL	81.3	19.5	23		8600	8600	

* FABRIQUÉ EN EUROPE

* MADE IN EUROPE



TR-110

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE FERME EUROPÉENS/EUROPEAN FARM TIRES

PNEUS **STARMAXX** TIRES

PNEUS DE TRACTEUR RADIAL / RADIAL TRACTOR DRIVE R-1 TR-110 70 SERIES



#NO PART	METRIQUE METRIC	CONVENTIONNEL CONVENTIONAL	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	MAX LOAD LBS 40 km/h 50km/h		POIDS WEIGHT LBS
New 31-901	240/70 R16	600-16 TL	29.2	9.6	23	38	1411	1190	46
New 31-903	260/70 R16	650-16 TL	30.3	10.2	23	39	1632	1499	52
New 31-905	280/70 R16	750-16 TL	31.7	11.1	23	40	1852	1852	58
New 31-907	280/70 R18	750-18 TL	33.5	11.1	23	42	1962	1962	63
New 31-909	280/70 R20	750-20 TL	35.9	11.1	23	43	2139	1940	67
New 31-911	300/70 R20	9.5R-20 TL	37.6	11.1	23	43	2337	2337	77
New 31-913	320/70 R20	11.2R-20 TL	38.7	12.5	23	44	2536	2536	89
New 31-915	360/70 R20	12.4R-20 TL	41.1	14.1	23	53	3087	2789	114
New 31-917	320/70 R24	11.2R-24 TL	43.1	12.6	23	48	2756	2558	102
New 31-919	360/70 R24	12.4R-24 TL	45.4	14.1	23	53	3308	2911	129
New 31-921	380/70 R24	13.6R-24 TL	46.9	15.0	23	53	3638	3252	138
New 31-923	420/70 R24	14.9R-24 TL	49.2	16.5	23	55	4190	3826	167
New 31-925	480/70 R24	16.9R-24 TL	51.0	18.8	23	58	5204	4807	219
New 31-927	480/70 R26	16.9R-26 TL	53.8	18.8	23	59	5358	4829	229
New 31-929	320/70 R28	11.2R-28 TL	46.9	12.6	23	50	2999	2734	114
New 31-931	360/70 R28	12.4R-28 TL	49.2	13.8	23	54	3638	3285	145
New 31-933	380/70 R28	13.6R-28 TL	50.8	14.9	23	53	3859	3506	152
New 31-935	420/70 R28	14.9R-28 TL	53.5	16.3	23	55	4542	4167	184
New 31-937	480/70 R28	16.9R-28 TL	56.1	18.8	23	61	5513	5072	242
New 31-939	420/70 R30	14.9R-30 TL	55.1	16.5	23	57	4675	4267	194
New 31-941	480/70 R30	16.9R-30 TL	58.2	18.8	23	62	5678	5204	256
New 31-943	520/70 R30	18.4R-30 TL	60.5	20.3	23	68	6395	5821	312
New 31-945	480/70 R34	16.9R-34 TL	62.3	18.8	23	62	6009	5513	281
New 31-947	520/70 R34	18.4R-34 TL	64.6	20.3	23	68	6946	6549	345
New 31-949	480/70 R38	16.9R-38 TL	66.2	18.8	23	63	6395	5887	314
New 31-951	520/70 R38	18.4R-38 TL	68.9	20.3	23	68	7387	6769	371
New 31-953	580/70 R38	20.8R-38 TL	72.0	22.7	23	73	8544	7850	434



TR-110

* FABRIQUÉ EN EUROPE
* MADE IN EUROPE

PNEUS DE TRACTEUR RADIAL / RADIAL TRACTOR DRIVE R-1 TR-110 65 SERIES

#NO PART	METRIQUE METRIC	CONVENTIONNEL CONVENTIONAL	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	MAX LOAD LBS 40 km/h 50km/h		POIDS WEIGHT LBS
New 31-965	440/65 R24	13.6R-24 TL	51.6	20.9	23	55	5513	5072	246
New 31-967	480/65 R24	14.9R-24 TL	48.7	18.7	23	53	4542	4190	196
New 31-969	540/65 R24	16.9R-24 TL	46.7	17.3	23	53	3969	3638	168
New 31-971	440/65 R28	13.6R-28 TL	55.6	20.9	23	55	5843	5358	273
New 31-973	480/65 R28	14.9R-28 TL	52.7	18.7	23	53	4939	4542	217
New 31-975	540/65 R28	16.9R-28 TL	50.6	17.3	23	53	4300	3969	184
New 31-977	540/65 R30	16.9R-30 TL	57.6	20.9	23	55	6009	5513	285
New 31-979	540/65 R34	16.9R-34 TL	64.9	23.1	23	60	7607	6946	378
New 31-981	600/65 R34	18.4R-34 TL	61.8	20.9	23	57	6395	5843	311
New 31-983	540/65 R38	16.9R-38 TL	65.9	20.9	23	57	6780	6174	348
New 31-985	600/65 R38	18.4R-38 TL	68.8	23.1	23	60	8048	7387	403
New 31-987	650/65 R38	20.8R-38 TL	71.4	25.3	23	63	9206	8269	461



TR-110

► PNEUS DE FERME EUROPÉENS/EUROPEAN FARM TIRES

PNEUS **STARMAXX** TIRES

IMP80 I-1 IMPLEMENT

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	CAP. MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 31-478	15.0/55-17 TL	14PR	33.5	15.4	57	15	5678	67
New 31-480	19.0/45-17 TL	12PR	34.1	19.4	36	15	5678	84
New 31-482	500/50-17 TL	14PR	36.8	19.7	51	15	7166	88



IMP-80

SMF-18 FLOTTAISON / SMF-18 FLOTATION

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	MAX LOAD LBS FREE ROLLING	DRIVE WHEEL	POIDS WEIGHT LBS
New 31-452	500/60-22.5 TL	16PR	46.2	19.8	41	31	9647	6780	157
New 31-454	550/60-22.5 TL	16PR	48.5	21.2	41	31	12017	8544	178
New 31-456	600/50-22.5 TL	16PR	46.2	24.1	29	31	8820	6174	182



SMF-18

SMT-08 FORESTIER / FORESTRY LS-2

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	TREAD DEPTH 32e"	MAX LOAD LBS FREE ROLLING	DRIVE WHEEL	POIDS WEIGHT LBS
New 31-464	600/50-22.5 TL	16PR	46.2	24.1	29	31	8820	6174	182



SMT-08

* FABRIQUÉ EN EUROPE
* MADE IN EUROPE



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE FERME/FARM TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

ARMOUR G1

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 27-696	6.00-14 TL	6PR	27.2	6.5	19	36	992	19
New 27-698	7.00-14 TL	6PR	27.2	7.2	20	36	992	22
New 27-704	7.00-16 TL	6PR	29.3	7.2	34	36	1103	29
New 27-706	8.00-16 TL	6PR	31.1	8.3	21	28	1360	34



ARMOUR G1

PNEUS DE TRACTEUR DIAGONAUX BIAS TRACTOR DRIVE ROADGUIDER R1 TUBE TYPE

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
32-700	6.00-16 TT	6PR	29.1	6.3	52	1146	25
32-702	6.50-16 TT	8PR	30.1	7.1	59	1444	
32-705	7.50-16 TT	8PR	31.9	8.1	30	1433	
32-710	7.50-20 TT	6PR	35.9	8.1	30	1675	
32-713	9.5-20 TT	8PR	37.4	9.5	40	2105	45
32-714	8.3-24 TT	8PR	39.2	8.3	36	1874	
32-716	9.5-24 TT	6PR	37.4	9.5	41	2447	58
32-718	11.2-24 TT	8PR	43.5	11.2	35	2700	77
32-720	12.4-24 TT	8PR	45.7	12.4	33	3120	90
New 32-722	13.6-24 TT	8PR	47.7	13.6	50	1210	105
32-726	14.9-24 TT	8PR	48.9	14.9	26	3880	125
32-735	11.2-28 TT	8PR	58.9	11.2	19	1984	87
32-737	12.4-28 TT	8PR	49.6	12.4	33	2932	103
32-739	13.6-28 TT	8PR	51.6	13.6	29	3627	118
New 32-741	14.9-28 TT	8PR	53.8	14.9	26	1880	135
32-751	16.9-30 TT	8PR	58.5	16.9	29	4949	181
32-754	18.4-30 TT	8PR	61.0	18.4	20	5324	207
32-770	18.4-34 TT	8PR	65.6	18.4	20	5655	219
32-784	15.5-38 TT	8PR	61.8	15.6	26	4542	174
32-790	18.4-38 TT	8PR	69.1	18.4	20	5986	242



ROADGUIDER R1



► PNEUS DE FERME/FARM TIRES

ARMOUR I-1 IMPLEMENT

#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e''	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 27-392	9.5L-14	TT	8PR	29.2	9.5	8	44	2404	25
New 27-393	11L-14	TT	8PR	29.6	11.0	8	36	2425	31
New 27-394	6.70-15	TT	6PR	27.7	6.6	6	44	1610	18
New 27-395	7.60-15	TL	8PR	28.4	7.9	8	52	2095	27
New 27-397	9.5L-15	TL	8PR	30.2	9.5	8	44	2470	29
New 27-398	9.5L-15	TT	8PR	30.2	9.5	8	44	2470	27
New 27-403	11L-15	TL	8PR	30.6	11.0	8	36	2535	38
New 27-404	11L-15	TT	8PR	30.6	11.0	8	36	2535	38
New 27-406	11.5L-15	TL	12PR	30.6	11.0	8	52	3197	36
New 27-407	12.5L-15	TT	10PR	32.4	12.5	8	36	3418	41
New 27-408	12.5L-15	TL	12PR	32.4	12.5	8	36	3859	41
New 27-409	11L-16	TT	8PR	31.4	10.8	8	36	2679	34
New 27-410	12.5L-16	TL	14PR	33.1	12.3	13	52	3969	50



ARMOUR I-1



ROADGUIDER I-1 IMPLEMENT

	#NO PART	GRANDEUR SIZE		PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New	32-387	9.5L-14	TL	8PR	29.2	9.5	44	2400	29
New	32-395	760 L-15	TL	8PR	28.9	7.6	60	2010	27
	32-398	9.5L-15	TT	8PR	30.1	9.5	44	2470	30
New	32-403	11L-15	TL	8PR	30.5	11.0	36	2540	31
	32-404	11L-15	TT	8PR	30.5	11.0	36	2540	32
	32-405	11L-15	TL	12PR	31.9	11.0	52	3200	31
	32-406	11L-15	TT	12PR	31.9	11.0	52	3200	28
	32-407	12.5L-15	TL	8PR	32.1	12.2	36	2987	41
	32-408	12.5L-15	TT	12PR	32.1	12.2	43	3208	38
	32-409	11L-16	TT	8PR	31.3	10.8	36	2668	31
New	32-410	12.5L-15	TL	12PR	32.4	12.5	52	3860	43
New	32-411	11L-16	TL	8PR	32.9	11.0	36	2668	34



ROADGUIDER I-1

BKT I-1 IMPLEMENT DOT

25-404D	11L-15	TT	8PR	30.3	10.6	35	2540	27
---------	--------	----	-----	------	------	----	------	----

BKT I-1

ARMOUR INDUSTRIEL F3

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
27-538	11L-16 TL	10PR	32.9	11.0	2470	46	2470	46



ARMOUR F3

ROADGUIDER INDUSTRIEL F3

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e''	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS	
New 22-535	11L-15	TL	10PR	31	11	15	2332	2332

ROADGUIDER F3



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS DE FERME/FARM TIRES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

ARMOUR F-2 (3 RIB) Tubeless

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	TYPE	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 27-411	600-16 TL	6PR	F-2	3 RIB	29.2	6.3	13	52	1235	22
New 27-414	650-16 TL	6PR	F-2	3 RIB	29.9	6.9	18	48	1356	26
New 27-417	750-16 TL	8PR	F-2	3 RIB	32.0	8.0	24	57	1654	34
New 27-422	1000-16 TL	10PR	F-2	3 RIB	35.9	10.8	29	57	2822	55
New 27-424	1100-16 TL	10PR	F-2	3 RIB	38.2	12.4	29	50	2977	66
New 27-430	11L-15 TT	8PR	F-2	4 RIB	32.1	10.8	26	44	2095	47



ARMOUR F-2

ROADGUIDER F-2 (3 RIB)

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 32-412	6.00-16 TT	6PR	47.7	13.6	52	1146	27
32-415	6.50-16 TT	6PR	29.1	6.3	52	1278	28
New 32-418	750-16 TT	8PR	56.5	25.6	25	463	38
32-423	10.00-16 TT	8PR	35.4	10.8	49	2921	50
32-425	11.00-16 TT	8PR	38.2	12.4	45	3274	55
32-435	750-20 TT	8PR	35.8	8.1	38	1698	43



F-2



ARMOUR R-4

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	T.D. 32e"	PRESS PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 27-374	16.9-24 TL	12PR	51.6	16.9	34	38	7166	182
27-379	17.5L-24 TL	10PR	48.9	17.5	33	32	6174	160
27-386	19.5L-24 TL	12PR	51.8	19.5	35	33	7605	200
27-390	21L-24 TL	14PR	54.2	21.0	40	36	9261	250



ARMOUR R-4

ARMOUR IMP600

New 27-660	12.5/80-18TL	12PR	39.4	13.8	32	54	5775	92
------------	--------------	------	------	------	----	----	------	----



ARMOUR IMP600

► PNEUS UTILITAIRES & AGRICOLES/LAWN AND GARDEN & UTILITY

PNEUS **WANDA** TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

P332

New 07-625	13/650-6 TL	4PR	13.1	6.3	28	460	4.7
New 07-630	15/600-6 TL	4PR	14.5	6.3	30	570	5.6
New 07-635	16/650-8 TL	4PR	16.2	6.6	28	620	7.0
New 07-645	18/850-8 TL	4PR	17.7	8.5	22	815	9.4
New 07-650	18/950-8 TL	4PR	18.3	8.8	24	1040	9.5
New 07-653	20/8.00-8 TL	4PR	17.2	8.2	22	950	9.5
New 07-655	20/10.00-8 TL	4PR	19.5	9.8	22	1190	12.0
New 07-660	23/850-12 TL	4PR	22.8	8.1	22	1120	15.5
New 07-663	23/950-12 TL	4PR	22.8	8.1	24	1380	14.8
New 07-665	23/10.50-12 TL	4PR	23.1	9.9	20	1340	18.4
New 07-670	26/12.00-12 TL	4PR	25.6	12.3	20	1780	27.5




P332

PNEUS **GOLF PRO** TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

SAWTOOTH TREAD TG-835

34-743	18/850-8 TL	4PR	17.9	8.1	22	815	9
--------	-------------	-----	------	-----	----	-----	---



TG-835

PNEUS **CHENG SHIN** TIRES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

TURF TREAD C-259

34-592	410/350-4 TL	4PR	10.9	4.0	50	350	2
--------	--------------	-----	------	-----	----	-----	---

WHEELBARROW RIB C-179

34-636	300-8 TL	2PR	13.9	3.1	35	245	2
--------	----------	-----	------	-----	----	-----	---

SMOOTH TREAD C-190

34-663	8/300-4 TT	4PR	7.8	2.8	50	300	1
34-675	18/9.50-8 TL	4PR	17.6	8.9	24	1040	9



C-259



C-179



C-190

TUBE
GRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS UTILITAIRES & AGRICOLES/ LAWN AND GARDEN & UTILITY

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

PNEUS **LAWN PRO** TIRES

(Utilisation hors-route / low speed application)

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

TURF TREAD KT-301

30-575	18/8.50-8	TL	4PR	18.1	8.7	22	370	10.4
30-576	18/8.50-8	TL	6PR	18.1	8.7	33	475	11.1

SOFT TURF KT-302

30-577	11/4.00-5	TL	4PR	11.3	4.2	50	330	2.9
30-578	13/5.00-6	TL	4PR	12.9	5.0	40	440	3.7
30-579	13/6.50-6	TL	4PR	13.4	6.7	28	463	5.3
30-582	15/6.00-6	TL	4PR	14.7	6.3	30	573	5.9
30-584	16/6.50-8	TL	4PR	16.3	6.7	30	618	6.5
30-585	16/6.50-8	TL	6PR	16.3	6.7	43	770	6.8
30-586	18/9.50-8	TL	4PR	18.6	9.6	24	1040	10.8
30-589	18/9.50-8	TL	6PR	18.6	9.6	40	1280	11.5
30-587	20/8.0-8	TL	4PR	20.6	8.4	22	430	10.7
30-588	20/10.0-8	TL	4PR	20.6	10.4	22	1190	14.1

RIB - GOLF CART KT-303

30-590	13/5.00-6	TL	4PR	12.9	5.0	40	441	3.8
30-591	11/4.00-5	TL	4PR	10.8	4.3	50	330	2.5
30-595	13/6.50-6	TL	4PR	13.4	6.7	28	465	5.0
30-600	15/6.00-6	TL	4PR	14.7	6.3	30	575	4.8
30-601	15/6.00-6	TL	6PR	14.2	6.0	40	700	4.0
30-605	16/6.50-8	TL	4PR	16.3	6.7	28	620	6.1
New 30-606	16/6.50-8	TL	6PR	16.3	6.7	43	770	6.1
30-610	18/8.50-8	TL	4PR	18.1	8.7	22	815	10.1
30-615	18/8.50-8	TL	6PR	18.1	8.7	33	1050	10.4
30-616	18/9.50-8	TL	4PR	18.6	9.6	24	1040	9.9
30-617	18/9.50-8	TL	6PR	18.6	9.6	40	1280	10.6

SAWTOOTH TREAD KT-304

30-625	18/8.50-8	TL	4PR	18.1	8.7	22	815	10.4
30-626	18/8.50-8	TL	6PR	18.1	8.7	35	1050	11.0

TURF KT 305

New 30-592	20/8.00-10	TL	4PR	20	7.2	24	410	11.0
------------	------------	----	-----	----	-----	----	-----	------

SOFT TURF KT-306

30-635	15/6.00-6	TL	4PR	14.7	6.3	30	573	5.9
30-640	16/6.50-8	TL	4PR	16.3	6.7	30	613	6.5
30-645	18/9.50-8	TL	4PR	18.6	9.6	24	1040	10.8

RIB WHEELBARROW KT-501

30-655	300-4	TL	4PR	13.8	4.5	50	573	3.0
30-660	400-6	TL	4PR	13.2	4.1	43	465	2.2
30-665	480/400-8	TL	2PR	16.3	4.6	30	300	2.7
30-670	480/400-8	TL	4PR	16.3	4.6	43	485	2.9
New 30-672	480/400-8	TL	6PR	15.6	4.5	52	620	2.2



KT-301



KT-302



KT-303



KT-304



KT-305



KT-306



KT-501

PNEUS **LAWN PRO** TIRES

(Utilisation hors-route / low speed application)

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

SAWTOOTH TREAD KT-601

30-520	280/250-4	TL	4PR	9.1	2.9	50	210	1.3
30-523	410/350-6	TL	4PR	12.9	4.2	50	455	3.1
30-524	480/400-8	TL	4PR	16.3	4.3	45	475	5.4
30-527	480/400-8	TL	6PR	16.2	4.3			2.0



KT-601

STUD TREAD KT-602

30-530	410/350-4	TT	4PR	10.9	4.2	50	355	2.3
30-531	410/350-4	TL	6PR	10.9	4.2	70	445	2.4
30-535	410/350-5	TL	4PR	11.6	4.0	50	400	2.5
30-540	410/350-6	TL	4PR	12.9	4.2	50	575	3.3
30-545	480/400-8	TL	4PR	16.2	4.3	45	475	4.6
30-546	480/400-8	TL	6PR	16.1	4.5	45	475	4.0



KT-602

SAWTOOTH TREAD KT-603

30-555	410/350-4	TL	4PR	10.9	4.2	50	355	2.3
30-556	410/350-4	TL	6PR	10.9	4.2	60	445	2.4
30-560	410/350-5	TL	4PR	11.6	3.9	43	400	2.5
30-565	410/350-6	TL	4PR	12.9	4.2	50	445	3.1
30-566	410/350-6	TT	6PR	12.9	4.2	80	575	3.3



KT-603

LUG TREAD KT-801

30-715	480/400-8	TT	4PR	16.8	4.5	40	500	7.0
30-720	500-10	TL	4PR	20.6	5.4	33	555	11.6



KT-801

RIB TREAD KT-802

30-735	400-4	TT	4PR	12.4	4.5	40	345	3.3
30-740	350-6	TT	4PR	13.6	4.0	45	365	4.4
30-745	400-6	TT	4PR	14.7	4.2	40	400	5.0
30-750	350-8	TT	4PR	15.6	4.0	43	410	5.4
30-755	400-8	TT	4PR	17.0	4.5	40	500	6.3



KT-802

SNOW KING KT-805

30-802	410-6	TL	2PR	12.8	4.2	24	290	3.1
30-803	13/5.00-6	TL	2PR	12.9	5.0	20	298	3.9
30-808	16/6.50-8	TL	2PR	16.3	6.7	14	420	6.7
30-810	4.80-8	TL	2PR	16.3	4.7	20	440	5.6



KT-805

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► PNEUS UTILITAIRES & AGRICOLES/LAWN AND GARDEN & UTILITY

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

PNEUS **KENDA** TIRES

(Utilisation hors-route / low speed application)



#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

STUD TREAD K-352

10-515	410/350-4 TL	4PR	10.9	3.5	50	350	1
10-516	410/350-5 TL	4PR	11.5	3.5	50	395	2
10-520	410/350-6 TL	4PR	12.4	4.0	50	440	2
10-521	530/450-6 TL	4PR	14.0	4.6	38	635	2
10-522	480/400-8 TL	4PR	16.0	4.0	36	473	2
New 10-523	480/400-8 TL	6PR	16.1	4.1	60	745	2

SAWTOOTH TREAD K-353A

10-525	280/250-4 TL	4PR	9.0	2.6	50	295	1
10-526	280/250-4 TL	6PR	9.0	2.6	80	405	1
10-530	410/350-4 TL	4PR	10.4	3.4	50	350	2
10-532	410/350-4 TL	6PR	10.4	3.4	80	550	2
10-533	410/350-5 TL	4PR	11.5	3.4	50	395	2
10-535	410/350-6 TL	4PR	12.4	3.6	50	440	3
10-538	410/350-6 TL	6PR	12.4	3.6	85	550	3

LUG TREAD K-357

10-541	480/400-8 TL	4PR	16.4	4.7	32	340	2
New 10-539	16/6.50-8 TL	4PR	16.7	6.4	28	615	2

TURF RIDER K358/K372

10-542	410/350-4 TL	4PR	10.4	3.8	30	260	1
10-544	11/400-4 TL	2PR	11.0	4.0	24	215	2
10-545	13/500-6 TL	2PR	12.6	4.6	20	295	2
10-546	13/650-6 TL	4PR	12.9	6.1	28	460	2
10-550	15/600-6 TL	4PR	14.6	6.1	30	570	4
10-555	16/650-8 TL	4PR	15.7	6.5	28	620	6
10-558	9/350-4 TL	4PR K372	9.0	3.7	50	230	1

POLAR TRAC K398A

10-462	410/350-6 TL	2PR	12.4	3.9	24	285	3
10-463	13/500-6 TL	2PR	12.8	4.7	20	295	5
10-465	15/500-6 TL	2PR	14.6	5.0	20	365	5
10-460	480/400-8 TL	2PR	16.4	4.7	30	435	6
10-464	16/650-8 TL	2PR	16.5	6.5	14	415	6

SLICK TREAD K-404

10-468	9/350-4 TL	4PR	9.0	3.7	50	230	1
10-469	410/350-4 TT	4PR	10.1	3.7	50	352	2
10-470	11/400-5 TL	4PR	10.9	3.7	46	325	2
New 10-472	20 X 10.00-10 TL	4PR	19.8	9.8	22	1160	2

SLICK K-402

10-580	410/3.50-6 TL	4PR	12.4	3.7	50	440	5
--------	---------------	-----	------	-----	----	-----	---

RIB TREAD K-406


10-476	300-4 TT	4PR	10.2	3.3	48	375	1
10-480	400-8 TT	4PR	16.7	4.3	40	495	3



K-352



K-353A



K-357



K-358/K372



K-398A



K-404



K-402



K-406

► PNEUS UTILITAIRES & AGRICOLES/LAWN AND GARDEN & UTILITY

(Utilisation hors-route / low speed application)

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

GRASS HOPPER K-367

10-560	18/650-8	TL	4PR	17.8	6.7	35	770	9
10-565	18/850-8	TL	4PR	17.6	8.3	22	815	9
10-570	18/950-8	TL	4PR	18.9	9.1	24	1040	9
10-574	20/10.00-8	TL	4PR	20.1	9.4	20	1190	10
10-575	20/10.00-10	TL	4PR	20.2	22	1160	735	10

TURF BOSS K-375

10-576	23/8.50-12	TL	4PR	22.9	8.0	22	1115	13
10-578	23/10.5-12	TL	4PR	22.8	10.0	20	1340	13

GOLF CART HOLE-N-1 K-389

10-581	18/8.50-8	TL	4PR	17.6	8.5	22	815	10
--------	-----------	----	-----	------	-----	----	-----	----

GOLF CART PRO TOUR K-399

10-582	205/50-10	TL	4PR	18.3	7.7	30	664	12
--------	-----------	----	-----	------	-----	----	-----	----

GOLF CART PRO TOUR RADIAL K-399

New 10-579	205/50R-10	TL	4PR	18.4	7.4	30	665	12
New 10-583	205/35R-12	TL	4PR	17.9	8.0	28	545	12

GOLF CART ENDURA TG-842

New 06-746	205/30-12	TL	4PR	18.1	9.1	20	750	13
------------	-----------	----	-----	------	-----	----	-----	----

MULTI RIB K-401

10-584	13/500-6	TL	4PR	12.8	4.6	40	440	2
10-585	15/600-6	TL	4PR	14.6	6.3	30	570	4
10-586	15/600-6	TL	6PR	14.6	6.2	46	745	4
10-590	16/650-8	TL	4PR	15.9	6.6	28	620	6
10-591	16/650-8	TL	6PR	15.6	6.6	56	770	7
10-595	18/850-8	TL	4PR	17.4	8.5	22	815	9
10-600	18/950-8	TL	4PR	18.0	9.1	24	1040	10
New 10-603	20/10.00-10	TL	4PR	19.7	9.5	22	1160	10

SUPER TURF K-500

New 10-618	11/400-4	TL	4PR	10.7	3.9	30	330	2
10-620	11/400-5	TL	4PR	10.9	3.9	46	325	2
10-625	13/500-6	TL	4PR	12.6	4.8	40	440	2
10-630	15/600-6	TL	4PR	14.6	6.2	30	570	4
10-635	16/650-8	TL	4PR	15.8	6.7	28	620	6
10-640	16/750-8	TL	4PR	16.5	7.4	24	627	6
10-643	18/650-8	TL	4PR	17.8	6.7	28	770	7
10-644	18/750-8	TL	4PR	18.0	7.6	24	795	8
10-645	18/850-8	TL	4PR	17.8	8.5	22	815	8
10-646	18/850-8	TL	6PR	17.8	8.5	34	1050	9
10-650	18/950-8	TL	4PR	18.2	9.3	24	1040	9
10-651	18/950-8	TL	6PR	18.7	9.4	36	1320	9
10-655	20/10.0-8	TL	4PR	19.6	9.8	22	1190	10
New 10-656	18/850-10	TL	4PR					
10-658	20/10.0-10	TL	4PR	19.7	9.7	22	1160	10
10-660	23/8.50-12	TL	4PR	22.6	8.4	22	1120	10
10-661	23/8.50-12	TL	6PR	22.7	8.5	34	1445	12
10-663	23/9.50-12	TL	4PR	23.6	9.7	24	1375	10
10-665	23/10.5-12	TL	4PR	22.4	10.4	20	1340	13
10-666	23/10.5-12	TL	6PR	22.9	10.4	32	1760	13
10-667	24/12.0-12	TL	4PR	23.3	11.4	20	1700	14
10-669	24/12.0-12	TL	8PR	23.5	11.5	50	2925	14
10-670	26/12.0-12	TL	4PR	25.8	12.8	20	1780	18
10-671	26/12.0-12	TL	8PR	26.3	12.6	50	3050	20
New 10-683	33/12.5-16.5	TL	4PR	10.0	12.5	30	2341	

PNEUS **KENDA** TIRES



K-367

K-375



K-399



K-389



TG-842

* PNEU SEULEMENT
* TIRE ONLY



MULTI-RIB K-401



K-500

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

PNEUS **DURO** TIRES

DURO

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	DIA. OD Pouce/Inch	LARG. SW Pouce/Inch	PRESS. PSI	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------------	------------------------	------------------------

SAWTOOTH TREAD HF-273

05-640	18/8.50-8 TL	4PR	17.8	8.5	22	815	9
--------	--------------	-----	------	-----	----	-----	---

TURF TREAD HF-224

05-695	20/10.0-10 TL	2PR	20.8	9.20	12	630	10
05-700	23/8.50-12 TL	4PR	23.2	8.3	22	1120	12
05-705	23/9.50-12 TL	2PR	23.3	9.1	12	920	13
05-707	23/10.5-12 TL	2PR	23.2	10.3	10	890	13

LUG TREAD HF-252 R-1

05-720	13/5.00-6 TT	2PR	12.6	4.9	20	295	3
05-725	400-8 TT	4PR	17.2	4.5	42	420	5
05-730	500-12 TT	4PR	22.7	5.4	32	825	11
05-735	600-12 TT	4PR	25.0	6.1	26	715	18

LUG TREAD HF-255

New 05-740	18/9.50-8 TL	4PR	18.6	9.1	24	950	10
05-741	21/11.00-8 TL	4PR	21.7	11.2	5	310	
05-742	23/8.50-12 TL	4PR	23.0	8.3	22	1120	12
05-743	23/10.50-12 TL	4PR	22.8	10.5	20	1340	13
New 05-117	26/12.00-12 TL	4PR	26.2	11.9	20	1780	25
New 05-118	26/12.00-12 TL	6PR	26.0	11.8	40	2665	

UNIVERSAL TREAD HF-205

05-784	410/350-5 TT	4PR	11.7	4.1	50	440	2
--------	--------------	-----	------	-----	----	-----	---

DIAMOND TREAD HF-210

05-794	410/350-6 TL	4PR	12.9	4.3	71	495	3
05-798	480/400-8 TL	6PR	15.5	4.7	30	745	4



HF-273



HF-224



HF-252



HF-255



HF-205



HF-210

► PNEUS UTILITAIRES & AGRICOLES/LAWN AND GARDEN & UTILITY

PNEUS **FLATFREE** TIRES

PNEUS SOLIDE (PNEUS SEULEMENT) SOLIDE TIRES (TIRES ONLY)



FlatFree Tires



#NO PART	GRANDEUR SIZE	SEMELLE TREAD	DIAM. EXT. OUTER DIAM. Pouce/Inch	LARG. DU PNEU TIRE O.D. Pouce/Inch	LARG. JANTE BEAD WIDTH Pouce/Inch	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New 83-002	280/250-4	ZIG ZAG	8.75	2.70	1.75	270	2.1
New 83-004	410/350-4	ZIG ZAG	9.75	3.25	2.50	300	3.7
New 83-006	410/350-4	RIBBED	9.75	3.25	2.50	300	3.4
New 83-008-LT	410/350-4	ZIG ZAG	9.75	3.25	2.50	200	2.8
New 83-012	410/350-6	ZIG ZAG	13.00	4.00	3.25	450	7.2
New 83-014	8/300-4	SMOOTH	7.65	3.00	2.50	250	2.0
New 83-016	9/350-4	SMOOTH	8.50	4.00	2.50	250	2.8
New 83-018-HD	9/350-4	SMOOTH	8.50	4.00	2.50	350	3.1
New 83-020	11/400-5	SMOOTH	10.50	4.00	3.00	340	4.5
New 83-022	11/400-5	RIBBED	10.50	4.00	3.00	340	4.5
New 83-024-HD	11/400-5	SMOOTH	10.50	4.00	3.00	450	5.1
New 83-026	13/500-6	SMOOTH	12.50	5.00	3.25	285	7.3
New 83-028	13/650-6	SMOOTH	13.00	6.00	4.50	305	9.8
New 83-030	15/600-6	TURF	14.50	6.00	4.50	360	13.6
New 83-032	16/650-8	TURF	16.00	6.50	6.50	380	14.6
New 83-034	480/10	ZIG ZAG	17.00	5.20	4.00	800	17.0
New 83-036	570/12	ZIG ZAG	18.50	5.90	4.00	1200	20.0
New 83-038	400/8	RIBBED	13.00	3.00	2.50	500	4.3
New 83-040	480/400-8	RIBBED	15.00	3.38	2.50	1000	6.8
New 83-042	480/400-8	KNOBBY	15.00	3.90	2.50	1000	7.2
New 83-044	480/400-8	ROOFER'S	16.00	3.38	2.50	1000	7.3
New 83-046-LT	480/400-8	RIBBED	15.00	3.38	2.50	500	5.6
New 83-048	480/400-8	ZIG ZAG	16.00	4.00	3.75	750	11.0



RIBBED



TURF



SMOOTH

PNEUS ASSEMBLÉES **FLATFREE** FLATFREE ASSEMBLIES TIRES

? = SVP CHOISIR LE MODÈ DU MOYEU ET AJOUTER LA LETTRE (A,B,C,D,E OU F) À LA FIN DU CODE ex : 83-201-A

? = PLEASE CHOOSE THE HUB LENGTH & TYPE AND ADD THE LETTER (A,B,C,D,E OR F) AT THE END OF THE PART NUMBER ex : 83-201-A

A = OFFSET 2.25"

C = CENTRÉ / CENTERED 3.25"

E = CENTRÉ / CENTERED 5.00"

B = CENTRÉ / CENTERED 3.00"

D = CENTRÉ / CENTERED 4.00"

F = CENTRÉ / CENTERED 6.00"

#NO PART	GRANDEUR SIZE	SEMELLE TREAD	LARG. JANTE BEAD WIDTH Pouce/Inch	MODÈLE DU MOYEU HUB TYPE & LENGTH	MODÈLE DE ROULEMENT BEARING TYPE	GRANDEUR DE ROULEMENT BEARING SIZE	POIDS WEIGHT LBS
New 83-201-?	280/250-4	ZIG ZAG	1.75	A, B	BALL BEARINGS	1/2, 5/8	3.4
New 83-203-?	410/350-4	ZIG ZAG	2.50	A, C, D	SCHELLED	1/2, 5/8, 3/4	4.8
New 83-205-?	410/350-4	RIBBED	2.50	A, C, D	SCHELLED	1/2, 5/8, 3/4	4.8
New 83-207-LT-?	410/350-4	ZIG ZAG	2.50	A, C, D	BALL BEARINGS	1/2, 5/8, 3/4	3.9
New 83-209-C	410/350-6	ZIG ZAG	3.25	C	ROLLER CAGE	1"	9.0
New 83-211-C	410/350-6	ZIG ZAG	3.25	C	SCHELLED	3/4"	9.0
New 83-213-?	8/300-4	SMOOTH	2.50	C, D	ROLLER CAGE	5/8, 3/4	4.6
New 83-215-?	9/350-4	SMOOTH	2.50	C, D	ROLLER CAGE	5/8, 3/4	4.6
New 83-217-HD-?	9/350-4	SMOOTH	2.50	C, D	ROLLER CAGE	5/8, 3/4	5.6
New 83-219-?	11/400-5	SMOOTH	3.00	C, E	ROLLER CAGE	3/4	7.9
New 83-221-?	11/400-5	RIBBED	3.00	C, E	ROLLER CAGE	3/4	7.9
New 83-223-HD-?	11/400-5	SMOOTH	3.00	C, E	ROLLER CAGE	3/4	8.4
New 83-225-F	13/500-6	SMOOTH	3.25	F	BALL BEARINGS	3/4	11.0
New 83-227-B	13/650-6	SMOOTH	4.50	B	BALL BEARINGS	3/4	12.2
New 83-229-B	15/600-6	TURF	4.50	B	BALL BEARINGS	3/4	15.9
New 83-231-?	480-10	ZIG ZAG	4.00	4 ON 4 OR 5 ON 4.5			21.0
New 83-233-?	570-12	ZIG ZAG	4.00	4 ON 4 OR 5 ON 4.5			25.0
New 83-235-?	18/850-12	RIBBED	7.00	4 ON 4 OR 5 ON 4.5			36.0
New 83-237-?	18/850-12	TURF	7.00	4 ON 4 OR 5 ON 4.5			36.0
New 83-239-?	400-8	RIBBED	2.50	B, D, F	BALL BEARINGS	5/8, 3/4	7.5
New 83-241-?	480/400-8	RIBBED	2.50	B, D, F	SCHELLED	5/8, 3/4, 1	10.0
New 83-243-?	480/400-8	KNOBBY	2.50	B, D, F	SCHELLED	5/8, 3/4, 1	10.4
New 83-245-LT-?	480/400-8	RIBBED	2.50	B, D, F	SCHELLED	5/8, 3/4, 1	8.1
New 83-247-?	480/400-8	ZIG ZAG	4.00	4 ON 4 OR 5 ON 4.5			23.0



ZIG ZAG



KNOBBY

TUBE
GRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

4 5 PNEUS TRAILER KING / KENDA / DURO TIRES

4 TROUS 4 HOLES	5 TROUS 5 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------

97-005	97-010	TRAILER KING	480/400-8	4PR	BLANC/WHITE	4/5	590	10
97-005C		TRAILER KING	480/400-8	4PR	CHROME	4/5	590	10
97-005G	97-010G	TRAILER KING	480/400-8	4PR	GALV	4	590	10
95-005	95-010	KENDA	480/400-8	4PR	BLANC/WHITE	4/5	584	10
95-005C		KENDA	480/400-8	4PR	CHROME	4	584	10
95-005G	95-010G	KENDA	480/400-8	4PR	GALV	4/5	584	10
97-015	97-020	TRAILER KING	480/400-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	745	10
97-015G	97-020G	TRAILER KING	480/400-8	6PR	GALV	4/5	745	10
95-015	95-020	KENDA	480/400-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	760	10
95-015C		KENDA	480/400-8	6PR	CHROME	4	760	10
95-015G	95-020G	KENDA	480/400-8	6PR	GALV	4/5	760	10

95-025	95-030	KENDA	570-8	4PR	BLANC/WHITE	4/5	715	13
95-025G	95-030G	KENDA	570-8	4PR	GALV	4/5	715	13
97-035	97-040	TRAILER KING	570-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	910	13
97-035G	97-040G	TRAILER KING	570-8	6PR	GALV	4/5	910	13
95-035	95-040	KENDA	570-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	910	13
95-035G	95-040G	KENDA	570-8	6PR	GALV	4/5	910	13
97-041	97-042	TRAILER KING	570-8	8PR	BLANC/WHITE	4/5	1075	13
97-041G	97-042G	TRAILER KING	570-8	8PR	GALV	4/5	1075	13
95-041	95-042	KENDA	570-8	8PR	BLANC/WHITE	4/5	1075	13
95-041G	95-042G	KENDA	570-8	8PR	GALV	4/5	1075	13

97-045	97-050	TRAILER KING	16.5/650-8	4PR	BLANC/WHITE	4/5	620	13
97-045G	97-050G	TRAILER KING	16.5/650-8	4PR	GALV	4/5	620	13
95-045	95-050	KENDA	16.5/650-8	4PR	BLANC/WHITE	4/5	620	13
95-045G	95-050G	KENDA	16.5/650-8	4PR	GALV	4/5	620	13
97-055	97-060	TRAILER KING	16.5/650-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	795	13
97-055G	97-060G	TRAILER KING	16.5/650-8	6PR	GALV	4/5	795	13
95-055	95-060	KENDA	16.5/650-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	800	13
95-055G	95-060G	KENDA	16.5/650-8	6PR	GALV	4/5	800	13

95-065	95-070	KENDA	18.5/850-8	4PR	BLANC/WHITE	4/5	770	19
95-065G	95-070G	KENDA	18.5/850-8	4PR	GALV	4/5	770	19
97-075	97-080	TRAILER KING	18.5/850-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	940	17
97-075G	97-080G	TRAILER KING	18.5/850-8	6PR	GALV	4/5	940	17
95-075	95-080	KENDA	18.5/850-8	6PR	BLANC/WHITE	4/5	940	19
95-075G	95-080G	KENDA	18.5/850-8	6PR	GALV	4/5	940	19
95-077	95-078	KENDA	18.5/850-8	8PR	BLANC/WHITE	4/5	1165	19
95-077G	95-078G	KENDA	18.5/850-8	8PR	GALV	4/5	1165	19



GALV



BLANC
WHITE

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

4 5 PNEUS TRAILER KING / KENDA / DURO TIRES

4 TROUS 4 HOLES	5 TROUS 5 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
90-085	90-090	DURO	20.5/800-10	4PR	BLANC/WHITE	4/5	905	24
90-085G	90-090G	DURO	20.5/800-10	4PR	GALV	4/5	905	24
95-085	95-090	KENDA	20.5/800-10	4PR	BLANC/WHITE	4/5	910	24
95-085G	95-090G	KENDA	20.5/800-10	4PR	GALV	4/5	910	24
95-095	95-100	KENDA	20.5/800-10	6PR	BLANC/WHITE	4/5	1100	24
95-095G	95-100G	KENDA	20.5/800-10	6PR	GALV	4/5	1100	24
97-101	97-102	TRAILER KING	20.5/800-10	8PR	BLANC/WHITE	4/5	1330	27
	97-102G	TRAILER KING	20.5/800-10	8PR	GALV	4/5	1330	27
95-101	95-102	KENDA	20.5/800-10	8PR	BLANC/WHITE	4/5	1330	24
95-101G	95-102G	KENDA	20.5/800-10	8PR	GALV	4/5	1330	24
97-103	97-104	TRAILER KING	20.5/800-10	10PR	BLANC/WHITE	4/5	1535	28
97-103G	97-104G	TRAILER KING	20.5/800-10	10PR	GALV	4/5	1535	28
95-103	95-104	KENDA	20.5/800-10	10PR	BLANC/WHITE	4/5	1650	25
95-103G	95-104G	KENDA	20.5/800-10	10PR	GALV	4/5	1650	25
97-107	97-108	TRAILER KING	20.5/800-10	12PR	BLANC/WHITE	4/5	1760	29
97-107G	97-108G	TRAILER KING	20.5/800-10	12PR	GALV	4/5	1760	29



GALV

90-205	90-210	DURO	480-12	4PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	780	19
	90-210C	DURO	480-12	4PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	780	19
90-205G	90-210G	DURO	480-12	4PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	4/5	780	19
	90-210M	DURO	480-12	4PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	780	19
	90-210MC	DURO	480-12	4PR	CHROME MOD	5	780	19
	90-210MG	DURO	480-12	4PR	GALV MOD	5	780	19
	90-210MS	DURO	480-12	4PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	780	19
	90-210SA	DURO	480-12	4PR	ALUMINIUM STAR	5	780	16
95-205	95-210	KENDA	480-12	4PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	785	19
	95-210C	KENDA	480-12	4PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	785	19
95-205G	95-210G	KENDA	480-12	4PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	4/5	785	19
	95-210M	KENDA	480-12	4PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	785	19
	95-210MC	KENDA	480-12	4PR	CHROME MOD	5	785	19
	95-210MG	KENDA	480-12	4PR	GALV MOD	5	785	19
	95-210MS	KENDA	480-12	4PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	785	19
	95-210SA	KENDA	480-12	4PR	ALUMINIUM STAR	5	785	16
90-215	90-220	DURO	480-12	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	990	20
	90-220C	DURO	480-12	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	990	20
90-215G	90-220G	DURO	480-12	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	4/5	990	20
	90-220M	DURO	480-12	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	990	20
	90-220MC	DURO	480-12	6PR	CHROME MOD	5	990	20
	90-220MG	DURO	480-12	6PR	GALV MOD	5	990	20
	90-220MS	DURO	480-12	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	990	20
	90-220SA	DURO	480-12	6PR	ALUMINIUM STAR	5	990	17
95-215	95-220	KENDA	480-12	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	990	19
	95-220C	KENDA	480-12	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	4/5	990	19
95-215G	95-220G	KENDA	480-12	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	4/5	990	19
	95-220M	KENDA	480-12	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	990	19
	95-220MC	KENDA	480-12	6PR	CHROME MOD	5	990	19
	95-220MG	KENDA	480-12	6PR	GALV MOD	5	990	19
	95-220MS	KENDA	480-12	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	990	19
	95-220SA	KENDA	480-12	6PR	ALUMINIUM STAR	5	990	16

New

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

4 5 PNEUS KENDA / ROAD PIONEER TIRES

4 TROUS 4 HOLES	5 TROUS 5 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------

95-225	95-230	KENDA	530-12	4PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	840	20
	95-230C	KENDA	530-12	4PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	840	20
95-225G	95-230G	KENDA	530-12	4PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	4/5	840	20
	95-230M	KENDA	530-12	4PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	840	20
	95-230MG	KENDA	530-12	4PR	GALV MOD	5	840	20
	95-230MS	KENDA	530-12	4PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	840	20
	95-230SA	KENDA	530-12	4PR	ALUMINIUM STAR	5	840	17
95-235	95-240	KENDA	530-12	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1045	17
	95-240C	KENDA	530-12	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1045	17
95-235G	95-240G	KENDA	530-12	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	4/5	1045	17
	95-240M	KENDA	530-12	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1045	17
	95-240MG	KENDA	530-12	6PR	GALV MOD	5	1045	17
	95-240MS	KENDA	530-12	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1045	17
	95-240SA	KENDA	530-12	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1045	14
95-241	95-242	KENDA	530-12	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1265	18
	95-242C	KENDA	530-12	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1265	18
95-241G	95-242G	KENDA	530-12	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	4/5	1265	18
	95-242M	KENDA	530-12	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1265	18
	95-242MG	KENDA	530-12	8PR	GALV MOD	5	1265	18
	95-242MS	KENDA	530-12	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1265	18
	95-242SA	KENDA	530-12	8PR	ALUMINIUM STAR	5	1265	10



GALV

93-250	93-245	ROAD PIONEER	175/80-D13	4PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1202	31
93-250G		ROAD PIONEER	175/80-D13	4PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1202	31
93-250M		ROAD PIONEER	175/80-D13	4PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1202	31
93-250MG		ROAD PIONEER	175/80-D13	4PR	GALV MOD	5	1202	31
93-250MS		ROAD PIONEER	175/80-D13	4PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1202	31
93-250SA		ROAD PIONEER	175/80-D13	4PR	ALUMINIUM STAR	5	1202	28
95-245	95-250	KENDA	175/80-D13	4PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1100	29
	95-250G	KENDA	175/80-D13	4PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1100	29
	95-250M	KENDA	175/80-D13	4PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1100	29
	95-250MG	KENDA	175/80-D13	4PR	GALV MOD	5	1100	29
	95-250MS	KENDA	175/80-D13	4PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1100	29
	95-250SA	KENDA	175/80-D13	4PR	ALUMINIUM STAR	5	1100	15
93-255	93-260	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1477	32
	93-260C	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1477	32
	93-260G	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1477	32
	93-260M	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1477	32
	93-260MC	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	CHROME MOD	5	1477	32
	93-260MG	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	GALV MOD	5	1477	32
	93-260MS	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1477	32
	93-260SA	ROAD PIONEER	175/80-D13	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1477	29
95-255	95-260	KENDA	175/80-D13	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1360	29
	95-260C	KENDA	175/80-D13	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1360	29
	95-260G	KENDA	175/80-D13	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1360	29
	95-260M	KENDA	175/80-D13	6RR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1360	29
	95-260MC	KENDA	175/80-D13	6PR	CHROME MOD	5	1360	29
	95-260MG	KENDA	175/80-D13	6PR	GALV MOD	5	1360	29
	95-260MS	KENDA	175/80-D13	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1360	29
	95-260SA	KENDA	175/80-D13	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1360	29

5 PNEUS KENDA / ROAD PIONEER TIRES



GALV

5 TROUS 5 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
--------------------	-----------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------

95-262	KENDA	175/80-D13	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1610	29
95-262C	KENDA	175/80-D13	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1610	29
95-262G	KENDA	175/80-D13	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1610	29
95-262M	KENDA	175/80-D13	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1610	29
95-262MG	KENDA	175/80-D13	8PR	GALV MOD	5	1610	29
95-262MS	KENDA	175/80-D13	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1610	29
95-262SA	KENDA	175/80-D13	8PR	ALUMINIUM STAR	5	1610	26

New

95-264	KENDA	185/80-D13	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1725	31
95-264G	KENDA	185/80-D13	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1725	31
95-264MS	KENDA	185/80-D13	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1725	31

New

New

New

New

New

New

New

New

95-270	KENDA	205/75-D14	4PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1430	37
95-270G	KENDA	205/75-D14	4PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1430	37
93-280	ROAD PIONEER	205/75-D14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1764	38
93-280G	ROAD PIONEER	205/75-D14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1764	38
93-280M	ROAD PIONEER	205/75-D14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1764	38
93-280MC	ROAD PIONEER	205/75-D14	6PR	CHROME MOD	5	1764	38
93-280MS	ROAD PIONEER	205/75-D14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1764	38
93-280MA	ROAD PIONEER	205/75-D14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1764	35
93-280SA	ROAD PIONEER	205/75-D14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1764	35
95-280	KENDA	205/75-D14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1760	37
95-280C	KENDA	205/75-D14	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1760	37
95-280G	KENDA	205/75-D14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1760	37
95-280M	KENDA	205/75-D14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1760	37
95-280MC	KENDA	205/75-D14	6PR	CHROME MOD	5	1760	37
95-280MG	KENDA	205/75-D14	6PR	GALV MOD	5	1760	37
95-280MS	KENDA	205/75-D14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1760	37
95-280MA	KENDA	205/75-D14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1760	37
95-280SA	KENDA	205/75-D14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1760	35

New

95-286	KENDA	215/75-D14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1870	37
95-286C	KENDA	215/75-D14	6PR	CHROME RALLY/CHROMESPOKE	5	1870	37
95-286G	KENDA	215/75-D14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1870	37
95-286M	KENDA	215/75-D14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1870	37
95-286MG	KENDA	215/75-D14	6PR	GALV MOD	5	1870	37
95-286MS	KENDA	215/75-D14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1870	37
95-286MA	KENDA	215/75-D14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1870	32
95-286SA	KENDA	215/75-D14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1870	32

New

New

New

New

New

New

New

New

93-290	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1819	42
93-290C	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1819	42
93-290G	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1819	42
93-290M	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1819	42
93-290MG	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	GALV MOD	5	1819	39
93-290MS	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1819	42
93-290MA	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1819	42
93-290SA	ROAD PIONEER	205/75-D15	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1819	39

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

▶ ROUES ASSEMBLÉES POUR REMORQUES ROUTIÈRES/HIGH SPEED TRAILER WHEEL ASSEMBLIES

5 6 PNEUS KENDA / ROAD PIONEER TIRES

5 TROUS 5 HOLES	6 TROUS 6 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------

95-290	95-291	KENDA	205/75-D15	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	1820	45
95-290C	95-291C	KENDA	205/75-D15	6PR	CHROME RALLY/CHROMESPOKE	5/6	1820	45
95-290G	95-291G	KENDA	205/75-D15	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	1820	45
95-290M	95-291M	KENDA	205/75-D15	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	1820	45
95-290MG	95-291MG	KENDA	205/75-D15	6PR	GALV MOD	5/6	1820	45
95-290MS	95-291MS	KENDA	205/75-D15	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	1820	45
95-290MA	95-291MA	KENDA	205/75-D15	6PR	ALUMINIUM MOD	5/6	1820	42
95-290SA	95-291SA	KENDA	205/75-D15	6PR	ALUMINIUM STAR	5/6	1820	42

New

95-300	95-305	KENDA	225/75-D15	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2150	49
95-300C	95-305C	KENDA	225/75-D15	6PR	CHROME RALLY/CHROMESPOKE	5/6	2150	49
95-300G	95-305G	KENDA	225/75-D15	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2150	49
95-300M	95-305M	KENDA	225/75-D15	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2150	49
95-300MG	95-305MG	KENDA	225/75-D15	6PR	GALV MOD	5/6	2150	49
95-300MS		KENDA	225/75-D15	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	6	2150	49
95-300MA	95-305MA	KENDA	225/75-D15	6PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2150	44
95-300SA	95-305SA	KENDA	225/75-D15	6PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2150	44
93-310	93-320	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2536	47
93-310C	93-320C	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2536	47
93-310G	93-320G	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2536	47
93-310M	93-320M	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2536	47
93-310MG	93-320MS	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	GALV MOD	5/6	2536	47
93-310MS	93-320MG	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2536	47
93-310MA	93-320MA	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2536	44
93-310SA	93-320SA	ROAD PIONEER	225/75-D15	8PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2536	44
95-310	95-320	KENDA	225/75-D15	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2540	49
95-310C	95-320C	KENDA	225/75-D15	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2540	49
95-310G	95-320G	KENDA	225/75-D15	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2540	49
95-310M	95-320M	KENDA	225/75-D15	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2540	49
95-310MG	95-320MS	KENDA	225/75-D15	8PR	GALV MOD	5/6	2540	49
95-310MS	95-320MG	KENDA	225/75-D15	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2540	49
95-310MA	95-320MA	KENDA	225/75-D15	8PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2540	46
95-310SA	95-320SA	KENDA	225/75-D15	8PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2540	46

New

ROUES ASSEMBLÉES MAISON MOBILE/MOBILE HOME WHEEL ASSEMBLIES

# NO PART	MARQUE BRAND	DESCRIPTION	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
--------------	-----------------	-------------	-------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------

New	92-401	ROADGUIDER	8-14.5 LT	12PR	14.5 x 6	8/32	2790	46
New	92-405	ROADGUIDER	8-14.5 LT	14PR	14.5 x 6	8/32	3070	46

New	93-401	ROAD PIONEER	8-14.5 LT	12PR	14.5 x 6	8/32	2790	46
New	93-405	ROAD PIONEER	8-14.5 LT	14PR	14.5 x 6	8/32	3070	46

	95-401	KENDA	8-14.5 LT	12PR	14.5 X 6	8/32	2790	45
	95-405	KENDA	8-14.5 LT	14PR	14.5 X 6	8/32	3070	46

	98-401	PREMIUM	8-14.5 LT	12PR	14.5 X 6	12/32	2790	45
	98-410	PREMIUM	9-14.5 LT	12PR	14.5 X 7	12/32	3070	46



98-401

ROUES ASSEMBLÉES AGRICOLES/AGRICULTURAL WHEEL ASSEMBLIES

	# NO PART	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS	
New	91-456	ARMOUR	11L-15	8PR	15X8	6	2495	62	V-GUARD
New	91-456V	ARMOUR	11L-15	8PR	15X8	6	2495	62	
New	91-464	ARMOUR	12.5L-15	12PR	15X10	6	3860	71	
New	91-466	ARMOUR	12.5L-15	12PR	15X10	8	3860	71	
New	93-456	ROADGUIDER	11L-15	8PR	15X8	6	2491	60	V-GUARD
New	93-456V	ROADGUIDER	11L-15	8PR	15X8	6	2491	60	
New	93-457	ROADGUIDER	11L-15	8PR	15X8	6	2491	59	
New	93-459	ROADGUIDER	11L-15	12PR	15X8	6	3200	56	
New	93-467	ROADGUIDER	12.5L-15	12PR	15X10	8	3860	72	
New	98-456	BKT	11L-15	8PR	15X8	6	2535	55	V-GUARD
New	98-456V	BKT	11L-15	8PR	15X8	6	2535	55	
New	91-470	ARMOUR	12.5L-16	14PR	15X8	8	4180	90	



93-456



95-518

ROUES ASSEMBLÉES FLOTATION & IMPLEMENT WHEEL ASSEMBLIES

New	96-500	STARMAX	15/55-17	14PR	17X13	8	2575	133
New	96-502	STARMAX	19/45-17	12PR	15X8	8	2575	154
New	96-506	STARMAX	500/50-17	14PR	17X16	8	3250	158
New	96-514	STARMAX	500/60-22.5	16PR	15X8	10	3075	292
New	96-516	STARMAX	550/60-22.5	16PR	22.5X16	10	3875	313
New	96-518	STARMAX	600/50-22.5	16PR	22.5X20	10	2800	332

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

4

5

PNEUS ST RADIAL TIRES

INNER TUBE FLAP VALVE
ATV
TRAILER BIAS
SCOOTER GO-KART
TRAILER RADIAL
TRUCK RADIAL
INDUSTRIAL OTR
FARM
AGRICUL- TURAL UTILITY
WHEEL ASSEMBLIES
TRAILER RIM
OFF-ROAD WHEEL ASSEMBLIES
LIGHT
COUPLER JACK CHAIN ACCESS.
SPRING & COMPO- NENTS
HUB BRAKE
TRAILER ACCESS.

4 TROUS 4 HOLES	5 TROUS 5 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
	91-208R	TRIANGLE	ST 145-R12	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1018	25
	91-208RC	TRIANGLE	ST 145-R12	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1018	25
	91-208RG	TRIANGLE	ST 145-R12	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1018	25
	91-208RSA	TRIANGLE	ST 145-R12	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1018	25

91-255R	91-260R	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1360	31
	91-260RC	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1360	31
	91-260RG	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1360	31
	91-260RM	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1360	31
	91-260RMC	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	CHROME MOD	5	1360	31
	91-260RG	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	GALV MOD	5	1360	31
	91-260RMS	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1360	31
	91-260RSA	TRIANGLE	ST 175/80-R13	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1360	25
94-255R	94-260R	GREMAX	ST 175/80-R13	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1360	31
	94-260RC	GREMAX	ST 175/80-R13	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1360	31
	94-260RG	GREMAX	ST 175/80-R13	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1360	31
	94-260RM	GREMAX	ST 175/80-R13	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1360	31
	94-260RMG	GREMAX	ST 175/80-R13	6PR	GALV MOD	5	1360	31
	94-260RMS	GREMAX	ST 175/80-R13	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1360	31
	94-260RSA	GREMAX	ST 175/80-R13	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1360	28
95-255R	95-260R	KENDA	ST 175/80-R13	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	4/5	1360	31
	95-260RC	KENDA	ST 175/80-R13	6PR	CHROME RALLY/CHOME SPOKE	5	1360	31
	95-260RG	KENDA	ST 175/80-R13	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1360	31
	95-260RM	KENDA	ST 175/80-R13	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1360	31
	95-260RMG	KENDA	ST 175/80-R13	6PR	GALV MOD	5	1360	31
	95-260RMS	KENDA	ST 175/80-R13	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1360	31
	95-260RSA	KENDA	ST 175/80-R13	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1360	25
	95-262R	KENDA	ST 175/80-R13	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1610	32
	95-262RC	KENDA	ST 175/80-R13	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1610	32
	95-262RG	KENDA	ST 175/80-R13	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1610	32
	95-262RM	KENDA	ST 175/80-R13	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1610	32
	95-262RMG	KENDA	ST 175/80-R13	8PR	GALV MOD	5	1610	32
	95-262RMS	KENDA	ST 175/80-R13	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1610	32
	95-262RSA	KENDA	ST 175/80-R13	8PR	ALUMINIUM STAR	5	1610	26

90-264R	DURO	ST 185/80-R13	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1480	33
90-264RC	DURO	ST 185/80-R13	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1480	33
90-264RG	DURO	ST 185/80-R13	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1480	33
90-264RM	DURO	ST 185/80-R13	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1480	33
90-264RMG	DURO	ST 185/80-R13	6PR	GALV MOD	5	1480	33
90-264RMS	DURO	ST 185/80-R13	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1480	33
90-264RSA	DURO	ST 185/80-R13	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1480	30

91-280R	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1760	41
91-280RC	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1760	41
91-280RG	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1760	41
91-280RM	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1760	41
91-280RMC	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	CHROME MOD	5	1760	41
91-280RMG	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	GALV MOD	5	1760	41
91-280RMS	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1760	41
91-280RMA	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1760	35
91-280RSA	TRIANGLE	ST 205/75-R14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1760	35

4

5



PNEUS **ST RADIAL** TIRES



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES


MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

	4 TROUS 4 HOLES	5 TROUS 5 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLUS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New		94-280R	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1760	39
New		94-280RC	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1760	39
New		94-280RG	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1760	39
New		94-280RM	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1760	39
New		94-280RMC	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	CHROME MOD	5	1760	39
New		94-280RMG	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	GALV MOD	5	1760	39
New		94-280RMS	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1760	39
New		94-280RMA	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1760	35
New		94-280RSA	GREMAX	ST 205/75-R14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1760	35
		95-280R	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1760	39
		95-280RC	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1760	39
		95-280RG	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1760	39
		95-280RM	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1760	39
		95-280RMC	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	CHROME MOD	5	1760	39
		95-280RMG	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	GALV MOD	5	1760	39
		95-280RMS	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1760	39
New		95-280RMA	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1760	35
New		95-280RSA	KENDA	ST 205/75-R14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1760	35
		95-282R	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	2040	40
		95-282RG	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	2040	40
		95-282RM	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	2040	40
		95-282RMC	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	CHROME MOD	5	2040	40
		95-282RMG	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	GALV MOD	5	2040	40
		95-282RMS	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	2040	40
New		95-282RMA	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	ALUMINIUM MOD	5	2040	36
New		95-282RSA	KENDA	ST 205/75-R14	8PR	ALUMINIUM STAR	5	2040	36

New		91-286R	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1875	40
New		91-286RC	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1875	40
New		91-286RG	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1875	40
New		91-286RM	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1875	40
New		91-286RMC	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	CHROME MOD	5	1875	40
New		91-286RMG	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	GALV MOD	5	1875	40
New		91-286RMS	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1875	40
New		91-286RMA	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1875	38
New		91-286RSA	TRIANGLE	ST 215/75-R14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1875	38
		95-286R	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5	1870	43
		95-286RC	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5	1870	43
		95-286RG	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5	1870	43
		95-286RM	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5	1870	43
		95-286RMC	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	CHROME MOD	5	1870	43
		95-286RMG	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	GALV MOD	5	1870	43
New		95-286RMS	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5	1870	43
New		95-286RMA	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	ALUMINIUM MOD	5	1870	37
New		95-286RSA	KENDA	ST 215/75-R14	6PR	ALUMINIUM STAR	5	1870	37

PNEUS ST RADIAL TIRES



5

6

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

5 TROUS
5 HOLES

6 TROUS
6 HOLES

MARQUE
BRAND

GRANDEUR
SIZE

PLIS
PLY

JANTES
RIMS

TROUS
HOLES

CAP MAX
LOAD
LBS

POIDS
WEIGHT
LBS

91-290R	91-291R	TRIANGLE	ST 205/75-R15	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	1820	45
91-290RC	91-291RC	TRIANGLE	ST 205/75-R15	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	1820	45
91-290RG	91-291RG	TRIANGLE	ST 205/75-R15	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	1820	45
91-290RM	91-291RM	TRIANGLE	ST 205/75-R15	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	1820	45
91-290RMG	91-291RMG	TRIANGLE	ST 205/75-R15	6PR	GALV MOD	5/6	1820	45
91-290RMA	91-291RMA	TRIANGLE	ST 205/75-R15	6PR	ALUMINIUM MOD	5/6	1820	41
91-290RSA	91-291RSA	TRIANGLE	ST 205/75-R15	6PR	ALUMINIUM STAR	5/6	1820	41

94-290R	94-291R	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	1870	44
94-290RC	94-291RC	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	1870	44
94-290RG	94-291RG	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	1870	44
94-290RM	94-291RM	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	1870	44
94-290RMG	94-291RMG	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	GALV MOD	5/6	1870	44
94-290RMS	94-291RMS	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	1870	44
94-290RMA	94-291RMA	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	ALUMINIUM MOD	5/6	1870	41
94-290RSA	94-291RSA	GREMAX	ST 205/75-R15	6PR	ALUMINIUM STAR	5/6	1870	41

95-290R	91-290R	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	1820	45
95-290RC	91-290RC	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	1820	45
95-290RG	91-290RG	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	1820	45
95-290RM	91-290RM	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	1820	45
95-290RMG	91-290RMG	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	GALV MOD	5/6	1820	45
95-290RMS	91-290RMS	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	1820	45
95-290RMA	91-290RMA	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	ALUMINIUM MOD	5/6	1820	41
95-290RSA	91-290RSA	KENDA	ST 205/75-R15	6PR	ALUMINIUM STAR	5/6	1820	41

91-292R	91-294R	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2150	45
91-292RC	91-294RC	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2150	45
91-292RG	91-294RG	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2150	45
91-292RM	91-294RM	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2150	45
91-292RMG	91-294RMG	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	GALV MOD	5/6	2150	45
91-292RMS	91-294RMS	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2150	45
91-292RMA	91-294RMA	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2150	42
91-292RSA	91-294RSA	TRIANGLE	ST 205/75-R15	8PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2150	42

95-292R	95-294R	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2150	44
95-292RC	95-294RC	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2150	44
95-292RG	95-294RG	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2150	44
95-292RM	95-294RM	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2150	44
95-292RMG	95-294RMG	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	GALV MOD	5/6	2150	44
95-292RMS	95-294RMS	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2150	44
95-292RMA	95-294RMA	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2150	41
95-292RSA	95-294RSA	KENDA	ST 205/75-R15	8PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2150	41

95-300R	95-305R	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2150	48
95-300RC	95-305RC	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2150	48
95-300RG	95-305RG	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2150	48
95-300RM	95-305RM	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2150	48
95-300RMG	95-305RMG	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	GALV MOD	5/6	2150	48
95-300RMS	95-305RMS	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2150	48
95-300RMA	95-305RMA	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2150	46
95-300RSA	95-305RSA	KENDA	ST 225/75-R15	6PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2150	46

PNEUS ST RADIAL TIRES



5

6

	5 TROUS 5 HOLES	6 TROUS 6 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
New	91-310R	91-320R	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2540	50
New	91-310RC	91-320RC	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2540	50
	91-310RG	91-320RG	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2540	50
	91-310RM	91-320RM	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2540	50
	91-310RMG	91-320RMG	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	GALV MOD	5/6	2540	50
	91-310RMS	91-320RMS	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2540	50
	91-310RMA	91-320RMA	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2540	46
	91-310RSA	91-320RSA	TRIANGLE	ST 225/75-R15	8PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2540	46
New	94-310R	94-320R	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2540	48
New	94-310RC	94-320RC	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2540	48
New	94-310RG	94-320RG	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2540	48
New	94-310RM	94-320RM	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2540	48
New	94-310RMG	94-320RMG	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	GALV MOD	5/6	2540	48
New	94-310RMS	94-320RMS	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2540	48
New	94-310RMA	94-320RMA	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2540	46
New	94-320RSA	94-320RSA	GREMAX	ST 225/75-R15	8PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2540	46
	95-310R	95-320R	KENDA	ST 225/75-R15	8PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2540	50
	95-310RC	95-320RC	KENDA	ST 225/75-R15	8PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2540	50
	95-310RG	95-320RG	KENDA	ST 225/75-R15	8PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2540	50
	95-310RM	95-320RM	KENDA	ST 225/75-R15	8PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2540	50
	95-310RMG	95-320RMG	KENDA	ST 225/75-R15	8PR	GALV MOD	5/6	2540	50
	95-310RMS		KENDA	ST 225/75-R15	8PR	ALUMINIUM MOD	5	2540	50
	95-310RMA	95-320RMA	KENDA	ST 225/75-R15	8PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2540	46
	95-310RSA	95-320RSA	KENDA	ST 225/75-R15	8PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2540	46
New	91-312R	91-322R	TRIANGLE	ST 225/75-R15	10PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2830	48
New	91-312RC	91-322RC	TRIANGLE	ST 225/75-R15	10PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2830	48
New	91-312RG	91-322RG	TRIANGLE	ST 225/75-R15	10PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2830	48
New	91-312RM	91-322RM	TRIANGLE	ST 225/75-R15	10PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2830	48
New	91-312RMG	91-322RMG	TRIANGLE	ST 225/75-R15	10PR	GALV MOD	5/6	2830	48
New	91-312RMS	91-322RMS	TRIANGLE	ST 225/75-R15	10PR	GRIS MOD	5/6	2830	48
New	91-312RMA	91-322RMA	TRIANGLE	ST 225/75-R15	10PR	ALUMINIUMMOD	5/6	2830	46
New	94-312R	94-322R	GREMAX	ST 225/75-R15	10PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2830	48
New	94-312RC	94-322RC	GREMAX	ST 225/75-R15	10PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2830	48
New	94-312RG	94-322RG	GREMAX	ST 225/75-R15	10PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2830	48
New	94-312RM	94-322RM	GREMAX	ST 225/75-R15	10PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2830	48
New	94-312RMG	94-322RMG	GREMAX	ST 225/75-R15	10PR	GALV MOD	5/6	2830	48
New	94-312RMS	94-322RMS	GREMAX	ST 225/75-R15	10PR	GRIS MOD/SILVER MOD	5/6	2830	48
New	94-312RMA	94-322RMA	GREMAX	ST 225/75-R15	10PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2830	46
	95-312R	95-322R	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	5/6	2830	49
	95-312RC	95-322RC	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	CHROME RALLY/CHROME SPOKE	5/6	2830	49
	95-312RG	95-322RG	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	5/6	2830	49
	95-312RM	95-322RM	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	BLANC MOD/WHITE MOD	5/6	2830	49
	95-312RMG	95-322RMG	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	GALV MOD	5/6	2830	49
	95-312RMS	95-322RMS	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	GRIS MOD/SILVRE MOD	5/6	2830	49
	95-312RMA	95-322RMA	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	ALUMINIUM MOD	5/6	2830	46
	95-312RSA	95-322RSA	KENDA	ST 225/75-R15	10PR	ALUMINIUM STAR	5/6	2830	46

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

PNEUS ST RADIAL TIRES



6 8

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

6 TROUS 6 HOLES	8 TROUS 8 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------

New	91-433R	91-434R	TRIANGLE	ST 235/80-R16	10PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	6/8	3520	80
New	91-433RG	91-434RG	TRIANGLE	ST 235/80-R16	10PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	6/8	3520	80
New	91-433RMS	91-434RMS	TRIANGLE	ST 235/80-R16	10PR	GRIS MOD/SILVER MOD	6/8	3520	80
New	91-433RMA	91-434RMA	TRIANGLE	ST 235/80-R16	10PR	ALUMINIUM MOD	6/8	3520	70
New	91-433RSA	91-434RSA	TRIANGLE	ST 235/80-R16	10PR	ALUMINIUM STAR	8	3520	70
New		91-434RD	TRIANGLE	ST 235/80-R16	10PR	DUAL SILVER WHEEL	8	3080	76
New	94-433R	94-434R	GREMAX	ST 235/80-R16	10PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	6/8	3420	80
New	94-433RG	94-434RG	GREMAX	ST 235/80-R16	10PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	6/8	3420	80
New	94-433RMS	94-434RMS	GREMAX	ST 235/80-R16	10PR	GRIS MOD/SIVER MOD	6/8	3420	80
New	94-433RMA	94-434RMA	GREMAX	ST 235/80-R16	10PR	ALUMINIUM MOD	6/8	3420	70
New		94-434RD	GREMAX	ST 235/80-R16	10PR	DUAL SILVER WHEEL	8	3000	76

New	91-430R	91-432R	TRIANGLE	LT 235/85-R16	10PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	6/8	3042	80
New	91-430RG	91-432RG	TRIANGLE	LT 235/85-R16	10PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	6/8	3042	80
	91-430RMS	91-432RMS	TRIANGLE	LT 235/85-R16	10PR	GRIS MOD/SILVER MOD	6/8	3042	70
	91-430RMA	91-432RMA	TRIANGLE	LT 235/85-R16	10PR	ALUMINIUM MOD	6/8	3042	70
	91-430RSA	91-432RSA	TRIANGLE	LT 235/85-R16	10PR	ALUMINIUM STAR	6/8	3042	70
		91-432RD	TRIANGLE	LT 235/85-R16	10PR	DUAL WHEEL SILVER	8	2778	85
	95-430R	95-432R	KENDA	ST 235/85-R16	10PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	6/8	3640	80
	95-430RG	95-432RG	KENDA	ST 235/85-R16	10PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	6/8	3640	80
	95-430RMS	95-432RMS	KENDA	ST 235/85-R16	10PR	GRIS MOD/SILVER MOD	6/8	3640	80
	95-430RMA	95-432RMA	KENDA	ST 235/85-R16	10PR	ALUMINIUM MOD	6/8	3640	71
		95-432RSA	KENDA	ST 235/85-R16	10PR	ALUMINIUM STAR	8	3640	71
		95-432RD	KENDA	ST 235/85-R16	10PR	DUAL SILVER WHEEL	8	3200	85
		95-436R	KENDA	ST 235/85-R16	12PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	8	3960	81
		95-436RG	KENDA	ST 235/85-R16	12PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	8	3960	81
		95-436RMS	KENDA	ST 235/85-R16	12PR	GRIS MOD/SILVER MOD	8	3960	81
		95-436RMA	KENDA	ST 235/85-R16	12PR	ALUMINIUM MOD	8	3960	72
		95-436RSA	KENDA	ST 235/85-R16	12PR	ALUMINIUM STAR	8	3960	72
		95-436RD	KENDA	ST 235/85-R16	12PR	DUAL SILVER WHEEL	8	3520	81
New		90-436R	DURO	ST 235/85-R16	12PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	8	3960	81
New		90-436RG	DURO	ST 235/85-R16	12PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	8	3960	81
New		90-436RMS	DURO	ST 235/85-R16	12PR	GRIS MOD/SILVER MOD	8	3960	81
New		90-436RMA	DURO	ST 235/85-R16	12PR	ALUMINIUM MOD	8	3960	77
New		90-436RSA	DURO	ST 235/85-R16	12PR	ALUMINIUM STAR	8	3960	77
New		90-436RD	DURO	ST 235/85-R16	12PR	DUAL SILVER WHEEL	8	3520	85

6

8



PNEUS **KARRIER ST** TIRES **ST RADIAL**



6 TROUS 6 HOLES	8 TROUS 8 HOLES	MARQUE BRAND	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	TROUS HOLES	CAP MAX LOAD LBS	POIDS WEIGHT LBS
--------------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------

	94-436R	GREMAX	ST 235/85-R16	12PR	BLANC RALLY/WHITE SPOKE	8	3960	81
	94-436RG	GREMAX	ST 235/85-R16	12PR	GALV RALLY/GALV SPOKE	8	3960	81
	94-436RMA	GREMAX	ST 235/85-R16	12PR	ALUMINIUM MOD	8	3960	72
	94-436RSA	GREMAX	ST 235/85-R16	12PR	ALUMINIUM STAR	8	3960	72
	94-436RD	GREMAX	ST 235/85-R16	12PR	DUAL SILVER	8	3520	85

New
New

	91-445R	TRIANGLE	ST 215/75-R17.5	16PR	SIMPLE GRIS/SINGLE SILVER	8	4800	118
	91-445RMA	TRIANGLE	ST 215/75-R17.5	16PR	ALUMINIUM MOD	5/8 FLAT HOLE 8	4800	89
	91-445RMAB	TRIANGLE	ST 215/75-R17.5	16PR	ALUMINIUM MOD	9/16" T CONIQUE 8	4800	89
	91-445RDMA	TRIANGLE	ST 215/75-R17.5	16PR	DUAL ALUMINIUM WHEEL	8 on 275 mm	4800	116
	91-445RD	TRIANGLE	ST 215/75-R17.5	16PR	DUAL SILVER WHEEL	8 on 275 mm	4540	116
	92-445R	ANTYRE	ST 215/75-R17.5	16PR	SIMPLE GRIS/ SINGLE SILVER	8	4800	112
	92-445RMA	ANTYRE	ST 215/75-R17.5	16PR	ALUMINIUM MOD	8	4800	80
	92-445RD	ANTYRE	ST 215/75-R17.5	16PR	DUAL SILVER WHEEL	8 on 275 mm	4540	80

New
New
New
New
New

	91-450R	TRIANGLE	ST 235/75-R17.5	18PR	SIMPLE GRIS/SINGLE SILVER	8	6010	123
	91-450RMA	TRIANGLE	ST 235/75-R17.5	18PR	ALUMINIUM MOD	5/8 FLAT HOLE 8	6010	94
	91-450RMAB	TRIANGLE	ST 235/75-R17.5	18PR	ALUMINIUM MOD	9/16" T CONIQUE 8	6010	94
	91-450RDMA	TRIANGLE	ST 235/75-R17.5	16PR	DUAL ALUMINIUM WHEEL	8 on 275 mm	6010	121
	91-450RD	TRIANGLE	ST 235/75-R17.5	16PR	DUAL SILVER WHEEL	8	5680	121

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► JANTES POUR REMORQUES HAUTE VITESSE/HIGH SPEED TRAILER RIMS

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO PART	GRANDEUR SIZE	DESCRIPTION	TROUS BOLT PATTERN	POIDS WEIGHT LBS	PILOT SIZE TROU PILOTE	CAP MAX LOAD LBS
-------------	------------------	-------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

Ordinaire - Regular

508-34	8 X 3.75	BLANC / WHITE	4 ON 4"	4.7	2.50	900
508-34G	8 X 3.75	GALV.	4 ON 4"	4.7	2.50	900
508-34C	8 X 3.75	CHROME	4 ON 4"	4.7	2.50	900
508-35	8 X 3.75	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	4.7	2.75	900
508-35G	8 X 3.75	GALV.	5 ON 4.5"	4.7	2.75	900
508-54	8 X 5.375	BLANC / WHITE	4 ON 4"	5.5	2.50	900
508-54G	8 X 5.375	GALV.	4 ON 4"	5.5	2.50	900
508-55	8 X 5.375	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	5.5	2.75	900
508-55G	8 X 5.375	GALV.	5 ON 4.5"	5.5	2.75	900
508-74	8 X 7	BLANC / WHITE	4 ON 4"	6.5	2.75	900
508-74G	8 X 7	GALV.	4 ON 4"	6.5	2.75	900
508-75	8 X 7	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	6.5	2.75	900
508-75G	8 X 7	GALV.	5 ON 4.5"	6.5	2.75	900
510-64	10 X 6	BLANC / WHITE	4 ON 4"	10	2.50	1200
510-64G	10 X 6	GALV.	4 ON 4"	10	2.50	1200
510-65	10 X 6	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	10	2.81	2000
510-65G	10 X 6	GALV.	5 ON 4.5"	10	2.81	2000
510-65S	10 X 6	GRIS / SILVER	5 ON 4.5"	10	2.81	2000

ROUES RALLY 8 RAYONS / 8 SPOKE WHEELS

512-44	12 X 4	BLANC / WHITE	4 ON 4"	11.1	2.52	1100
512-44G	12 X 4	GALV.	4 ON 4"	11.1	2.52	1100
512-45	12 X 4	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	11.1	2.95	1100
512-45G	12 X 4	GALV.	5 ON 4.5"	11.1	2.95	1100
512-45C	12 X 4	CHROME	5 ON 4.5"	11.1	2.95	1100
512-75	12 X 7	NOIR / BLACK	5 ON 4.5"	12	3.15	1500
512-85	12 X 8.5	NOIR / BLACK	5 ON 4.5"	13	3.15	1340
513-44	13 X 4.5	BLANC / WHITE	4 ON 4"	13.3	2.95	1100
513-45	13 X 4.5	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	13.3	3.19	1660
513-45G	13 X 4.5	GALV.	5 ON 4.5"	13.3	3.19	1660
513-45C	13 X 4.5	CHROME	5 ON 4.5"	13.3	3.19	1660
514-65	14 X 6	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	17.4	3.30	1880
514-65G	14 X 6	GALV.	5 ON 4.5"	17.4	3.30	1880
514-65C	14 X 6	CHROME	5 ON 4.5"	17.4	3.30	1880
515-65	15 X 6	BLANC / WHITE	5 ON 4.5"	20.2	3.30	2050
515-65G	15 X 6	GALV.	5 ON 4.5"	20.2	3.30	2050
515-65C	15 X 6	CHROME	5 ON 4.5"	20.2	3.30	2050
515-66	15 X 6	BLANC / WHITE	6 ON 5.5"	20.2	4.28	2600
515-66G	15 X 6	GALV.	6 ON 5.5"	20.2	4.28	2600
515-66C	15 X 6	CHROME	6 ON 5.5"	20.2	4.28	2600
516-66	16 X 6	BLANC / WHITE	6 ON 5.5"	21.0	4.28	3050
516-66G	16 X 6	GALV.	6 ON 5.5"	21.0	4.28	3050
516-66C	16 X 6	CHROME	6 ON 5.5"	21.0	4.28	3050
516-68	16 X 6	BLANC / WHITE	8 ON 6.5"	21.0	5.15	3760
516-68G	16 X 6	GALV.	8 ON 6.5"	21.0	5.15	3760
516-86	16 X 7	BLANC / WHITE	6 ON 5.5"	22.4	4.28	3500
516-78	16.5x 6.75	BLANC / WHITE	8 ON 6.5"	23.5		3530

ROUE SIMPLE / SINGLE WHEEL

517-68	17.5x 6.75	SILVER	8 ON 6.5"	56.0	4.75	6000
--------	------------	--------	-----------	------	------	------

APPROUVÉ D.O.T.
D.O.T. APPROVED
PEINTURÉE / PAINTED



Ordinaire / Regular



GALVANISÉES / GALVANIZED



Rally 8 Rayons - 8 Spoke wheel
cache moyeu non compris - center cap not included



517-68

► JANTES MODULAIRES / MODULAR TRAILER RIMS

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

#NO PART	GRANDEUR SIZE	JANTES RIMS	TROU BOLT PATTERN	POIDS WEIGHT LBS	PILOT SIZE TROU PILOTE	CAP MAX LOAD LBS
-------------	------------------	----------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------

Jantes MODULAIRES / MOD STYLE rims

512-45M	12 X 4	BLANC / WHITE	5 ON 4.5	11.1	2.95	1100
512-45MG	12 X 4	GALV.	5 ON 4.5	11.1	2.95	1100
512-45MC	12 X 4	CHROME	5 ON 4.5	11.1	2.95	1100
512-45MS	12 X 4	GRIS / SILVER	5 ON 4.5	11.1	2.95	1100
513-45M	13 X 4.5	BLANC / WHITE	5 ON 4.5	13.3	3.19	1660
513-45MG	13 X 4.5	GALV.	5 ON 4.5	13.3	3.19	1660
513-45MC	13 X 4.5	CHROME	5 ON 4.5	13.3	3.19	1660
513-45MS	13 X 4.5	GRIS / SILVER	5 ON 4.5	13.3	3.19	1660
514-65M	14 X 6	BLANC / WHITE	5 ON 4.5	17.4	3.30	1880
514-65MG	14 X 6	GALV.	5 ON 4.5	17.4	3.30	1880
514-65MC	14 X 6	CHROME	5 ON 4.5	17.4	3.30	1880
514-65MS	14 X 6	GRIS / SILVER	5 ON 4.5	17.4	3.30	1880
515-65M	15 X 6	BLANC / WHITE	5 ON 4.5	20.2	3.30	2050
515-65MG	15 X 6	GALV.	5 ON 4.5	20.2	3.30	2050
515-65MS	15 X 6	GRIS / SILVER	5 ON 4.5	20.2	3.30	2050
515-66M	15 X 6	BLANC / WHITE	6 ON 5.5	20.2	4.28	2050
515-66MG	15 X 6	GALV.	6 ON 5.5	20.2	4.28	2050
New 515-66MS	15 X 6	GRIS / SILVER	6 ON 5.5	20.2	4.28	2050
516-66M	16 X 6	BLANC / WHITE	6 ON 5.5	21.0	4.28	3050
516-66MH	16 X 6 H.D.	BLANC / WHITE	6 ON 5.5	23.1	4.28	3500
516-66MS	16 X 6	GRIS / SILVER	6 ON 5.5	23.1	4.28	3750
New 516-68MS	16 X 6	GRIS / SILVER	8 ON 6.5	23.1	5.15	3750



Jante Modulaire / Mod Rim



MAISON
MOBILE
HOME



JANTE DOUBLE
DUAL RIM

Jantes MAISONS MOBILE / MOBILE HOME Rims

514-81	14.5X 6	NOIR / BLACK		13.8		3000
--------	---------	--------------	--	------	--	------

JANTE DOUBLE / DUAL RIM OFFSET +5.5"

516-68D	16 X 6	SILVER - 5.5"	8 ON 6.5	37.0	4.77	3500
517-68D	17.5 X 6.75	SILVER - 5.60"	8 ON 275 mm	54.0	8.70	6200

Jantes AGRICOLES/AGRICULTURE Rims

#NO PART	GRANDEUR SIZE	TROUS BOLT PATTERN	POIDS WEIGHT LBS	TROU PILOTE PILOT SIZE	CAP MAX LOAD LBS	OFFSET
-------------	------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------	------------------------	--------

New 512-105	12 X 10.5	5 ON 4.5		3.13	1700	
515-86	15 X 8	6 ON 6	28	4.625	3000	+ 1.12
515-86V	15 X 8	6 ON 6	28	4.625	3000	+ 1.12
515-88	15 X 8	8 ON 8	30	6.00	5000	- 1.50
515-106	15 X 10	6 ON 6	30	4.62	3800	+ 1.12
515-108	15 X 10	8 ON 8	30	6.00	5000	+ 1.12
New 516-66AG	16 X 6	6 ON 6	26	4.62	3800	+ 1.12
New 517-138	17 X 13	8 ON 8	66	6.00	3300	+ 1.50
New 517-168	17 X 16	8 ON 8	70	6.00	3300	+ 1.50
New 522-161	22.5 X 16	10 ON 11.25	135	8.70	4500	- 1.90
New 522-201	22.5 X 20	10 ON 11.25	150	8.70	4800	+ 1.90



522-161
522-201



JANTE AGRICOLE
AGRICULTURE RIM

► JANTES ALUMINIUM / ALUMINUM RIMS

Jantes POUR VOITURETTE DE GOLF - ALUMINIUM (HORS-ROUTE)

ALUMINIUM GOLF CART Rims (OFF ROAD)

#NO PART	GRANDEUR SIZE	JANTES RIMS	TROU BOLT PATTERN	POIDS WEIGHT LBS	PILOT SIZE TROU PILOTE	CAP MAX LOAD LBS
510-74PA	10 X 7	POLISHED ALUMINIUM	4 ON 4	3.3	2.75	1200



510-74SA



510-74SA



510-74PA

POLIE ALUMINUM POLISH



512-74SA

New	508-74SA	8 X 7	ALUMINIUM STAR	4 ON 4	14.8	2.69	350
New	510-74SA	10 X 7	ALUMINIUM STAR	4 ON 4	6.7	2.69	350
	512-64SA	12 X 6	ALUMINIUM STAR	4 ON 4	7.6	2.69	350
	512-74SA	12 X 7	ALUMINIUM STAR	4 ON 4	8.4	2.69	350

*CAPUCHON EN PLASTIQUE INCLUS - PLASTIC CAP INCLUDED

JANTES ALUMINIUM LT / ALUMINIUM LT WHEELS

#NO PART	GRANDEUR SIZE	STYLE	TROUS BOLT PATTERN	POIDS WEIGHT LBS	PILOT SIZE TROU PILOTE	CAP MAX LOAD LBS	OFFSET POUCE/INCH
512-45SA	12 X 4	STAR	5 ON 4.5	8.0	3.19	1220	
513-45SA	13 X 4.5	STAR	5 ON 4.5	9.9	3.19	1660	
514-65SA	14 X 5.5	STAR	5 ON 4.5	15.0	3.30	1900	
515-65SA	15 X 6	STAR	5 ON 4.5	17.6	3.30	2540	
515-66SA	15 X 6	STAR	6 ON 5.5	17.6	4.27	2540	
516-76SA	16 X 7	STAR	6 ON 5.5	20.6	4.27	3200	+ 0.20
516-78SA	16 X 7	STAR	8 ON 6.5	20.6	5.15	3200	+ 0.20
514-65MA	14 X 5.5	MOD	5 ON 4.5	14.6	3.19	1900	
515-75MA	15 X 6	MOD	5 ON 4.5	16.7	3.30	2600	
515-76MA	15 X 6	MOD	6 ON 5.5	16.7	4.27	2600	
516-76MA	16 X 6.5	MOD	6 ON 5.5	20.2	4.27	3750	- 0.12
516-78MA	16 X 6.5	MOD	8 ON 6.5	20.2	5.15	3750	- 0.12



MOD ALUMINIUM



STARS ALUMINIUM

517-68MA	17.5 X 6.75	MOD	8 ON 6.5	29.8	4.77	6050	
----------	-------------	-----	----------	------	------	------	--

Pour écrou plat / for flat nuts 5/8"

Écrou plat
Flat nuts



New	517-68MAB	17.5 X 6.75	MOD	8 ON 6.5	29	4.9	6050
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	-----	------

Pour écrou conique / for conical nuts 1/2" & 9/16"

Écrou conique
Flat conical nuts



JANTES DOUBLE ALUMINIUM / ALUMINIUM DUAL WHEELS

#NO PART	GRANDEUR SIZE	STYLE	TROUS BOLT PATTERN	POIDS WEIGHT LBS	PILOT SIZE TROU PILOTE	CAP MAX LOAD LBS	OFFSET POUCE/INCH
New	517-68DMA	17.5 X 6.75	MOD	8 ON 275mm	30	8.7	5510 - 5.55

JANTE DOUBLE / DUAL WHEEL



517-68DMA

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

▶ CACHE MOYEU / HUB COVER

GRANDEUR SIZE	APPLICATION WHEEL SIZE	PART # NOIR (PLASTIQUE) BLACK (PLASTIC)	PART # CHROME PLASTIQUE / PLASTIC	PART # MÉTAL CHROME CHROME METAL	PART # STAINLESS
2.84"	12" x 4" 4T	53-099	53-099C		
2.95"	12" x 4" 5T				
2.95"	13" x 4.5" 4T	53-100	53-100C	53-101MC	
3.19"	13" x 4.5" 5T	53-115	53-115C	53-115MC	53-115SS
3.30"	14" x 6" 5T		53-115CT OUVERT / OPEN END		
3.30"	15" x 6" 5T	53-120	53-120C	53-120MC	53-120SS
4.27"	15" x 6" 6T				
4.27"	16" x 6" 6T				
4.27"	16.5" x 6.75" 6T	53-130	53-130C	53-130MC	53-130SS
4.90"	16.5" x 6.75" 8T	53-135		53-135MC	
5.15"	16.5" x 6.75" 8T			53-140MC	53-140SS



METAL



STAINLESS



ENJOLIVEUR DE ROUE CHROMÉ CHROME SNAP ON HUB COVER

#NO PART	DESCRIPTION
New 53-165C	ENJOLIVEUR DE ROUE CHROMÉ POUR NOIX 1/2" - 5 ON 4.5" CHROME SNAP ON HUB COVER FOR 1/2" NUTS - 5 ON 4.5"
New 53-166C	ENJOLIVEUR DE ROUE CHROMÉ POUR NOIX 1/2" - 6 ON 5.5" CHROME SNAP ON HUB COVER FOR 1/2" NUTS - 6 ON 5.5"
New 53-167C	ENJOLIVEUR DE ROUE CHROMÉ POUR NOIX 1/2" - 8 ON 6.5" CHROME SNAP ON HUB COVER FOR 1/2" NUTS - 8 ON 6.5"
New 53-168C	ENJOLIVEUR DE ROUE CHROMÉ POUR NOIX 5/8" - 8 ON 6.5" CHROME SNAP ON HUB COVER FOR 5/8" NUTS - 8 ON 6.5"

* Tous les enjoliveurs de roues chromé sont en plastiques
* All these chrome snap on hub cover or in plastics

53-167C



53-168C



CAPUCHON DE PLASTIQUE POUR NOIX PLASTIC NUT COVER

#NO PART	DESCRIPTION
53-200	CACHE ÉCROU 1/2" NUT COVER (NOIR / BLACK)
53-205	CACHE ÉCROU 9/16" NUT COVER (NOIR / BLACK)



53-200
53-205

ÉCROU CHROMÉ CHROME NUTS

#NO PART	DESCRIPTION
New 53-206	ÉCROU CHROME 1/2" - 20 x 1.90" 7/8 TÊTE-HEX CHROME NUTS
New 53-207	ÉCROU CHROME 1/2" - 20 3/4 x 1.20" 3/4 TÊTE-HEX CHROME NUTS
53-208	ÉCROU CHROME 1/2" - 20 13/16 x 1.38" 13/16 TÊTE-HEX CHROME NUTS
53-211	ÉCROU CHROME 9/16" - 18 x 1.60" 3/4 TÊTE-HEX CHROME NUTS

New 53-210 ÉCROU ANTI-ROUILLE CHROME 1/2" - 20 13/16 TÊTE-HEX RUST FREE CHROME NUTS
Fabriqué aux États-Unis / Made in USA



ÉCROU CHROMÉ
CHROME NUTS



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► JANTES ET COUSSINETS/RIMS AND BEARINGS

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

JANTE SEULE AVEC COUSSINET - RIM ONLY WITH BEARING


#NO PART	DIA. JANTE RIM SIZE	TYPE JANTE RIM TYPE	TYPE HUB HUB TYPE	CAP MAX LOAD LBS	DIA. PNEU TIRE SIZE	TYPE COUSSINET SUIT. BEARING	POIDS WEIGHT LBS
New 52-293	8" X 3.75"	1 pcs- TL	Centré / Centered 4"		480-8	44643- 1"	5

* Coussinets vendu séparément

* Bearings sold separately

Pièces requis : 2 x 641-112 - COUSSINET CONIQUE LM-44643
1 x 641-110 - JOINT ETANCHEITE 1.219"X 1.983"
1 x 641-118 - BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE 2"


Parts required : 2 x 641-112 - ROLLER BEARING CONE LM-44643
1 x 641-110 - GREASE SEAL 1.219"X 1.983"
1 x 641-118 - DUST CAP 2"




52-293

JANTES SEULES SANS COUSSINET - RIMS ONLY WITHOUT BEARING


#NO PART	DIA. JANTE RIM SIZE	TYPE JANTE RIM TYPE	TYPE HUB HUB TYPE	CAP MAX LOAD LBS	DIA. PNEU TIRE SIZE	TYPE COUSSINET SUIT. BEARING	POIDS WEIGHT LBS
New 52-275	6 X 3.25	1 pcs- TL	Centré / Centered 4"		15/600-6	6202- 1" needle	4
52-280	6 X 3.25	1 pcs- TL	Centré / Centered 3"		410/350-6	ROLLER 1" X 2" BEIGE	4
52-291	8 X 2.50	1 pcs-TL	Centré / Centered 4"		480/400-8	RB 3/4" BEIGE	3
52-295	8 X 5.375	1 pcs- TL	Centré / Centered 4"		16/650-8	6205- 2RS 1"	4
52-305	8 X 7	1 pcs- TL	Centré / Centered 4"		18/850-8	6205- 2RS 1"	6
52-310	8 X 7	1 pcs-TL	Centré / Centered 4" Plastic		18/850-8	6205- 2RS 1"	6
508-35H	8 X 3.75	2pcs-TT	5" ON 4.5"			7 gauge	9.4



CENTRÉ / CENTERED




DÉCALAGE / OFFSET



508-35H

COUSSINETS SEUL - BEARINGS ONLY

#NO PART	DESCRIPTION	TYPE
512	Roulement à bille - ball bearing 1/2" x 1 3/8" (6202)	
558	Roulement à bille - ball bearing 5/8" x 1 3/8" (6202)	
558-2RS	Roulement à bille - ball bearing 5/8" x 1 3/8" (6202-2RS)	
534	Roulement à bille - ball bearing 3/4" x 1 3/8" (6202)	
534G	Graph-Oil Bearing 3/4" x 1 3/8" (6202)	
534A	Coussinets à rouleau - roller bearing 3/4" x 1 3/8" (Needle)	
534C	Manchon de retenue - retainer 3/8" x 1 3/8" (6202)	
510	Roulement à bille - ball bearing 1" x 2" (6205)	
51G	Graph-Oil Bearing 1" x 1 3/8" (6202)	
51AA	Coussinets à rouleau - roller bearing 1" x 1 3/8" x 2" (Needle)	
51A	Coussinets à rouleau - roller bearing 1" x 1 3/8" x 3" (Needle)	
505	BEARING 6205-2RS	1" x 2" 2RS 1"
New 506	Coussinets à rouleau - roller bearing	1" x 2" x 2" (NEEDLE)
New 507	END CAP ZINC	2.013"




GRAPH-OIL BEARING
534 G



ROULEMENT À BILLE
BALL BEARING
6202



MANCHON DE RETENUE
RETAINER



COUSSINETS À ROULEAU
ROLLER BEARING
6202

► ROUES ASSEMBLÉES SUR JANTES AVEC COUSSINETS/ASSEMBLED TIRES, RIMS WITH BEARINGS

ROUE PNEUMATIQUE **HEAVY DUTY** PNEUMATIC WHEEL ASSEMBLIES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	COUSSINET BEARING	MOYEU HUB	CAP MAX LOAD LBS
85-615	410/350-6	6PR	RIB	1"-6205-2RS	CENTRE 3"	575
85-620	480/400-8	6PR	STUD	1"-6205-2RS	CENTRE 3 1/8"	1220
85-622	410/350-6	6PR	RIB	ROLLER 1"ID x 2" OD	CENTRE 3"	575
85-626	480/400-8	6PR	STUD	ROLLER 1"ID x 2" OD	CENTRE 3 1/8"	1220

TYPE 6205

TYPE ROLLER

ROUES PNEUMATIQUES INTÉGRALES **ASSEMBLÉES UNE PIECE** **ONE PIECE** INTEGRAL PNEUMATIC WHEEL ASSEMBLIES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	CAP MAX LOAD LBS	JANTE RIM	POIDS WEIGHT LBS
New 85-112	480-8	4PR	390	8" X 3.75"	12.1

*INCLUS / INCLUDED : 1 x 641-110, 2 x 641-112, 2 x 641-114 & 1 x 641-118

641-114 vient pré-installé / 641-114 comes pre-installed **DOT APPROVED




85-112

ROUES PNEUMATIQUES INTÉGRALES **ASSEMBLÉES UNE PIECE** **ONE PIECE** INTEGRAL PNEUMATIC WHEEL ASSEMBLIES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	COUSSINET BEARING	PATTERN	CAP MAX LOAD LBS	JANTE RIM	POIDS WEIGHT LBS
----------	---------------	----------	-------------------	---------	------------------	-----------	------------------

DÉCALAGE 2 1/2" OFFSET WHEELS

Z 85-215WB	410/350-4	4PR	3/4" GRAPHOIL	Saw.TK-215	350	4" X2.50	2
------------	-----------	-----	---------------	------------	-----	----------	---



85-215WB

ROUES PNEUMATIQUES ASSEMBLÉES 2 OU 3 PIECES 2 OR 3 PIECES PNEUMATIC WHEEL ASSEMBLIES

DÉCALAGE 2 1/2" / 2 1/2" OFFSET WHEELS

Z 85-522	410/350-4	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Sawtooth	350	4" X2.50	2
----------	-----------	-----	-------------------	----------	-----	----------	---

CENTRÉ 3" / 3" CENTERED WHEELS

85-534	410/350-4	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Sawtooth	350	4" X 2.50	2
85-536	410/350-6	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Sawtooth	445	6" X 3.25	3

CENTRÉ 3 1/4" / 3 1/4" CENTERED WHEELS

85-538	280/250-4	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Sawtooth	325	4" X2.50	2
--------	-----------	-----	-------------------	----------	-----	----------	---


CENTRÉ 4" / 4" CENTERED WHEELS

85-542	410/350-4	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Sawtooth	350	4" X 2.50 2PC	2
85-543	410/350-4	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Sawtooth	350	4" X 2.50 3PC	2
85-548	410/350-6	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Sawtooth	445	6" X 2.50	3

(3 MCX)

Z=ZIRK

*Tubeless



CENTRÉ / CENTERED

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ROUES PNEUMATIQUES ASSEMBLÉES UNE PIÈCE/ONE PIECE PNEUMATIC WHEEL ASSEMBLIES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE


TRAILER
ACCESS.

PETITE ROUES ASSEMBLÉES HORS ROUTE OFF-ROAD ASSEMBLIES SMALL WHEELS

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	COUSSINET BEARING	PATTERN	GRANDEUR MOYEU HUB SIZE	POIDS WEIGHT LBS
85-316	13/500-6	4PR	3/4"	K500 TURF	4"	7
85-318	13/500-6	4PR	3/4"	K401 RIB	4"	8
85-320	15/600-6	4PR	3/4"	P332 TURF	4"	8
85-322	15/600-6	4PR	3/4"	K401 RIB	4"	10
85-326	16/650-8	4PR	3/4"	P332 TURF	4"	7
85-328	16/650-8	4PR	3/4"	K401 RIB	4"	15
85-330	18/850-8	4PR	1" TYPE 6205	P332 TURF	4"	15
85-332	18/850-8	4PR	1" TYPE 6205	K401 RIB	4"	15
85-125	18/850-8	4PR	1" TYPE 6205	Tg835 SAWTOOTH	4"	15
85-334	18/950-8	4PR	1" TYPE 6205	P332 TURF	4"	15
85-336	18/950-8	4PR	1" TYPE 6205	K401 RIB	4"	15
85-345	22/11.00-8	2PR	1" TYPE 6205	P322 KNOBBY	4"	19



RIB




TURF




KNOBBY



SAWTOOTH



85-001F



85-001P

FOURCHE FIXE ET PIVOTANTE RIGID AND SWIVEL CASTERS

(APPLICATION HORS ROUTES / LOW SPEED APPLICATIONS)

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	JANTES RIMS	CAP MAX LOAD LBS	DIA.	POIDS WEIGHT LBS
-------------	------------------	-------------	----------------	------------------------	------	------------------------

ROUES PNEUMATIQUES ASSEMBLÉES SUR FOURCHE FULL PNEUMATIC RIGID CASTERS

FIXE/RIGID

85-001F	280/250-4	4PR	4 X 2.50	310	8"	5
85-002F	410/350-4	4PR	4 X 2.50	350	10"	6
85-003F	410/350-6	4PR	6 X 2.50	445	12"	6

ROUES PNEUMATIQUES ASSEMBLÉES SUR FOURCHE FULL PNEUMATIC SWIVEL CASTERS

PIVOTANTE/SWIVEL


85-001P	280/250-4	4PR	4 X 2.50	310	8"	6
85-002P	410/350-4	4PR	4 X 2.50	350	10"	5
85-003P	410/350-6	4PR	6 X 2.50	445	12"	6

PLAQUE FIXE AVEC FOURCHE / RIGID CASTER

#NO PART	GRANDEUR SIZE	GRANDEUR COUSSINET BEARINGS SIZE	CAP MAX LOAD LBS	DIA.	POIDS WEIGHT LBS
504-208	APPLICATION 280/250-4	SHAFT ½"	310	8"	3
504-210	APPLICATION 410/350-4	SHAFT ½"	500	10"	4
504-212	APPLICATION 410/350-6	SHAFT ½"	650	12"	3

PLAQUE PIVOTANTE AVEC FOURCHE / SWIVEL CASTER

504-214	APPLICATION 280/250-4	SHAFT ½"	310	8"	4
504-215	APPLICATION 410/350-4	SHAFT ½"	500	10"	3
504-216	APPLICATION 410/350-6	SHAFT ½"	650	12"	3



► ROUES ASSEMBLÉES SUR JANTES AVEC COUSSINETS/ASSEMBLED TIRES, RIMS WITH BEARINGS

CENTRÉ 4" / 4" CENTERED WHEELS

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	COUSSINET BEARING	PATTERN	CAP MAX LOAD LBS	JANTE RIM	POIDS WEIGHT LBS
85-316	13/500-6	2PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Turf	295	6" X 3.25	4
85-320	15/600-6	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Turf	365	6" X 4	4
85-322	15/600-6	4PR	1/2"-5/8"-3/4"-1"	Rib	570	6" X 4	4
85-326	16/650-8	4PR	6205-2RS - 1"	Turf	620	8" X 7	6
85-328	16/650-8	4PR	6205-2RS - 1"	Rib	620	8" X 7	6
85-330	18/850-8	4PR	6205-2RS - 1"	Turf	815	8" X 7	9
85-332	18/850-8	4PR	6205-2RS - 1"	Rib	815	8" X 7	9
85-334	18/950-8	4PR	6205-2RS - 1"	Turf	1040	8" X 7	9
85-345	22/11.0-8	2PR	6205-2RS - 1"	Knobby	395	8" X 7	10



Turf



Knobby
6205-2RS 1"

► ROUES DE BROUETTE / WHEELBARROW

ROUE DE BROUETTE / WHEELBARROW

ROUES PNEUMATIQUES ASSEMBLÉES
PNEUMATIC WHEELS ASSEMBLIES

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	COUSSINET BEARING	MOYEU HUB	POIDS WEIGHT LBS
----------	---------------	----------	-------------------	-----------	------------------



CENTRÉ 3" CENTERED WHEELS

85-055	400-6 RIB	4PR	1/2", 5/8", 3/4"	3" CENTRE	5
Z 85-084	480/400-8 RIB	4PR	1/2", 5/8", 3/4"	3" CENTRE	7
Z 85-005	480/400-8 RIB	4PR	3/4" ROLLER	3" CENTRE	7

CENTRÉ 4" CENTERED WHEELS

Z 85-090	480/400-8 RIB	2PR	1/2", 5/8", 3/4"	4" CENTRE	7
Z 85-095	480/400-8 RIB	4PR	1/2", 5/8", 3/4"	4" CENTRE	7
Z 85-096	480/400-8 RIB	4PR	1" GRAPH OIL BEARING	4" CENTRE	7
Z 85-104	480/400-8 RIB	4PR	3/4" ROLLER	4" CENTRE	7
Z 85-105	480/400-8 RIB	4PR	1" ROLLER	4" CENTRE	7

85-103	480/400-8 STUD TREAD	6PR	3/4" ROLLER	4" CENTRE	7
--------	----------------------	-----	-------------	-----------	---



CENTRÉ / CENTERED



RIB



85-103
STUD TREAD



512



51A

ESSIEU POUR BROUETTE / WHEELBARROW AXLE

84-600	ESSIEU-AXLE	8 7/8" X 5/8"
84-605	ESSIEU-AXLE	8 7/8" X 3/4"

Z=ZIRK

*Tubeless



ESSIEU
AXLE

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

ROUES ASSEMBLÉES POUR VOITURETTE DE GOLF - ALUMINIUM ALUMINIUM ASSEMBLIES WHEELS FOR GOLF CART

#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	MOYEU HUB	POIDS WEIGHT LBS
New 85-410SA	18/850-8	4PR	TG-835	4 ON 4	5
New 85-404SA	18/850-8	4PR	K389	4 ON 4	7
New 85-405SA	18/850-8	4PR	P332	4 ON 4	7
New 85-436SA	22/11.00-8	4PR	P322	4 ON 4	7
New 85-438SA	22/11.00-8	4PR	P308	4 ON 4	7
New 85-440SA	22/11.00-8	2PR	HF-244	4 ON 4	7

New 85-467SA	205/50-10	4PR	K399	4 ON 4	7
New 85-469SA	20/10.00-10	4PR	K500	4 ON 4	7
New 85-473SA	22/11.00-10	2PR	HF-244	4 ON 4	8

JANTE POLIE / POLISH RIM

New 85-442PA	205/50-10	4PR	K399	4 ON 4	7
New 85-446PA	20/10.00-10	4PR	K500	4 ON 4	7
New 85-448PA	22/11.00-10	2PR	HF-244	4 ON 4	8

New 85-490SA	205/30-12	4PR	TG-842	4 ON 4	5
New 85-491SA	23/850-12	4PR	P332	4 ON 4	7
New 85-495SA	25/8.00-12	4PR	IA-8022	4 ON 4	7
New 85-496SA	25/10.00-12	4PR	IA-8022	4 ON 4	7



85-410SA



85-404SA



85-405SA



85-436SA



85-438SA



85-440SA



85-467SA



85-490SA



85-491SA



85-495SA

ROUES ASSEMBLÉES POUR VOITURETTE DE GOLF - RADIAL RADIAL ASSEMBLED WHEELS FOR GOLF CART

	#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	MOYEU HUB	POIDS WEIGHT LBS
New	85-467RSA	205/50R-10	4PR	K-399 RADIAL	4 ON 4	7
New	85-489RSA	205/35R-12	4PR	K-399 RADIAL	4 ON 4	7



85-467RSA



ROUES ASSEMBLÉES POUR VOITURETTE DE GOLF ET REMORQUE HORS ROUTE - ACIER STEEL ASSEMBLED WHEELS FOR GOLF CART AND OFF ROAD TRAILERS

	#NO PART	GRANDEUR SIZE	PLIS PLY	PATTERN	CAP MAX LOAD LBS	JANTE ET NBR TROUS RIM AND # OF HOLES	POIDS WEIGHT LBS
	85-405	18/850-8	4PR	Turf	815	8" X 7 4	12
New	85-411	18/850-8	4PR	TG-835	815	8" X 7 5	16
	85-425	18/950-8	4PR	Turf	1040	8" X 7 4	12
New	85-438	22/11.0-8	4PR	P-308	345	8" X 7 4	18
	85-455	22/11.0-8	4PR	Knobby	345	8" X 7 4	18
	85-455G	22/11.0-8	4PR	Knobby	345	8" X 7 4	18
	85-456	22/11.0-8	4PR	Knobby	345	8" X 7 5	18
	85-456G	22/11.0-8	4PR	Knobby	345	8" X 7 5	18
	85-457	22/11.0-8	6PR	Knobby	345	8" X 7 4	18
	85-457G	22/11.0-8	6PR	Knobby	345	8" X 7 4	18
	85-458	22/11.0-8	6PR	Knobby	345	8" X 7 5	18
	85-458G	22/11.0-8	6PR	Knobby	345	8" X 7 5	18
New	85-473	22/11.0-10	2PR	HF-244		10" X 6 4	22
	85-466	25/12.0-10	4PR	HF-243	350	10" X 6 4	22
	85-476	25/12.0-10	6PR	CT-100	495	10" X 6 5	23
	85-481	25/12.0-10	6PR	P-322		12" X 7 5	23

85-438

4 on 4" (bolt patt.)
5 on 4 1/2" (bolt patt.)

CENTRÉ
CENTERED



Knobby

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ACCESSOIRES DE LUMIÈRES/LIGHT ACCESSORIES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE


TRAILER
ACCESS.

#NO
PART

DESCRIPTION

ADAPTATEUR DE LUMIÈRE / LIGHT ADAPTORS

- 610-084** CONVERTISSEUR DE LUMIÈRE DE REMORQUE 5 À 4 - 60" FIL & 4 CONDUCTEUR
TRAILER LIGHT CONVERTER 5 TO 4 - FLAT 4 CONNECTORS WITH 60" WIRE CAR SECTION



610-084

CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS / FLAT 4 CONNECTORS


- 610-201** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - SECTION AUTO AVEC 1' FIL (BOÎTE 200)
FLAT 4 CONNECTORS WITH 1' WIRE - CAR SECTION (BOX 200)
- 610-205** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - SECTION AUTO AVEC 5' FIL
FLAT 4 CONNECTORS WITH 5' WIRE - CAR SECTION
- 610-211** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - SECTION REMORQUE AVEC 1' FIL (BOÎTE 200)
FLAT 4 CONNECTORS WITH 1' WIRE - TRAILER SECTION (BOX 200)
- 610-215** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - SECTION AUTO-REMORQUE AVEC 2' FIL (BOÎTE 50)
FLAT 4 CONNECTORS WITH 2' WIRE - CAR-TRAILER SECTION (BOX 50)
- 610-218** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - REMORQUE AVEC 18' FIL Wishbone (BOÎTE 50)
FLAT 4 CONNECTORS WITH 18' WIRE - TRAILER - Wishbone (BOX 50)
- 610-223** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - SECTION AUTO-REMORQUE AVEC 23' FIL (BOÎTE 50)
FLAT 4 CONNECTORS WITH 23' WIRE - CAR-TRAILER SECTION (BOX 50)
- 610-224** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - SECTION REMORQUE AVEC 18' FIL (BOÎTE 50)
FLAT 4 CONNECTORS WITH 18' WIRE - TRAILER SECTION (BOX 50)
- 610-225** CONNECTEUR PLAT À 4 CONTACTS - SECTION REMORQUE AVEC 25' FIL (BOÎTE 50)
FLAT 4 CONNECTORS WITH 25' WIRE - TRAILER SECTION (BOX 50)
- 610-260** 4 CONDUCTEURS CALIBRE 18 - 250' (vert-jaune ; brun-blanc)
18 GAUGE 4 CONNECTOR WIRE ONLY, 250FT-ROLL (green-yellow ; brown-white)



Section auto
car section



Section remorque
trailer section



Wishbone

610-260

FIL ENROBÉ / WIRE TWISTED WITH OVERALL JACKET

- 610-267** 7 CONDUCTEURS ROND 5 X CALIBRE 16 & 2 X CALIBRE 12 - FIL DE 1'
7 WIRE ROUND 5 X 16 GAUGE & 2 X 12 GAUGE - 1' LONG
- 610-270** 7 CONDUCTEURS ROND (492') 5 X CALIBRE 16 & 2 X CALIBRE 12
7 WIRE ROUND (492') 5 X 16 GAUGE & 2 X 12 GAUGE
- 610-140** CONNECTEUR INSTANTANÉ (BOÎTE 100)
CLIP ON CONNECTOR (BOX 100)



610-140



CONNECTEUR À 7 CONTACTS / 7-PIN CONNECTOR

- 610-575** EN PLASTIQUE ROND- SECTION POUR L'AUTO
CAR SECTION - ROND PLASTIC
- 610-576** EN PLASTIQUE ROND - SECTION POUR LA REMORQUE
TRAILER SECTION - ROND PLASTIC
- 610-579** SUPPORT EN MÉTAL
METAL SUPPORT
- 610-557** ADAPTATEUR 7 CONTACTS PLATS, 4 CONTACTS
ADAPTOR 7 WAY BLADE TO 4 WAY FLAT




610-575



610-576



610-557



610-579

▶ ACCESSOIRES DE LUMIÈRES/LIGHT ACCESSORIES


FEU DE POSITION EN BISEAU / MARKER LIGHTS

#NO PART	DESCRIPTION
610-414	FEU DE POSITION RÉFLÉCHISSANT - JAUNE, BISEAU (BOÎTE 300) AMBER LIGHT/REFLECTOR CHAMFERED EDGE LIGHT (BOX 300)
610-416	FEU DE POSITION RÉFLÉCHISSANT - ROUGE, BISEAU (BOÎTE 300) RED LIGHT/REFLECTOR CHAMFERED EDGE LIGHT (BOX 300)
610-415	LENTILLE DE REMPLACEMENT JAUNE AMBER REPLACEMENT LENS
610-417	LENTILLE DE REMPLACEMENT ROUGE RED REPLACEMENT LENS




FEU DE POSITION - GOIJONS / MARKER LIGHT WITH STUD MOUNTING

#NO PART	DESCRIPTION
610-398	FEU POSITION RÉFLÉCHISSANT- JAUNE, AVEC GOIJON (BOÎTE 300) AMBER MARKER LIGHT/REFLECTOR, WITH STUDS (BOX 300)
610-399	FEU POSITION RÉFLÉCHISSANT - ROUGE, AVEC GOIJON (BOÎTE 300) RED MARKER LIGHT/REFLECTOR, WITH STUDS (BOX 300)
610-402	LENTILLE DE REMPLACEMENT JAUNE AMBER REPLACEMENT LENS
610-451T	LENTILLE DE REMPLACEMENT ROUGE RED REPLACEMENT LENS




FEU DE POSITION OVALE - RÉFLECTEUR / REFLECTOR - OVAL MARKER LIGHTS

#NO PART	DESCRIPTION
610-410	FEU DE POSITION RÉFLÉCHISSANT- JAUNE, OVALE (BOÎTE 300) AMBER MARKER LIGHT/REFLECTOR - OVAL (BOX 300)
610-412	FEU DE POSITION RÉFLÉCHISSANT- ROUGE, OVALE (BOÎTE 300) RED MARKER LIGHT/REFLECTOR - OVAL (BOX 300)
610-411	LENTILLE DE REMPLACEMENT JAUNE, OVALE - RÉFLECTEUR AMBER REPLACEMENT LENS - REFLECTOR
610-413	LENTILLE DE REMPLACEMENT ROUGE, OVALE - RÉFLECTEUR RED REPLACEMENT LENS - REFLECTOR



FEU DE POSITION OVALE - DEL / OVAL MARKER LIGHTS - LED

#NO PART	DESCRIPTION
610-410L	DEL FEU DE POSITION RÉFLÉCHISSANT JAUNE - 9 DIODES (BOÎTE 100) AMBER LED OVAL LIGHT/REFLECTOR- 9 DIODES (BOX 100)
610-412L	DEL FEU DE POSITION RÉFLÉCHISSANT ROUGE - 9 DIODES (BOÎTE 100) RED LED OVAL LIGHT/REFLECTOR- 9 DIODES (BOX 100)



FEU DE POSITION OVALE - AMPOULES / OVAL MARKER LIGHTS INCANDESCENT

#NO PART	DESCRIPTION
610-403	FEU DE POSITION JAUNE, OVALE, DEUX AMPOULES (BOÎTE 300) AMBER MARKER LIGHT, TWO BULBS (BOX 300)
610-404	FEU DE POSITION ROUGE, OVALE, DEUX AMPOULES (BOÎTE 300) RED MARKER LIGHT, TWO BULBS (BOX 300)
610-406	FEU DE POSITION BLEU, OVALE, DEUX AMPOULES (BOÎTE 300) BLUE MARKER LIGHT, TWO BULBS (BOX 300)
610-408	FEU DE POSITION VERT, OVALE, DEUX AMPOULES (BOÎTE 300) GREEN MARKER LIGHT, TWO BULBS (BOX 300)
610-401	LENTILLE DE REMPLACEMENT JAUNE AMBER REPLACEMENT LENS
610-405	LENTILLE DE REMPLACEMENT ROUGE RED REPLACEMENT LENS
610-407	LENTILLE DE REMPLACEMENT BLEUE BLUE REPLACEMENT LENS
610-409	LENTILLE DE REMPLACEMENT VERTE GREEN REPLACEMENT LENS



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES



MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► LUMIÈRES LATÉRALES / MARKER LIGHTS


DEL - FEU DE POSITION LATÉRAL - / LED - MARKER LIGHTS

#NO PART	DESCRIPTION
610-403L	<u>DEL FEU DE POSITION JAUNE, 12 DIODES (BOÎTE 100)</u> AMBER LED OVAL LIGHT, 12 DIODES (BOX 100)
610-404L	<u>DEL FEU DE POSITION ROUGE, 12 DIODES (BOÎTE 100)</u> RED LED OVAL LIGHT, 12 DIODES (BOX 100)




LUMIÈRE COMPLÈTE / COMPLETE LIGHT

610-392	<u>FEU JAUNE COMPLET - BASE NOIRE (BOÎTE 200)</u> AMBER LIGHT COMPLETE - BLACK BASE (BOX 200) INCL.= (610-394 , 610-396 & 610-397)
610-392C	<u>FEU JAUNE COMPLET - BASE CHROMÉE</u> AMBER LIGHT COMPLETE- CHROME BASE INCL.= (610-394 , 610-396C & 610-397)
610-393	<u>FEU ROUGE COMPLET - BASE NOIRE (BOÎTE 200)</u> RED LIGHT COMPLETE - BLACK BASE (BOX 200) INCL.= (610-395 , 610-396 & 610-397)
610-393C	<u>FEU ROUGE COMPLET - BASE CHROMÉE</u> RED LIGHT COMPLETE - CHROME BASE INCL.= (610-395 , 610-396C & 610-397)
610-396G	<u>CAOUTCHOUC 3.25X1.75</u> GROMMET 3.25X1.75
610-394	<u>LUMIÈRE JAUNE SEULE</u> AMBER LIGHT ONLY
610-395	<u>LUMIÈRE ROUGE SEULE</u> RED LIGHT ONLY
610-396B	<u>BASE D'ATTACHE NOIRE</u> BLACK MOUNTING BRACKET
610-396C	<u>BASE D'ATTACHE CHROMÉE</u> CHROME MOUNTING BRACKET
610-397	<u>CONNECTEUR CONTACT</u> CONTACT CONNECTOR
610-392SB	<u>FEU JAUNE COMPLET - BASE NOIRE AVEC GOUJON (BOÎTE 200)</u> AMBER LIGHT COMPLETE - BLACK STUD MOUNT BRACKET (BOX 200)
610-393SB	<u>FEU ROUGE COMPLET - BASE NOIRE AVEC GOUJON (BOÎTE 200)</u> RED LIGHT COMPLETE - BLACK STUD MOUNT BRACKET (BOX 200)



**610-392C
610-393C**



610-396G



610-397




610-392SB

DEL - LUMIÈRE COMPLÈTE / LED - COMPLETE LIGHT

610-392L	<u>DEL JAUNE COMPLET - BASE NOIRE, 8 DIODES (BOÎTE 50)</u> AMBER LED LIGHT KIT - BLACK BASE, 8 DIODES (BOX 50) INCL.= (610-394L , 610-396 & 610-397)
610-392LC	<u>DEL JAUNE COMPLET - BASE CHROMÉE, 8 DIODES</u> AMBER LED LIGHT KIT - CHROME BASE, 8 DIODES INCL.= (610-394L , 610-396C & 610-397)
610-393L	<u>DEL ROUGE COMPLET - BASE NOIRE, 8 DIODES (BOÎTE 50)</u> RED LED LIGHT KIT- BLACK BASE, 8 DIODES (BOX 50) INCL.= (610-395L , 610-396 & 610-397)
610-393LC	<u>DEL ROUGE COMPLET - BASE CHROMÉE, 8 DIODES</u> RED LED LIGHT KIT - CHROME BASE, 8 DIODES INCL.= (610-395L , 610-396C & 610-397)
610-394L	<u>DEL FEU SCELLÉ JAUNE SEULE</u> SEALED AMBER LED LIGHT ONLY
New 610-394CL	<u>DEL FEU CLAIR JAUNE SEULE AVEC L'INTÉRIEUR CHROMÉ</u> AMBER CLEAR LENS LED LIGHT ONLY - INSIDE CHROMED
610-395L	<u>DEL FEU SCELLÉ ROUGE SEULE</u> SEALED RED LED LIGHT ONLY
New 610-395CL	<u>DEL FEU CLAIR ROUGE SEULE AVEC L'INTÉRIEUR CHROMÉ</u> RED CLEAR LENS LED LIGHT ONLY - INSIDE CHROMED



610-394L



**610-394CL
610-395CL**


LENTILLE CLAIRE AVEC
AMPOULE ROUGE OU JAUNE

CLEAR LENS WITH
RED OR AMBER LIGHT BULB

LUMIÈRES LATÉRALES / MARKER LIGHTS

FEU DE POSITION - COMPLET / COMPLETE - MARKER LIGHTS


#NO PART	DESCRIPTION
610-386	FEU JAUNE COMPLET - BASE NOIRE AMBER LIGHT COMPLETE - BLACK BASE
610-386C	FEU JAUNE COMPLET - BASE CHROMÉE AMBER LIGHT COMPLETE - CHROME BASE
610-388	FEU ROUGE COMPLET - BASE NOIRE RED LIGHT COMPLETE - BLACK BASE
610-388C	FEU ROUGE COMPLET - BASE CHROMÉE RED LIGHT COMPLETE - CHROME BASE
610-387	LUMIÈRE JAUNE SEULE AMBER LIGHT ONLY
610-389	LUMIÈRE ROUGE SEULE RED LIGHT ONLY



610-386C
610-388C

DEL - ENSEMBLE DE FEU DE POSITION / LED - MARKER LIGHTS KIT

610-386L	DEL JAUNE COMPLET - BASE NOIRE, 12 DIODES AMBER LED LIGHT KIT - BLACK BASE, 12 DIODES
610-386LC	DEL JAUNE COMPLET - BASE CHROMÉE, 12 DIODES AMBER LED LIGHT KIT - CHROME BASE, 12 DIODES
610-388L	DEL ROUGE COMPLET - BASE NOIRE, 12 DIODES RED LED LIGHT KIT - BLACK BASE, 12 DIODES
610-388LC	DEL ROUGE COMPLET - BASE CHROMÉE, 12 DIODES RED LED LIGHT KIT - CHROME BASE, 12 DIODES
610-387L	DEL JAUNE SEULE (BOÎTE 200) AMBER LED LIGHT ONLY (BOX 200)
610-389L	DEL ROUGE SEULE (BOÎTE 2000) RED LED LIGHT ONLY (BOX 2000)
610-397	CONNECTEUR CONTACT CONTACT CONNECTOR



New	610-386CL	DEL JAUNE COMPLET - VITRE CLAIRE, 12 DIODES AMBER LED LIGHT KIT - CLEAR LENS, 12 DIODES
New	610-388CL	DEL ROUGE COMPLET - VITRE CLAIRE AVEC BASE CHROMÉE, 12 DIODES RED LED LIGHT KIT - CLEAR LENS WITH CHROME BASE, 12 DIODES



610-386CL


DEL - FEU DE POSITION / LED - MARKER LIGHTS

610-638L	DEL FEU DE POSITION JAUNE 4", 8 DIODES (BOÎTE 200) AMBER LED OVAL LIGHT 4", 8 DIODES (BOX 200)
610-640L	DEL FEU DE POSITION ROUGE 4", 8 DIODES (BOÎTE 200) RED LED OVAL LIGHT 4", 8 DIODES (BOX 200)



DEL - FEU DE POSITION - / LED - MARKER LIGHTS

610-621L	DEL FEU DE POSITION JAUNE 6", 8 DIODES (BOÎTE 200) AMBER LED MARKER LIGHT 6", 8 DIODES (BOX 200)
610-622L	DEL FEU DE POSITION ROUGE 6", 8 DIODES (BOÎTE 200) RED LED MARKER LIGHT 6", 8 DIODES (BOX 200)



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► RÉFLECTEUR / REFLECTORS AND REFLECTIVE TAPE

RÉFLECTEUR ADHÉSIF / ADHESIVE REFLECTOR

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

610-422 RÉFLECTEUR ADHÉSIF JAUNE 3 1/8 X 1 3/8 (BOÎTE 500)
AMBER ADHESIVE REFLECTOR 3 1/8 X 1 3/8 (BOX 500)

610-424 RÉFLECTEUR ADHÉSIF ROUGE 3 1/8 X 1 3/8 (BOÎTE 500)
RED ADHESIVE REFLECTOR 3 1/8 X 1 3/8 (BOX 500)

610-425 RÉFLECTEUR ADHÉSIF JAUNE 4 X 1 1/8 (BOÎTE 500)
AMBER ADHESIVE REFLECTOR 4 X 1 1/8 (BOX 500)

610-426 RÉFLECTEUR ADHÉSIF ROUGE 4 X 1 1/8 (BOÎTE 500)
RED ADHESIVE REFLECTOR 4 X 1 1/8 (BOX 500)

New 610-418 ROULEAU AUTOCOLLANT 1" X 164' (6" BLANC + 6" ROUGE)
ADHESIVE ROLL 1" X 164' (6" WHITE + 6" RED)


New 610-419 ROULEAU AUTOCOLLANT 1.5" X 164' (6" BLANC + 6" ROUGE)
ADHESIVE ROLL 1.5" X 164' (6" WHITE + 6" RED)

New 610-400 ROULEAU AUTOCOLLANT 2" X 164' (6" BLANC + 6" ROUGE)
ADHESIVE ROLL 2" X 164' (6" WHITE + 6" RED)

New 610-420 ROULEAU AUTOCOLLANT 2" X 164' (7" BLANC + 11" ROUGE)
ADHESIVE ROLL 2" X 164' (7" WHITE + 11" RED)

New 610-421 4 MORCEAUX DE RUBAN AUTOCOLLANT 2" X 12" (6" BLANC + 6" ROUGE)
4 ADHESIVE PRE-CUT STRIPS 2" X 12" (6" WHITE + 6" RED)

New 610-423 4 MORCEAUX DE RUBAN AUTOCOLLANT 2" X 18" (7" BLANC + 11" ROUGE)
4 ADHESIVE PRE-CUT STRIPS 2" X 18" (7" WHITE + 11" RED)



3 1/8" X 1 3/8"



4" X 1 1/8"



610-418




610-419



610-400



610-420



610-421



610-423

FEU DE POSITION - SUBMERSIBLE / SUBMERSIBLE - MARKER LIGHTS

610-428 FEU DE POSITION JAUNE SUBMERSIBLE - LEXAN
LEXAN - AMBER MARKER LIGHT WATER PROOF AIR TRAPPING

610-430 FEU DE POSITION ROUGE SUBMERSIBLE - LEXAN
LEXAN - RED MARKER LIGHT WATER PROOF AIR TRAPPING



COTÉ STUD/STUD SIDE

STUD MOUNT

LEXAN PLASTIC TYPE AND SONICALLY SEALED NO GASKET TO LEAK
3 3/8" X 7/8" X 2 1/8"



MADE IN USA

COTÉ FACE/FRONT SIDE



FEU DE POSITION - SUBMERSIBLE / SUBMERSIBLE - MARKER LIGHTS

610-429 FEU DE POSITION JAUNE (LONG) SUBMERSIBLE - LEXAN
LEXAN - AMBER MARKER LIGHT (LONG) WATER PROOF AIR TRAPPING

610-431 FEU DE POSITION ROUGE (LONG) SUBMERSIBLE - LEXAN
LEXAN - RED MARKER LIGHT (LONG) WATER PROOF AIR TRAPPING

New 610-629L DEL- FEU DE CLAIRANCE JAUNE - 6 DIODES
AMBER LED SIDE MARKER LIGHT - 6 DIODES



MADE IN USA




5 1/2" X 7/8" X 1 1/2"



DEL -LUMIÈRE ARRIÈRE / LED - BACK LIGHT

New 610-654L DEL- LUMIÈRE ARRIÈRE AVEC COUTOUR EN PLASTIC ET FIL DE CONNECTEUR RÉGIDE
S'INSTALLE EN SURFACE, PAS DE TROU À FAIRE
RED OVAL STOP/TURN/TALE LED LIGHT WITH PLASTIC GROMMET AND HARD WIRED
SURFACE MOUNT - NO HOLD NEEDED



610-654L

► LUMIÈRES ARRIÈRE / BACK LIGHTS

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

DEL - BARRE LUMINEUSE / LED - IDENTIFICATION LIGHT BARS

New 610-657L DEL - BARRE EN PLASTIQUE ROUGE AVEC 3 LUMIÈRE OVAL 14 1/4" X 1 1/8"
RED LED PLASTIC LIGHT BAR WITH 3 SEALED OVAL LIGHTS

610-657L

New 610-659L DEL - BARRE DE LUMIÈRE ROUGE ARRIÈRE 16 1/8" X 1 3/8"
RED LED SEALED STOP/TURN/TAIL LIGHT BAR 16 1/8" X 1 3/8"

610-659L



FEU COMBINÉ / INCANDESCENT LIGHT

610-450T RÉFLECTEUR CÔTÉ DROIT (BOÎTE 50)
RIGHT SIDE REFLECTOR (BOX 50)

610-452T RÉFLECTEUR CÔTÉ GAUCHE, LENTILLE DE PLAQUE (BOÎTE 50)
LEFT SIDE REFLECTOR WITH LICENSE PLATE LENS (BOX 50)

610-451T LENTILLE LATÉRALE DE REMPLACEMENT
LATERAL REPLACEMENT LENS

610-453T LENTILLE ARRIÈRE DE REMPLACEMENT
BACK REPLACEMENT LENS





DEL - FEU COMBINÉ / LED - COMBINATION LIGHT

610-450TL DEL - RÉFLECTEUR CÔTÉ DROIT (BOÎTE 50)
LED - RIGHT SIDE REFLECTOR (BOX 50)

610-452TL DEL - RÉFLECTEUR CÔTÉ GAUCHE, LENTILLE DE PLAQUE (BOÎTE 50)
LED - LEFT SIDE REFLECTOR WITH LICENSE PLATE LENS (BOX 50)

610-451TL LENTILLE LATÉRALE DE REMPLACEMENT
LATERAL REPLACEMENT LENS

610-453TL LENTILLE ARRIÈRE DE REMPLACEMENT
BACK REPLACEMENT LENS





POUR REMORQUE 80" ET PLUS / FOR TRAILER 80" WIDE AND OVER

FEU COMBINÉ / COMBINATION LIGHT

610-550T RÉFLECTEUR DROIT POUR REMORQUE 80" ET PLUS (BOÎTE 50)
80" AND UP TRAILER RIGHT REFLECTOR (BOX 50)

610-552T RÉFLECTEUR GAUCHE POUR REMORQUE 80" ET AVEC LENTILLE DE PLAQUE
80" AND UP TRAILER LEFT REFLECTOR WITH LICENCE PLATE LENS

610-551T LENTILLE LATÉRALE DE REMPLACEMENT
LATERAL REPLACEMENT LENS




DEL - FEU COMBINÉ / LED - COMBINATION LIGHT

610-550TL DEL - RÉFLECTEUR DROIT POUR REMORQUE 80" ET + (BOÎTE 30)
80" AND UP TRAILER RIGHT REFLECTOR, LED (BOX 30)

610-552TL DEL - RÉFLECTEUR GAUCHE POUR REMORQUE 80" ET + AVEC LENTILLE DE PLAQUE (BOÎTE 30)
80" AND UP TRAILER LEFT REFLECTOR, LED WITH LICENCE PLATE LENS (BOX 30)

610-551TL LENTILLE LATÉRALE DE REMPLACEMENT (BOÎTE 300)
LATERAL REPLACEMENT LENS (BOX 300)

610-453TL LENTILLE ARRIÈRE DE REMPLACEMENT
BACK REPLACEMENT LENS



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► LUMIÈRES DE POSITION / MARKER LIGHTS

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

DEL - FEU DE POSITION LATÉRAL / LED - MARKER LIGHTS

#NO
PART

DESCRIPTION

New 610-441L DEL RECTANGULAIRE- FEU DE POSITION JAUNE 3/4" AVEC FILS DE CONNEXION 7"
RECTANGULAR AMBER LED- POSITION LIGHT - 3/4" O.D. WITH 7" CONNECTION WIRE
* APPROBATION SAE / DOT APPROVED

New 610-443L DEL RECTANGULAIRE- FEU DE POSITION ROUGE 3/4" AVEC FILS DE CONNEXION 7"
RECTANGULAR AMBER LED POSITION LIGHT - 3/4" O.D. WITH 7" CONNECTION WIRE
* APPROBATION SAE / DOT APPROVED



610-441L & 610-443L

DEL - LUMIÈRE SCELLÉ RECTANGULAIRE /LED - RECTANGULAR SEALED LIGHT

610-469L DEL- ENS DE FEU ROUGE RECTANGLE 5 1/4" AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50)
RED RECTANGLE LED LIGHT KIT - 5 1/4" INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50)

610-470L DEL- ENS DE FEU JAUNE RECTANGLE 5 1/4" AVEC CONNECTEUR 3CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50)
AMBER RECTANGLE LED LIGHT KIT - 5 1/4" INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50)

610-469LSS DEL- ENS FEU ROUGE RECTANGLE AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & SUPPORT STAINLESS 5 1/4" (BOÎTE 50)
RED RECTANGLE LED LIGHT KIT - INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & STAINLESS STEEL BASE 5 1/4" (BOX 50)

610-470LSS DEL- ENS FEU JAUNE RECTANGLE AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & SUPPORT STAINLESS 5 1/4" (BOÎTE 50)
AMBER RECTANGLE LED LIGHT KIT - INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & STAINLESS STEEL BASE 5 1/4" (BOX 50)

610-469SS SUPPORT STAINLESS 5 1/4" SEUL
STAINLESS BASE ONLY 5 1/4"



SUPPORT POUR LUMIERE ENCASTRE / SEALED LIGHT BRACKET

610-352 SUPPORT NOIR 2", ROND, ENCASTRÉ POUR LUMIÈRE SCELLÉ 2" (BOÎTE 500)
MOUNTING BRACKET 2" ROUND FOR 2" SEALED LIGHT (BOX 500)

610-354 SUPPORT NOIR 2.5", ROND, ENCASTRÉ POUR LUMIÈRE SCELLÉ 2.5" (BOÎTE 500)
MOUNTING BRACKET 2.5" ROUND FOR 2.5" SEALED LIGHT (BOX 500)



2"



2 1/2"

SUPPORT POUR LUMIÈRE 610-474L ET 610-475L
LIGHT BRACKET FOR THE LIGHTS 610-474L AND 610-475L

► LUMIÈRES LATÉRALES SCELLÉES/SEALED MARKER LIGHTS

#NO
PART

DESCRIPTION

FEU DE POSITION LATÉRALE ENCASTRÉ SCELLÉ 2" / 2" SEALED MARKER LIGHTS

610-474 ENS DE FEU JAUNE ROND 2" AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC ((BOÎTE 300)
AMBER ROUND LIGHT - KIT 2" INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 300)
INCL.= (610-476 , 610-478 & 610-479)

610-475 ENS DE FEU ROUGE ROND 2" AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC ((BOÎTE 300)
RED ROUND LIGHT - KIT 2" INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 300)
INCL.= (610-477 , 610-478 & 610-479)

610-476 2" LUMIÈRE SEULE - JAUNE (BOÎTE 300)
2" AMBER - LIGHT ONLY (BOX 300)


610-477 2" LUMIÈRE SEULE - ROUGE (BOÎTE 300)
2" RED - LIGHT ONLY (BOX 300)

610-478 2" CONTOUR CAOUTCHOUC
2" RUBBER GROMMET

610-491 CONNECTEUR 2 CONTACTS
CONNECTOR WITH 2 CONTACTS




AJOUTER 1/4" POUR
L'INSTALLATION
ADD 1/4" FOR INSTALLATION



► LUMIÈRES LATÉRALES SCELLÉES/SEALED MARKER LIGHTS


FEU DE POSITION LATÉRALE ENCASTRÉ SCELLÉ 2 1/2" / 2 1/2" SEALED MARKER LIGHTS

#NO PART	DESCRIPTION
610-486	ENS. DE FEU DE POSITION ROUGE 2 1/2" RÉFLECTEUR - AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 300) RED REFLECTOR POSITION LIGHT 2 1/2" - KIT INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 300) INCL.= (610-488, 610-490 & 610-491)
610-487	ENS. DE FEU DE POSITION JAUNE 2 1/2" RÉFLECTEUR - AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 300) AMBER REFLECTOR POSITION LIGHT 2 1/2" - KIT INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 300) INCL.= (610-489, 610-490 & 610-491)
610-488	2 1/2" LUMIÈRE SEULE - ROUGE 2 1/2" RED LIGHT ONLY
610-489	2 1/2" LUMIÈRE SEULE - JAUNE 2 1/2" AMBER LIGHT ONLY
610-490	2 1/2" CONTOUR CAOUTCHOUC 2 1/2" RUBBER GROMMET
610-491	CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° CONNECTOR WITH 2 90° CONTACTS




DEL - LUMIÈRE LATÉRALE ENCASTRÉE SCELLÉE / LED - SEALED MARKER LIGHTS

610-474L	ENSEMBLE DE FEU JAUNE ROND 2" 10 DEL - AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 200) AMBER ROUND LIGHT 2" - KIT 10 LED INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 200) INCL.= (610-476L, 610-478 & 610-479)
610-475L	ENSEMBLE DE FEU ROUGE ROND 2" 10 DEL - AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 200) RED ROUND LIGHT 2" - KIT 10 LED INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 200) INCL.= (610-477L, 610-478 & 610-479)
610-476L	DEL - 2" LUMIÈRE SEULE - JAUNE LED - 2" AMBER - LIGHT ONLY
610-477L	DEL - 2" LUMIÈRE SEULE - ROUGE LED - 2" RED - LIGHT ONLY
610-478	CONTOUR CAOUTCHOUC 2" RUBBER GROMMET 2"
610-491	CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° CONNECTOR WITH 2 90° CONTACTS
610-478SS	CONTOUR - INOXYDABLE 2" (BOÎTE 1000) STAINLESS STEEL 2" (BOX 1000)



DEL - LUMIÈRE LATÉRALE ENCASTRÉE SCELLÉE / LED - SEALED MARKER LIGHTS

610-486L	ENS. CLAIRANCE-RÉFLECTEUR ROUGE 2 1/2" 13 DEL - AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 200) 2 1/2" RED REFLECTOR POSITION LIGHT - KIT 13 LED INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 200) INCL.= (610-488L, 610-490 & 610-491) 2 1/2"
610-487L	ENS. CLAIRANCE-RÉFLECTEUR JAUNE 2 1/2" 13 DEL - AVEC CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 200) 2 1/2" AMBER REFLECTOR POSITION LIGHT - KIT 13 LED INCL : 90° 2 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 200) INCL.= (610-489L, 610-490 & 610-491) 2 1/2"
610-488L	DEL - 2 1/2" LUMIÈRE SEULE - ROUGE LED - 2 1/2" RED - LIGHT ONLY
610-489L	DEL - 2 1/2" LUMIÈRE SEULE - JAUNE LED - 2 1/2" AMBER - LIGHT ONLY
610-490	CONTOUR CAOUTCHOUC 2 1/2" RUBBER GROMMET 2 1/2"
610-491	CONNECTEUR 2 CONTACTS 90° CONNECTOR WITH 2 90° CONTACTS
610-490SS	CONTOUR-INOXYDABLE 2 1/2" (BOÎTE 1000) 2 1/2" STAINLESS STEEL (BOX 1000)



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► LUMIÈRES ARRIÈRE SCELLÉES/STOP AND TURN SEALED LIGHTS

INNER TUBE FLAP VALVE
ATV
TRAILER BIAS
SCOOTER GO-KART
TRAILER RADIAL
TRUCK RADIAL
INDUSTRIAL OTR
FARM
AGRICUL- TURAL UTILITY
WHEEL ASSEMBLIES
TRAILER RIM
OFF-ROAD WHEEL ASSEMBLIES
LIGHT
COUPLER JACK CHAIN ACCESS.
SPRING & COMPO- NENTS
HUB BRAKE
TRAILER ACCESS.

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

FEU ARRIÈRE ENCASTRÉ SCELLÉ / SEALED BACK LIGHT 4"

610-427	ENS DE FEU ROUGE ROND - RÉFLECTEUR 4 1/4" - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS DROIT & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 100) RED ROUND LIGHT - REFLECTOR 4 1/4" - KIT INCL : STRAIGHT 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 100) INCL.= (610-436, 610-433 & 610-434)
610-437	ENS DE FEU ROUGE ROND 4 1/4" - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 100) RED ROUND LIGHT - 4 1/4" - KIT INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 100) INCL.= (610-436, 610-433 & 610-434)
610-438	ENS DE FEU ARRIÈRE JAUNE 4 1/4" - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 100) AMBER ROUND LIGHT - 4 1/4" - KIT INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 100) INCL.= (610-432, 610-433 & 610-434)
610-439	ENS DE FEU ARRIÈRE - TRANSPARENT 4 1/4" - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 100) CLEAR ROUND LIGHT - 4 1/4" - KIT INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 100) INCL.= (610-435, 610-433 & 610-434)
610-432	LUMIÈRE JAUNE SEULE AMBER LIGHT ONLY
610-435	LUMIÈRE CLAIRE SEULE CLEAR LIGHT ONLY
610-436	LUMIÈRE ROUGE SEULE RED LIGHT ONLY
610-433	CONTOUR CAOUTCHOUC RUBBER GROMMET
610-433SS	COUVERCLE EN STAINLESS STEEL (BOÎTE 500) STAINLESS STEEL COVER (BOX 500)
610-434	CONNECTEUR 3 CONTACTS DROIT STRAIGHT CONNECTOR WITH 3 CONTACTS
610-447	CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° * OPTIONNEL 90° CONNECTOR WITH 3 CONTACTS * OPTIONAL
610-440	SUPPORT EN STAINLESS STEEL STAINLESS STEEL SUPPORT
610-458	SUPPORT SIMPLE - 610-437, 610-438 & 610-439 OPTIONAL MOUNTING BRACKET - 610-437, 610-438 & 610-439




DEL - FEU ENCASTRÉ SCELLÉ TYPE / LED - SEALED LIGHT 4"

New 610-437CL	ENS DE FEU ROUGE AVEC LENTILLE CLAIRE RONDE 4 1/4" REFLECTEUR 10 DEL- AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC RED CLEAR LENS ROUND LIGHT 4 1/4" REFLECTOR KIT 10 LED INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET INCL.= (lumière / light , 610-433 & 610-434)
610-437LS	ENS DE FEU ROUGE ROND 4 1/4" REFLECTEUR 40 DEL - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50) RED ROUND LIGHT 4 1/4" REFLECTOR KIT 40 LED INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50) INCL. = SUPPORT STAINLESS - STAINLESS STEEL SUPPORT
610-437L	ENS DE FEU ROUGE ROND 4 1/4" REFLECTEUR 40 DEL AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50) RED ROUND LIGHT - 4 1/4" REFLECTOR KIT 40 LED INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50) INCL.= (610-436L, 610-433 & 610-434)
610-438L	ENS DE FEU ARRIÈRE JAUNE 4 1/4" 56 DEL AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50) AMBER ROUND LIGHT - 4 1/4" - KIT 56 LED INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50) INCL.= (610-432L, 610-433 & 610-434)
610-432L	LUMIÈRE JAUNE SEULE 56 DEL AMBER LIGHT ONLY 56 LED
610-436L	LUMIÈRE ROUGE SEULE 40 DEL RED LIGHT ONLY 40 LED
610-433	CONTOUR CAOUTCHOUC RUBBER GROMMET
New 610-433CC	COUVERCLE CRHOME AVEC REFLECTEUR 4 1/4" 4 1/4" CHROME COVER WITH REFLECTOR
610-434	CONNECTEUR 3 CONTACTS DROIT STRAIGHT CONNECTOR WITH 3CONTACTS
610-458	SUPPORT SIMPLE - 610-437L, 610-438L & 610-439L OPTIONAL MOUNTING BRACKET - 610-437L, 610-438L & 610-439L



LUMIÈRES LATÉRALES SCELLÉES/SEALED LATERAL LIGHTS

#NO PART	DESCRIPTION
FEU ARRIÈRE ENCASTRÉ SCELLÉ / SEALED BACK LIGHT	
610-462	ENS DE FEU ROUGE OVALE 6 1/2" - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS DROIT & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 100) RED OVAL LIGHT - 6 1/2" - KIT INCL : STRAIGHT 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 100) INCL.= (610-465, 610-468 & 610-434)
610-463	ENS DE FEU JAUNE OVALE 6 1/2" AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 100) AMBER OVAL LIGHT - 6 1/2" - KIT INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 100) INCL.= (610-466, 610-468 & 610-434)
610-464	ENS DE FEU TRANSPARENT OVALE 6 1/2" AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS DROIT & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 100) CLEAR OVAL LIGHT - 6 1/2" - KIT INCL : STRAIGHT 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 100) INCL.= (610-467, 610-468 & 610-434)
610-465	LUMIÈRE ROUGE SEULE RED LIGHT ONLY
610-466	LUMIÈRE JAUNE SEULE AMBER LIGHT ONLY
610-467	LUMIÈRE CLAIRE SEULE CLEAR LIGHT ONLY
610-434	CONNECTEUR 3 CONTACTS DROIT STRAIGHT CONNECTOR WITH 3 CONTACTS
OPTION 610-447	CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° 90° CONNECTOR WITH 3 CONTACTS
610-468	CONTOUR CAOUTCHOUC RUBBER GROMMET
610-459	SUPPORT SIMPLE POUR 610-462, 610-463 & 610-464 OPTIONAL MOUNTING BRACKET FOR 610-462, 610-463 & 610-464



DEL - FEU D'ARRÊT OVALE / LED - OVAL STOP LIGHT

New 610-462CL	ENS DE FEU ROUGE CLAIRE OVALE 6 1/2" 10 DEL - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC RED CLEAR OVAL LIGHT - 6 1/2" - KIT 10 LED- INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET INCL.= (lumière/light, 610-468 & 610-434)
610-462L	ENS DE FEU ROUGE OVALE 6 1/2" 13 DEL - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50) RED OVAL LIGHT 6 1/2" - KIT 13 LED - INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50) INCL.= (610-465L, 610-468 & 610-434)
610-463L	ENS DE FEU JAUNE OVALE 6 1/2" 27 DEL - AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50) AMBER OVAL LIGHT - 6 1/2" KIT 27 LED - INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50) INCL.= (610-466L, 610-468 & 610-434)
New 610-464L	ENS DE FEU TRANSPARENT CLAIRE OVALE 6 1/2" 27 DEL AVEC CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° & CONTOUR EN CAOUTCHOUC (BOÎTE 50) CLEAR OVAL LIGHT - 6 1/2" KIT 27 LED - INCL : 90° 3 WIRE PIGTAIL & RUBBER GROMMET (BOX 50) INCL.= (lumière/light, 610-468 & 610-434)
610-465L	LUMIÈRE ROUGE SEULE 6 1/2" 13 DEL RED LIGHT ONLY 6 1/2" 13 DEL
610-466L	LUMIÈRE JAUNE SEULE 6 1/2" 22 DEL AMBER LIGHT ONLY 6 1/2" 22 DEL
610-468	CONTOUR CAOUTCHOUC 6 1/2" ID RUBBER GROMMET 6 1/2" ID
610-434	CONNECTEUR 3 CONTACTS DROIT STRAIGHT CONNECTOR WITH 3 CONTACTS
OPTION 610-447	CONNECTEUR 3 CONTACTS 90° 90° CONNECTOR WITH 3 CONTACTS
610-459	SUPPORT SIMPLE POUR 610-462L, 610-463L & 610-464L OPTIONAL MOUNTING BRACKET FOR 610-462L, 610-463L & 610-464L



DEL - 610-464L - LENTILLE TRANSPARENTE
LED - 610-464L - TRANSPARENT LENS

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► LUMIÈRES / LIGHTS

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO
PART

DESCRIPTION

INCANDESCENT - SIGNALEUR OVALE / INCANDESCENT MID TURN OVAL LIGHT


610-646 ENSEMBLE FEU JAUNE SIGNALEUR OVALE 6 1/2" (BOÎTE 50)
AMBER TURN SIGNAL OVAL LIGHT 6 1/2" - KIT (BOX 50)

DEL - SIGNALEUR OVALE / LED MID TURN OVAL LIGHT

610-646L DEL - ENSEMBLE FEU JAUNE SIGNALEUR OVALE 6 1/2" (BOÎTE 50)
LED - AMBER TURN SIGNAL OVAL LIGHT 6 1/2" KIT (BOX 50)
INCL.= (610-466L, 610-468 & 610-434) 15 LED

610-644 LUMIÈRE JAUNE SEULE 6" (BOÎTE 50)
AMBER LIGHT ONLY 6" (BOX 50)

610-644L LUMIÈRE JAUNE SEULE 22 DEL (BOÎTE 50)
AMBER LIGHT ONLY 22 LED (BOÎTE 50)



FEU DE POSITION LATÉRAL / SIDE MARKER LIGHT


610-372 CLAIRANCE JAUNE & ROUGE - COMBINÉE 3" (BOÎTE 500)
COMBINED 3" - PARK & TURN SIGNAL AMBER & RED (BOX 500)



LUMIERE D'AILE / SIDE MARKER LIGHTS

610-376 LUMIÈRE D'AILE JAUNE/ROUGE SCELLÉE (BOÎTE 50)
RED/AMBER SIDE MARKER LIGHT FOR SURFACE MOUNTING ON A FENDER (BOX 50)


610-376L DEL - LUMIÈRE D'AILE JAUNE/ROUGE SCELLÉE (BOÎTE 50)
LED - RED/AMBER SIDE MARKER LIGHT FOR SURFACE MOUNTING ON A FENDER (BOX 50)



BARRE LUMINEUSE / IDENTIFICATION LIGHT BARS


610-324 BARRE EN PLASTIQUE, 3 LUMIÈRES ROUGES SCELLÉES (BOÎTE 100)
PLASTIC LIGHT BAR, 3 SEALED RED LIGHTS (BOX 100)

610-324L DEL - BARRE EN PLASTIQUE, 3 LUMIÈRES ROUGES SCELLÉES (BOÎTE 100)
LED - PLASTIC LIGHT BAR, 3 SEALED RED LIGHTS (BOX 100)



610-325 BARRE EN STAINLESS 3 LUMIÈRES ROUGES SCELLÉES
STAINLESS STEEL LIGHT BAR, 3 SEALED RED LIGHTS

610-325L DEL - BARRE EN STAINLESS 3 LUM ROUGES SCELLÉES
LED - STAINLESS STEEL LIGHT BAR, 3 SEALED RED LIGHTS



LUMIÈRE SUBMERSIBLE / SUBMERSIBLE LIGHT

610-327 BARRE ROUGE LUMINEUSE - SUBMERSIBLE
SUBMERSIBLE - RED LIGHT BAR WATER PROOF AIR TRAPPING



14" X 5/8" X 1 1/2"


PLASTIQUE LEXAN QUI EMPÊCHE L'INFILTRATION D'EAU
LEXAN PLASTIC TYPE AND SONICALLY SEALED NO GASKET TO LEAK

LUMIÈRES / MISC. LIGHTS

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

LUMIÈRE DE PLAQUE / LICENCE LIGHT

- 610-482** LUMIÈRE DE PLAQUE CARRÉEN PLASTIQUE GRIS (BOÎTE 200)
SQUARE LICENSE LIGHT, GRAY PLASTIC HOUSING (BOX 200)
- 610-483** LUMIÈRE DE PLAQUE OVALE EN PLASTIQUE GRIS (BOÎTE 200)
OVAL LICENSE LIGHT, GRAY PLASTIC HOUSING (BOX 200)
- 610-484** LUMIÈRE DE PLAQUE CARRÉ EN MÉTAL FINI CHROMÉ (BOÎTE 500)
SQUARE LICENSE LIGHT, CHROME STEEL HOUSING (BOX 500)
- 610-485** LUMIÈRE DE PLAQUE ROND EN MÉTAL FINI CHROMÉ (BOÎTE 200)
ROUND LICENSE LIGHT, CHROME STEEL HOUSING (BOX 200)




SUPPORT DE PLAQUE / LICENCE PLATE BRACKET

- 610-500** POLYÉTHYLÈNE FLEXIBLE (BOÎTE 500)
FLEXIBLE PLASTIC (BOX 500)



FEU DE STATIONNEMENT / PEDESTAL-MOUNT LIGHT

- 610-512** CLAIRANCE JAUNE & ROUGE COMBINÉE (BOÎTE 50)
PARK & TURN SIGNAL YELLOW & RED PEDESTAL-MOUNT (BOX 50)
- 610-513** LENTILLE DE REMPLACEMENT JAUNE - RONDE
AMBER REPLACEMENT LENS - ROUND
- 610-514** LENTILLE DE REMPLACEMENT ROUGE - RONDE
RED REPLACEMENT LENS - ROUND



DEL - LUMIÈRE PORTATIVE / LED - PORTABLE LIGHT

- 610-806** LUMIÈRE FRONTALE - 4 NIVEAUX D'INTENSITÉ - RÉSTANTE À L'EAU - DEL
LED - HEADLIGHT - FOUR PHASED BRIGHTNESS SWITCH - WATER RESISTANT
- 610-801** LAMPE DE POCHE - RÉSTANTE À L'EAU - LÉGÈRE - DEL
LED - HAND LIGHT - WATER RESISTANT - LIGHTWEIGHT
- 610-807** LUMIÈRE POUR VÉLO - 4 NIVEAUX D'INTENSITÉ - RÉSTANTE À L'EAU - DEL
LED - BICYCLE HEADLIGHT - FOUR PHASED BRIGHTNESS SWITCH - WATER RESISTANT



610-807



610-806



610-801

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► LUMIÈRES / LIGHTS

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.


#NO
PART

DESCRIPTION

FEU COMBINÉ STATIONNEMENT - ARRET/ COMBINATION TAIL LIGHT

610-444T FEU ARRIÈRE, DROIT OU GAUCHE (BOÎTE 12)
BACK LIGHT, RIGHT OR LEFT (BOX 12)

610-445T LENTILLE ARRIÈRE
BACK REPLACEMENT LENS



TRIANGLE D'URGENCE / ROAD SIDE WARNING TRIANGLE

610-508 TRIANGLE D'URGENCE À TRÉPIER
WARNING TRIANGLE, WITH HOLDER



610-508

DEL - TRIANGLE D'URGENCE / LED - WARNING TRIANGLE

610-511L DEL - TRIANGLE D'URGENCE & BASE ÉCLAIRÉE
LED LIGHT BOX WITH WARNING TRIANGLE

ILLUMINÉ / LIGHTNING



610-511

DEL - LUMIERE DE TRAVAIL / LED - WORKING LAMPS


New 610-544L 10 DEL - LUMIÈRE DE TRAVAIL ROND 4.3" X 5.6" X 1.5" - LAMPE AJUSTABLE
BOITIER EN ALUMINIUM ET 1500 CANDELA
4.3" X 5.6" X 1.5" ROUND WORKING 10 LED LAMP - ADJUSTABLE
ALUMINIUM CASE AND 1500 CANDELA



PLAFONNIER - INTERIOR DOME

610-480 BASE EN ALUMINIUM LENTILLE EN PLASTIQUE RÉSISTANT AVEC INTÉRUPTEUR (BOÎTE 100)
ALUMINIUM BASE, HIGH IMPACT PLASTIC LENS WITH SWITCH (BOX 100)

610-481 LENTILLE DE REMPLACEMENT
REPLACEMENT LENS



LUMIÈRE ARRIÈRE / STOP AND TURN BACK LIGHT

610-499 FEU ARRIÈRE AVEC CLIGNOTANT JAUNE
BACK LIGHT WITH AMBER TURN SIGNAL




6 5/8" X 3 5/8" X 1 5/8"

ENSEMBLE DE LUMIÈRE - CÔNE / CONICAL - LIGHTS KIT

610-604L DEL-ENSEMBLE DE LUMIÈRE JAUNE, CÔNE 2" - 10 DIODES (BOÎTE 200)
AMBER LED LIGHTS KIT 2" CONICAL MARKER - 10 DIODES (BOX 200)

610-606L DEL- ENSEMBLE DE LUMIÈRE ROUGE, CÔNE 2" - 10 DIODES (BOÎTE 200)
RED LED LIGHTS KIT 2" CONICAL MARKER - 10 DIODES (BOX 200)

610-615L DEL-2.5" LUMIÈRE DE REMPLACEMENT ROUGE SEUL (BOÎTE 200)
2.5" RED LED REPLACEMENT LIGHT (BOX 200)



610-604L

LUMIÈRES / LIGHTS


#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

LUMIÈRE SUBMERSIBLE LIGHT

610-446	FEU ARRIÈRE DROIT SUBMERSIBLE - LEXAN (8 fonctions) LEXAN - WATER PROOF RIGHT BACK LIGHT (8 functions)
610-448	FEU ARRIÈRE GAUCHE SUBMERSIBLE - LEXAN (8 fonctions) LEXAN - WATER PROOF LEFT BACK LIGHT (8 functions)
610-446T	FEU ARRIÈRE DROIT SUBMERSIBLE (8 fonctions) LEXAN - WATER PROOF RIGHT BACK LIGHT (8 functions)
610-448T	FEU ARRIÈRE GAUCHE SUBMERSIBLE (8 fonctions) LEXAN - WATER PROOF LEFT BACK LIGHT (8 functions)



6L X 2 W X 3 1/2 H




DEL- LUMIÈRE SUBMERSIBLE / LED- SUBMERSIBLE LIGHT

New 610-446TL	DEL - FEU ARRIÈRE DROIT SUBMERSIBLE (8 fonctions) LED - WATER PROOF RIGHT BACK LIGHT (8 functions)
New 610-448TL	DEL - FEU ARRIÈRE GAUCHE SUBMERSIBLE AVEC LUMIÈRE POUR ÉCLAIRÉ LICENCE LED - WATER PROOF LEFT BACK LIGHT WITH LICENCE LIGHT

* 8 FONCTIONS : FEU D'ARRÊT, SIGNALISATION, ARRIÈRE, POSITION, LICENSE, REFLECTEUR ARRIÈRE ET CÔTÉ ET FEU DE CLAIRANCE
* 8 FUNCTIONS : BRAKE, TURN, TAIL, SIDE & LICENSE LIGHTS, REAR & SIDE REFLECTORS AND CLEARANCE LIGHT

610-456	FEU ARRIÈRE 7 FONCTIONS - DROIT 7 FUNCTIONS BACK LIGHT - RIGHT
610-457	FEU ARRIÈRE 7 FONCTIONS - GAUCHE 7 FUNCTIONS BACK LIGHT - LEFT
610-454	LENTILLE DE REMPLACEMENT - ARRIÈRE BACK - REPLACEMENT LENS
610-455	LENTILLE DE REMPLACEMENT - LATÉRALE LATERAL - REPLACEMENT LENS



* 7 FONCTIONS : FEU D'ARRÊT, SIGNALISATION, ARRIÈRE, POSITION, REFLECTEUR ARRIÈRE ET CÔTÉ ET FEU DE CLAIRANCE
* 7 FUNCTIONS : BRAKE, TURN, TAIL, SIDE LIGHTS, REAR & SIDE REFLECTORS AND CLEARANCE LIGHT

ENSEMBLE DE LUMIÈRES AIMANTÉES/MAGNETIC LIGHTS KIT

620-01T	ENSEMBLE DE LUMIÈRES AIMANTÉES "TOWING KIT" (BOÎTE 10) TOWING LIGHT KIT WITH STRONG MAGNETIC BASE (BOX 10)
----------------	---



620-00L	FRANÇAIS ENSEMBLE DE LUMIÈRES (BOÎTE 12)
610-450	LUMIÈRE CÔTÉ DROIT (1)
610-452	LUMIÈRE CÔTÉ GAUCHE (1)
610-398	FEU DE POSITION JAUNE (2)
610-500	SUPPORT DE PLAQUE (1)
610-223	FILAGE 2' + 25' AUTO-REMORQUE (1)

620-00L	ENGLISH LIGHT KIT (BOX 12)
610-450	RIGHT SIDE LIGHT (1)
610-452	LEFT SIDE LIGHT (1)
610-398	AMBER MARKER (2)
610-500	LICENCE PLATE SUPPORT (1)
610-223	2' + 25' CAR-TRAILER WIRING (1)



620-00KL	FRANÇAIS ENSEMBLE DE LUMIÈRES - DEL
610-450TL	DEL - FEU ARRIÈRE REFLECTEUR DROIT (1)
610-452TL	DEL - FEU ARRIÈRE REFLECTEUR GAUCHE LICENCE (1)
610-500	DEL - FEU DE POSITION JAUNE (2)
610-500	SUPPORT DE PLAQUE (1)
610-500	FILAGE 2' + 26' AUTO-REMORQUE (1)

620-00KL	ENGLISH LIGHT KIT - LED
610-450TL	LED - REAR RIGHT REFLECTOR LIGHT (1)
610-452TL	LED - REAR LEFT REFLECTOR LICENCE (1)
610-500	LED - AMBER MARKER (2)
610-500	LICENCE PLATE SUPPORT (1)
610-500	2' + 26' CAR-TRAILER WIRING (1)



620-00R	FRANÇAIS ENSEMBLE DE LUMIÈRES
610-444T	LUMIÈRE ARRIÈRE (2)
610-500	SUPPORT DE LICENCE (1)
610-223	FILAGE 23' AUTO-REMORQUE (1)

620-00R	ENGLISH LIGHT KIT
610-444T	BACK LIGHT (2)
610-500	LICENCE PLATE SUPPORT (1)
610-223	23' CAR-TRAILER WIRING (1)



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN


ACCESS. DE
REMORQUE

► CONTRÔLE DE FREINS & BARRURE/BRAKE CONTROL & LOCK ACCESSORIES

CONTROLES DE FREINS ÉLECTRONIQUES - ELECTRONIC BRAKE CONTROLLER

#NO PART	DESCRIPTION
620-4930	<u>CONTRÔLE DE FREIN ÉLECTRONIQUE MODÈLE POD POUR 1 OU 2 ESSIEUX</u> ELECTRONIC BRAKE CONTROLLER POD TYPE FOR 1 OR 2 AXLES

S'INSTALLE DANS TOUTES LES DIRECTIONS
LUMIÈRE TÉMOIN INCORPORÉE
COMMANDE MANUELLE DE FREINAGE
REFERENCE LIGHT WITH
INDICATOR LIGHT AND MANUAL CONTROL
CAN BE MOUNTED IN ANY DIRECTION



Digital

620-5100	<u>PILOT NUMÉRIQUE 1 À 3 ESSIEUX</u> DIGITAL CONTROL FOR 1 TO 3 AXLES
-----------------	--

FRANÇAIS
ÉLECTRONIQUE, SANS BALANCIER
COMPENSATEUR AJUSTABLE
1 ESSIEU: 4 À 6 AMPS, 2 ESSIEUX: 8 À 11 AMPS
COMPACT ENVIRON 3" X 5"

ENGLISH
ELECTRONIC CONTROL WITHOUT BALANCER
ADJUSTABLE CAPACITY COMPENSATING
4 TO 6 AMPS 1 AXLE, 8 TO 11 AMPS 2 AXLES
COMPACT APPROXIMATELY 3" X 5"

SYSTÈME D'URGENCE - EMERGENCY BRAKE AWAY KIT

#NO PART	DESCRIPTION
620-803	<u>SYSTÈME COMPLET INCLUS : BATTERIE, CHARGEUR ET BOÎTE POUR BATTERIE</u> COMPLET KIT INCLUDED BATTERY, CHARGER AND BATTERY BOX
620-806	<u>COMMANDE DE FREIN SEUL AVEC 4' DE FIL</u> BREAKAWAY SWITCH & MOUNTING HARDWARE WITH 4' WIRE




620-803



620-806

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

#NO PART	DESCRIPTION
620-080	<u>BARRURE A BASCULE POUR MAIN D'ACCOUPEMENT</u> TIPPER LATCH
620-090	<u>BARRURE- MAIN D'ACCOUPEMENT AVEC CLE</u> COUPLER LOCK WITH KEY
690-095	<u>BARRURE A BASCULE POUR MAIN D'ACCOUPEMENT</u> COUPLER TIPPER LATCH
690-067	<u>BARRURE P.T.O. ,IDEAL POUR EMPECHER LE DECLENCHEMENT DE LA MAIN D'ACCOUPEMENT</u> P.T.O. PIN WITH SPRING RETAINER CAN BE USE FOR COUPLER LOCK SIZE : 1/4" X 1 3/8"
620-091	<u>CADENAS DE REMORQUE UNIVERSEL POUR 1 7/8" & 2" & 2 5/16"</u> UNIVERSAL TRAILER LOCK FOR 1 7/8" & 2" & 2 5/16"
620-115	<u>POIGNÉE POUR MAIN D'ACCOUPEMENT</u> COUPLER GRIP



620-090



620-080



690-095


SIZE: 1/4" X 1 3/8"



690-067



620-091



FULTON 620-115

► MAIN D'ACCOUPEMENT / COUPLER

#NO PART	DESCRIPTION
APPRÊT, HUILEUX OU PEINT - PRIMED, OILED OR PAINTED	
620-120FP	1 7/8" X 2" -APPRÊT /PRIME FULTON 2000 LBS
620-120FC	1 7/8" X 2" - CHROME 2000 LBS
New 620-120HT	1 7/8" X 2" -HUILEUX / OILY 2000 LBS
620-220FH	2" X 2" -HUILEUX / OILY 3500 LBS
620-225FH	2" X 2 1/2" -HUILEUX / OILY 3500 LBS
620-230FP	2" X 3" -APPRÊT /PRIME FULTON 3500 LBS
620-225	2" X 2 1/2" -NOIRE / BLACK 3500 LBS
620-225HT	2" X 2 1/2" -HUILEUX / OILY 3500 LBS

PLAQUÉ ZINC - ZINC PLATED

620-120T	1 7/8" X 2"	2000 LBS
620-120FT	1 7/8" X 2"	2000 LBS
620-125T	1 7/8" X 2 1/2"	2000 LBS
620-125FT	1 7/8" X 2 1/2"	2000 LBS
620-130T	1 7/8" X 3"	2000 LBS
620-220F	2" X 2"	3500 LBS
620-225F	2" X 2 1/2"	3500 LBS
620-225FT	2" X 2 1/2"	3500 LBS
New 620-225T	2" X 2 1/2"	3500 LBS
New 620-225TL	2" X 2 1/2" - PINE & CHAÎNE/ PIN & CHAIN	3500 LBS
620-230T	2" X 3"	3500 LBS
620-230F	2" X 3"	3500 LBS
New 620-230FT	2" X 3"	3500 LBS
New 620-230TL	2" X 3" - PINE & CHAÎNE/ PIN & CHAIN	3500 LBS

620-304	1 7/8" & 2" X 3" HANDWHEEL	5000 LBS
---------	-----------------------------------	----------

A-FRAME TYPE

620-252FT	2" ("A" FRAME) - FULTON	5000 LBS
620-252T	2" ("A" FRAME)	5000 LBS
620-256FT	2 5/16" ("A" FRAME) - FULTON	25 000 LBS
620-026	2 5/16" X 3" 8500 LBS- LOAD CAP.	20 000 LBS

New 620-324	MAIN AJUSTABLE 2" 10 000 LBS - CAP 14 000 LBS 2" VERTICAL 10 000 LBS ADJUSTABLE COUPLER LOAD CAP 14 000 LBS
-------------	---

620-327	MAIN AJUSTABLE 2 5/16" 2 000 LBS VERTICALE - CAP 12 000 LBS 2 5/16" VERTICAL 2 000 LBS ADJUSTABLE COUPLER LOAD CAP 12 000 LBS
---------	---



620-329	SUPPORT AJUSTABLE 3 POSITIONS 3 POSITION ADJUSTABLE CHANNEL
---------	--

620-335	CROCHET, CAP. REMORQUAGE 10 000 LBS CAP. VERT. 2 000 LBS POUR ANNEAUX 2" - 3" PINTLE HITCHES, TOWING LOAD CAP. 10 000 LB VERT. CAP. 2 000 LBS FOR RING 2" - 3"
---------	---

620-339	ANNEAU 10 000 LBS -CAP. VERT. 1 000 LBS RING 10 000 LBS - VERT. CAP. 1 000 LBS
---------	---

620-343	ANNEAU 3" 20 000 LBS -AJUSTABLE 2 TROUS RING 3" 20 000 LBS - 2 HOLES ADJUSTABLE
---------	--

620-317	ACCOUPEMENT ROND DE MARQUE GOOSENECK 2 5/16" 24 000 lbs AJUSTABLE DE 24" A 38.5" AVEC UN TROU INTÉRIEUR DE 4" GOOSENECK ROUND COUPLER 2 5/16" 24 000 LBS CAP ADJUSTABLE TUBE 24" TO 38.5" - 4" O.D. INNER TUBE
---------	---



620-225TL
620-230TL



620-304



620-026

A - FRAME



620-327
620-324



620-329



620-335



620-343



620-317



620-339

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► CHÂÎNES DE SÉCURITÉ POUR REMORQUE/TRAILER SAFETY CHAINS

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO
PART

DESCRIPTION

QTY/BARIL
PC/DRUM

CLASSE I / CLASS I

2000 lbs.

*Chaîne 3/16" plaquée ZINC - *Crochet en "S" - 3/8" dia. Plaquée ZINC
*Chain 3/16" ZINC plated - * "S" - hook 3/8" dia. ZINC plated

620-028	13" - Un crochet "S" / "S" Hook one end	150
620-036TL	48" - Deux crochets "S" / "S" Hook both end w/latch	100

CLASSE II / CLASS II

3500 lbs.

*Chaîne 15/64" plaque ZINC - *Crochet en "S" - 7/16" dia. plaque ZINC
*Chain 15/64" ZINC plated - * "S" - hook 7/16" dia. ZINC plated

620-038	15" - Un crochet "S" / "S" Hook one end	100
620-039	17" - Un crochet "S" / "S" Hook one end	100
620-040	22" - Un crochet "S" / "S" Hook one end	150
620-040TL	22" - Un crochet "S" / "S" Hook one end w/latch	150
620-041TL	26" - Un crochet "S" / "S" Hook one end w/latch	150
620-043TL	36" - Un crochet "S" / "S" Hook one end w/latch	150
620-046T	48" - Deux crochets "S" / "S" Hook both ends	100
620-046TL	48" - Deux crochets "S" / "S" Hook both ends w/latch	100
620-048TL	72" - Deux crochets "S" / "S" Hook both ends w/latch	50

CLASSE III / CLASS III

5000 lbs.

*Chaîne 17/64" plaque ZINC - *Crochet en "S" - 29/64" dia. plaque ZINC
*Chain 17/64" ZINC plated - * "S" - hook 29/64" dia. ZINC plated

620-052TL	36" - Un crochet "S" / "S" Hook one end w/latch	50
620-057TL	60" - Deux crochets "S" / "S" Hook both ends w/latch	50

G30 Galvanized HEAVY DUTY *CROCHET VENDU SÉPARÉMENT *HOOK SOLD SEPARATELY

* 620-054T	26" - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	2 560 LBS	180
* 620-055T	30" - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	2 560 LBS	150
* 620-056T	36" - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	2 560 LBS	130
620-053T	400' - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	2 560 LBS	1

G70 - GOLD HEAVY DUTY

*CROCHET VENDU SÉPARÉMENT
*HOOK SOLD SEPARATELY

* 620-059T	26" - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	6 600 LBS	180
* 620-060T	30" - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	6 600 LBS	150
* 620-061T	36" - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	6 600 LBS	130
620-058T	300' - Sans crochet / No Hook	capacité / working load	6 600 LBS	1

* SI VOUS VOULEZ AVOIR UN CROCHET POUR LES CHÂÎNES # 620-054T, 620-055T, 620-056T, 620-059T, 620-060T & 620-061T VOUS DEVEZ AJOUTER LE CROCHET # 620-074L

* IF YOU WOULD LIKE TO ADD A HOOK FOR CHAINS # 620-054T, 620-055T, 620-056T, 620-059T, 620-060T & 620-061T YOU NEED TO ADD HOOK # 620-074L

Crochet seul / Hook only

620-070	Crochet en "S" seul - 3/8" / "S" Hook 3/8"	50
620-070L	*Crochet en "S" seul - 3/8" dia. plaque ZINC	250 w/latch
	3/8" dia." S" - hook only, ZINC plated	
620-072L	*Crochet en "S" seul - 7/16" dia. plaque ZINC	250
	7/16" dia." S" - hook only, ZINC plated	
620-073	*Crochet en "S" seul - 29/64" / "S" Hook - 29/64"	50
620-074L	Crochet G30 et G70 / G30 & G70 Hook	50

Câble de hayon / Tail Gate cable

620-100	Câble en acier recouvert de PVC avec crochet 3/8" X 21" ¼ Steel cable with hook covered with PVC 3/8" X 21"
---------	--




AVEC BARRURE
WITH LATCH



620-054T
620-055T
620-056T



620-074L



W/latch
620-070L

620-070

620-100

620-100

COMMANDE SPÉCIALE
SPECIAL ORDER

▶ ACTIVATEUR HYDRAULIQUE 6000 LBS/HYDRAULIC BRAKE SYSTEM

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

ACTIVATEUR DICO - DICO BRAND HYDRAULIC BRAKE ACTUATOR

620-502 PLAQUÉ ZINC - ZINC PLATED

FRANÇAIS


S'ADAPTE À:

- UNE BOULE DE 2 POUCES
- UN TIMON DE 3 POUCES
- MUNI D'UN DISPOSITIF MANUEL DE VÉRROUILLAGE FACILITANT LE RECUL

ENGLISH

FIT ON:

- 2" BALL X 3" HICHT
- HAVING A MANUAL LOCKING SYSTEM FOR EASIER MOVE BACK




TITAN ACTIVATEUR 10 000 LBS, ACTIVATEUR VERTICAL 800 LBS PRIME TITAN ACTUATOR 10 000 LBS, VERTICAL ACTUATOR 800 LBS PRIME

620-511 ① ACTIVATEUR SEUL AVEC SUPPORT AJUSTABLE
ACTUATOR WITH ADJUSTABLE SUPPORT ONLY

620-513 ② ACTIVATEUR AVEC MAIN 2 5/16" AJUSTABLE
ACTUATOR WITH 2 5/16" ADJUSTABLE COUPLER


620-514 ③ ACTIVATEUR AVEC ANNEAU 3" AJUSTABLE
ACTUATOR WITH 3" ADJUSTABLE RING

620-515 ④ ACTIVATEUR AVEC CLEVIS 1" AJUSTABLE
ACTUATOR WITH 1" CLEVIS HITCH




ENSEMBLE DE TUBULURE BRAKE LINE KIT

620-900 ENSEMBLE POUR ESSIEUX SIMPLE
SINGLE AXLE KIT



ENSEMBLE DE TUBULURE POUR ESSIEU (double) POUR FREIN TUBING KIT FOR AXLE (tandem) FOR BRAKE

620-915 ENSEMBLE DOUBLE - TANDEM
TANDEM AXLE KIT



ACTIVATEUR ÉLECTRIQUE POUR FREIN HYDRAULIQUE ELECTRIC ACTUATOR FOR HYDRAULIC BRAKE

620-497 DEXTER 1000 ELEC./ HYDRAULIQUE - FRIEN À TAMBOUR
DEXTER 1000 ELEC./ HYDRAULIC- DRUM BRAKE

N.B.: ASSUREZ-VOUS D'AVOIR DES FREINS DUO-SERVE
NOTE: REQUIRES DUO-SERVE BRAKE



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► VÉRIN / JACK

SPECIFICATIONS - SPECIFICATIONS

■ VISÉ/SCREW MOUNT

#NO PART	STYLE	TYPE	CAPACITÉ CAPACITY	COURSE TRAVEL	HAUTEUR HEIGHT	SUPPORT BRACKET
620-595T	Swivel avec roue/with wheel	TOP WIND	500 lbs.	8"	24 1/2"	Pneumatic
620-598CT	Swivel	SIDE WIND	800 lbs.	10"	24 1/2"	
620-598F	Swivel mount	SIDE	800 lbs.	10"	24 1/2"	
620-598C	Swivel mount	SIDE	800 lbs.	10"	24 1/2"	
620-598B	Swivel	SIDE	800 lbs.	10"	24 1/2"	Box pak
620-598FH	Swivel	SIDE	1500 lbs.	12"	28 1/2"	
620-617F	Swivel	TOP	2000 lbs.	10"	21"	11"
620-617T	Swivel	TOP	2000 lbs.	10"	21"	11"
620-618F	Swivel	SIDE	2000 lbs.	10"	21"	11"
620-620	Tube	SIDE	2000 lbs.	10"	21"	11"
620-622F	Swivel	TOP	2000 lbs.	15"	30"	15"
620-622T	Swivel	TOP	2000 lbs.	15"	30"	15"
620-623	Tube	SIDE	2000 lbs.	15"	30"	15"
620-621	Tube	TOP	2000 lbs.	10"	21"	11"
620-633	Tube	TOP	2000 lbs.	15"	30"	15"



STYLE TUBE MOUNT



STYLE SWIVEL MOUNT




Avec roue PNEUMATIQUE
With PNEUMATIC wheel

620-595T



Avec roue SOLIDE
With SOLID wheel

620-598C
620-598CT
620-598T
620-598F



Avec 2 roues SOLIDE
With 2 SOLID wheels

620-598FH

Manivelle sur le dessus

Top wind



620-617F
620-617T

Manivelle latérale

Side wind



620-618F

Manivelle latérale

Side wind



620-620
620-623

En boîte
Box pak



620-598B

Manivelle sur le dessus

Top wind



620-622



620-621
620-633

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.


SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

► VÉRIN / JACK

SPECIFICATIONS - SPECIFICATIONS



STYLE TUBE MOUNT



STYLE SWIVEL MOUNT

≠ VISÉ/SCREW MOUNT

#NO PART	STYLE	TYPE	CAPACITÉ CAPACITY	COURSE TRAVEL	HAUTEUR HEIGHT	SUPPORT BRACKET
620-649	A-Frame	TOP	2000 lbs.	15"	25-1/2"	10-1/4"
620-650	A-Frame	TOP	5000 lbs.	15"	25-1/2"	12-1/4"
620-654	Tube	TOP	5000 lbs.	15"	25-1/2"	15"
620-662	Tube	TOP	3500 lbs.	15"	20"	15"
620-664	Tube	SIDE	3500 lbs.	15"	20"	15"
620-678T	Tube	TOP	7000 lbs.	13.75"	24.25"	Drop Leg
620-680T	Tube	SIDE	7000 lbs.	13.75"	24.25"	Drop Leg
620-685T	Tube 4"	SIDE	12000 lbs.	12.5"	28"	Front pin/Drop Leg
620-687T	Tube 4"	SIDE	12000 lbs.	12.5"	28"	Side pin/Drop Leg

New




620-654



620-649
620-650



620-662



620-664



620-678T



620-680T



620-685T



620-687T

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ACC. POUR VÉRIN ET ATTACHES/JACK & HITCH BALL ACC.

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE


TRAILER
ACCESS.

VERROU DE SECURITE POUR VERIN / LOCKING PIN FOR JACK (WITH KEY)

#NO
PART

DESCRIPTION

690-088 Verrou de sécurité pour vérin avec tube mount 2" X 2" Pin 5/8"
Pin lock for tube mount jack 2" X 2" Pin 5/8"



PIED DE VÉRIN ESCAMOTABLE / REMOVABLE FOOT

620-6614 Cap. de 5000 lbs pour A-Frame
5000 lb. Cap. for A-Frame

D.I. 2" I.D.



ROUE DÉTACHABLE / REMOVABLE WHEEL

620-6605 6" en polypropylène cap. 800 lbs.
6" polypropylene 800 lbs cap.

D.I. 1 3/4" I.D.



620-6605

D.I. 2" I.D.



620-6613

BOULES D'ATTACHES - HITCH BALLS

#NO
PART

TAILLE
BALL DIA.

DIAMÈTRE
THREAD DIA.

LONGUEUR
THREAD LENGTH

CAPACITÉ
PULL RATING

TYPE D'EMBALLAGE
TYPE OF PACKAGING

FINIE CHROME FILETAGE INTÉRIEUR - CHROME FINISHED, INTERNAL THREAD

620-700	1 7/8"	3/4"	1 3/4"	2 000 LBS	En Vrac / Bulk
620-701	2"	3/4"	1 3/4"	3 500 LBS	En Vrac / Bulk

FINIE CHROME FILETAGE EXTÉRIEUR - CHROME FINISHED, EXTERNAL THREAD

620-710	1 7/8"	3/4"	2 1/2"	2 000 LBS	En Vrac / Bulk
620-710A	1 7/8"	3/4"	2 1/2"	2 000 LBS	Clam Shell
620-711	2"	3/4"	2 1/2"	3 500 LBS	En Vrac / Bulk
620-711A	2"	3/4"	2 1/2"	3 500 LBS	Clam Shell
620-712	2"	1"	2 1/8"	6 000 LBS	En Vrac / Bulk
620-714	2 5/16"	1"	2"	6 000 LBS	En Vrac / Bulk
620-718	2 5/16"	1 1/4"	2 1/2"	10 000 LBS	En Vrac / Bulk



CLAM SHELL

BOULE RETRACTABLE - RETRACTABLE BALLS

620-312 BOULE RETRACTABLE 2 5/16", 25 000 LBS GTW CAP VERTICAL 5000 LBS
2 5/16" RETRACTABLE BALL, 25 000 LBS GTW VERTICAL CAP 5000 LBS



620-312

PIVOT D'ACCOUPLEMENT 2" - KING PINS

620-310 PIVOT D'ACCOUPLEMENT 2"
2" KING PINS



620-310


►RESSORTS/SPRINGS

A/B: A = À OEILLETES DOUBLES / DOUBLES EYES B = À GLISSIÈRES / SLIPPER STYLE


* = 630-002 ** = 630-003

LES COUSSINETS SONT INCLUS AVEC LES RESSORTS / BUSHINGS ARE INCLUDED WITH THE SPRINGS

#NO PART	GRANDEUR DU COUSSINET BUSHING SIZE	NBR LAMES & LARGEUR NBR OF LEAF & WIDTH	CAPACITÉ/PAIRE CAPACITY/PAIR LBS	ÉPAISS. LAMES THICKNESS POUCE / INCH	LONGUEUR LENGHT POUCE / INCH	TYPE
630-008	*	2 / 1 3/4"	1 000	.250	26"	A
630-014	*	3 / 1 3/4"	1 400	.237	20"	A
630-015	*	3 / 1 3/4"	1 500	.237	26"	A
New 630-018	*	4 / 1 3/4"	2 000	.237	26"	A
New 630-019	*	3 / 1 3/4"	3 000	.335	20 1/4"	A
630-020	*	3 / 1 3/4"	2 000	.237	23 1/2"	A
630-021	*	4 / 1 3/4"	2 900	.237	23 1/2"	A
630-022	*	3 / 1 3/4"	3 000	.360	26"	A
New 630-023	*	4 / 1 3/4"	3 000	.315	23 1/2"	A
630-026	*	3 / 1 3/4"	2 400	.323	25 1/4"	A
630-028	*	5 / 1 3/4"	2 700	.237	27 3/4"	A
630-030	*	4 / 1 3/4"	4 000	.360	26"	A
630-035	*	3 / 1 3/4"	3 500	.360	23 1/4"	A
630-036	*	3 / 1 3/4"	3 500	.360	25 1/4"	A
630-060	*	5 / 1 3/4"	5 200	.360	25 1/4"	A




630-007	*	3 / 1 3/4"	1 200	.250	24"	B
630-009	*	3 / 1 3/4"	2 000	.315	25"	B
630-027	*	4 / 1 3/4"	2 500	.262	23"	B
New 630-059	**	4 / 2"	5 000	.360	26"	B
630-061	**	5 / 2"	7 000	.360	26"	B



COUSSINETS DE REMPLACEMENT - REPLACEMENT BUSHINGS

#NO PART	DESCRIPTION
630-002	* NYLON INTÉRIEUR 9/16" X EXTÉRIEUR 11/16" POUR RESSORT 1 3/4" NYLON INSIDE 9/16" X OUTSIDE 11/16" FOR SPRING 1 3/4"
630-001	NYLON INTÉRIEUR 9/16" X EXTÉRIEUR 14/16" POUR RESSORT 1 3/4" NYLON INSIDE 9/16" X OUTSIDE 14/16" FOR SPRING 1 3/4"
630-003	** NYLON INTÉRIEUR 9/16" X EXTÉRIEUR 1 1/4" POUR RESSORT 2" NYLON INSIDE 9/16" X OUTSIDE 1 1/4" FOR SPRING 2"



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ENS. SUSPENSION POUR 1 ESSIEU/SINGLE AXLE SUSPENSION KIT

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.


ENSEMBLE DE SUSPENSION COMPLÈTE POUR UN ESSIEU ONE COMPLETE SINGLE AXLE SUSPENSION KIT

630-00A POUR RESSORT 1 3/4" - TYPE "A"


FOR 1 3/4" SPRING

Comprenant / Including

#NO PART	DESCRIPTION	QUANTITÉ QUANTITY
1 630-610	ATTACHE RESSORT AVANT FRONT HANGER	2
2 630-600	ATTACHE RESSORT ARRIÈRE REAR HANGER	2
3 630-520	LIENS MOBILES 2 1/4" SHACKLE PLATE 2 1/4"	4
4 630-500	BOULON RESSORT 9/16" X 3" SPRING BOLT 9/16" X 3"	6
5 630-505	ECROU 9/16" NUT 9/16"	6



"DOUBLE EYE"
RESSORT NON INCLUS
SPRING NOT INCLUDED



630-00B POUR RESSORT 1 3/4" - TYPE "B"


FOR 1 3/4" SPRING

Comprenant / Including

#NO PART	DESCRIPTION	QUANTITÉ QUANTITY
1 630-610	ATTACHE RESSORT AVANT FRONT HANGER	2
2 630-600	ATTACHE RESSORT ARRIÈRE REAR HANGER	2
3 630-530	LIENS MOBILES 3 1/8" SHACKLE PLATE 3 1/8"	4
4 630-500	BOULON RESSORT 9/16" X 3" SPRING BOLT 9/16" X 3"	6
5 630-505	ECROU 9/16" NUT 9/16"	6

"DOUBLE EYE"

RESSORT NON INCLUS
SPRING NOT INCLUDED



ENSEMBLE DE SUSPENSION COMPLÈTE SIMPLE RESSORT 1 OEIL (GLISSIÈRE) SINGLE SPRING SUSPENSION KIT - 1 EYE SLIPPER

630-00C POUR RESSORT 1 3/4" - TYPE "C"

FOR 1 3/4" SPRING

Comprenant / Including

#NO PART	DESCRIPTION	QUANTITÉ QUANTITY
1 630-610	ATTACHE RESSORT AVANT FRONT HANGER	2
2 630-500	BOULON RESSORT 9/16" X 3" SPRING BOLT 9/16" X 3"	4
3 630-505	ECROU 9/16" NUT 9/16"	4
4 630-600	ATTACHE RESSORT ARRIÈRE REAR HANGER	2

► ENS.SUSPENSION COMPLÈTE POUR 2 ESSIEUX/2 COMPLETE AXLE SUSPENSION KIT



630-00E POUR RESSORT 1 3/4" - TYPE "E"

FOR 1 3/4" SPRING

Comprenant / Including

#NO PART	DESCRIPTION	QUANTITÉ QUANTITY
1 630-700	BALANCIER type "E" EQUALIZER type "E"	2
2 630-640	ATTACHE RESSORT AVANT-ARRIÈRE FRONT-BACK HANGER	4
3 630-630	SUPPORT DE BALANCIER EQUALIZER HANGER	2
4 630-520	LIENS MOBILES 2 1/4" SCHACKLE PLATE 2 1/4"	8
5 630-500	BOULON RESS. 9/16" X 3" BOLT 9/16" X 3"	14
6 630-505	ECROU 9/16" NUT 9/16"	14

"DOUBLE EYE"
RESSORT NON INCLUS
SPRING NOT INCLUDED



630-00F POUR RESSORT 1 3/4"-TYPE "F"

FOR 1 3/4" SPRING

Comprenant / Including

#NO PART	DESCRIPTION	QUANTITÉ QUANTITY
1 630-715	BALANCIER type "F" EQUALIZER type "F"	2
2 630-640	ATTACHE RESSORT AVANT-ARRIÈRE FRONT-BACK HANGER	4
3 630-630	SUPPORT DE BALANCIER EQUALIZER HANGER	2
4 630-520	LIENS MOBILES 2 1/4" SCHACKLE PLATE 2 1/4"	8
5 630-500	BOULON RESSORT 9/16" X 3" BOLT 9/16" X 3"	14
6 630-505	ECROU 9/16" NUT 9/16"	14

630-00H POUR RESSORT 2"

2" SLIPPER SUSPENSION KIT

Comprenant / Including

#NO PART	DESCRIPTION	QUANTITÉ QUANTITY
1 630-658	SUPPORT BALANCIER EQUALIZER HANGER	2
2 630-652	ATTACHE RESSORT AVANT FRONT HANGER	2
3 630-654	ATTACHE RESSORT ARRIÈRE REAR HANGER	2
4 630-745	BALANCIER EQUALISER	2
5 630-501	BOULON 9/16" BOLT 9/16"	4
6 630-505	ECROU 9/16" NUTS 9/16"	4
7 630-110	BOULON 7/8" GRAISSABLE 7/8" GREASE-ABLE BOLT	2
8 630-112	ÉCROU 7/8" NUTS 7/8"	2
9 630-142	GOUPILLE COTTER PIN	2
10 630-117	BOULON 3/8" BOLT 3/8"	4
11 630-118	ÉCROU 3/8" NUTS 3/8"	4

TUBE
GRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ENSEMBLE DE BOULON EN "U"/"U" BOLT KIT

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

ENSEMBLE DE BOULON EN "U" - "U" BOLT KIT Pour 1 Essieu For 1 Axle

Ensemble de boulon en U CARRÉ *SQUARE U bolt kit*



630-C201 POUR ESSIEU 2" X 2" ET RESSORT 1 3/4" FOR 2" X 2" AXLE AND 1 3/4" HANGER

630-230	BOULON EN "U" "U" BOLT	4
630-330	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8

630-C251 POUR ESSIEU 2 1/2" X 2 1/2" ET RESSORT 1 3/4" FOR 2 1/2" X 2 1/2" AXLE AND 1 3/4" HANGER

630-255	BOULON EN "U" "U" BOLT	4
630-360	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8

630-C301 POUR ESSIEU 3" X 3" ET RESSORT 1 3/4" FOR 3" X 3" AXLE AND 1 3/4" HANGER

630-285	BOULON EN "U" "U" BOLT	4
630-390	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8

Ensemble de boulon en U ROND *ROUND U bolt kit*



630-R201 POUR ESSIEU 2 X 2" ET RESSORT 1 3/4" FOR 2 X 2" AXLER AND 1 3/4" HANGER

630-220	BOULON EN "U" "U" BOLT	4
630-330	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8
630-401	SIEGE RESSORT SPRING SEAT	2

630-R301 POUR ESSIEU 3" X 3" ET RESSORT 1 3/4" FOR 3" X 3" AXLE AND 1 3/4" HANGER

630-280	BOULON EN "U" 3" x 6" "U" BOLT 3" x 6"	4
630-390	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8
630-410	SIEGE RESSORT SPRING SEAT	2

630-R300 POUR ESSIEU 3" X 3" ET RESSORT 1 3/4" FOR 3" X 3" AXLE AND 1 3/4" HANGER

630-282	BOULON EN "U" 3" x 7" "U" BOLT 3" x 7"	4
630-390	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8
630-410	SIEGE RESSORT SPRING SEAT	2


630-R251 POUR ESSIEU 2 1/2" X 2 1/2" ET RESSORT 1 3/4" FOR 2 1/2" X 2 1/2" AXLE AND 1 3/4" HANGER

630-245	BOULON EN "U" "U" BOLT	4
630-360	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8
630-405	SIEGE RESSORT SPRING SEAT	2

630-R302 POUR ESSIEU 3" X 3" ET RESSORT 2" FOR 3" X 3" AXLE AND 2" HANGER

630-280	BOULON EN "U" 3" x 6" "U" BOLT 3" x 6"	4
630-396	PLAQUE D'ATTACHE TIE PLATE	2
630-151	ECROU NUT	8
630-410	SIEGE RESSORT SPRING SEAT	2

► BOULONS EN 'U' / 'U' BOLTS



Dimension A =DIAMÈTRE DE L'ESSIEU / AXLE DIAMETER

Dimension B =LONGUEUR DU BOULON / BOLT LENGTH

Dimension D =DIAMÈTRE DE LA TIGE / ROD DIAMETER

Dimension F =LONGUEUR DE LA SECTION FILETÉE / THREAD SECTION LENGTH

FORME / SHAPE : R = ROND / ROUND

C = CARRÉ / SQUARE

FILETAGE / THREAD : F = FIN / FINE THREAD

G = GROS / COARSE THREAD

BOULONS EN "U" SEUL / "U" BOLT ONLY

#NO PART METAL	A	B	D	F	R C	F C	REF: PLAQUE D'ATTACHE	REF: ECROU NUT
----------------------	---	---	---	---	--------	--------	-----------------------------	----------------------

ROND / ROUND


630-200	1.75	4.00	.375	1.25	Rond	F	630-300	630-121
630-220	2.00	5.00	.500	2.00	Rond	F	630-330	630-151
630-245	2.50	5.75	.500	2.00	Rond	F	630-360	630-151
630-250	2.50	5.50	.500	2.00	Rond	F	630-360	630-151
630-280	3.00	6.00	.500	2.00	Rond	F	630-390	630-151
630-282	3.00	7.00	.500	2.00	Rond	F	630-396	630-151

CARRÉ / SQUARE

630-230	2.00	4.50	.500	2.00	Carré	F	630-330	630-151
630-234	2.00	5.50	.500	2.00	Carré	F	630-330	630-151
630-255	2.50	5.50	.500	2.50	Carré	F	630-360	630-151
630-285	3.00	6.00	.500	2.00	Carré	F	630-390	630-151

SIÈGES DE RESSORT - SPRING SEATS ON A TUBE

630-401	1 3/4" & 2" SIEGE DE RESSORT 1 3/4" & 2" SPRING SEATS
630-405	2 1/2" SIEGE DE RESSORT 2 1/2" SPRING SEATS
630-410	3" SIEGE DE RESSORT 3" SPRING SEATS



PLAQUES D'ATTACHE - TIE PLATES

MESURE A =DIAMETRE DE L'ESSIEU / AXLE DIAMETER

MESURE B =LARGEUR DU RESSORT / SPRING WIDTH

MESURE C =DIAMETRE DES BOULONS EN "U" / "U" BOLT DIAMETER

#NO PART METAL	A	B	C	BOULON "U" "U" BOLT
----------------------	---	---	---	------------------------

630-300	1.75	1.75	0.375	630-200
630-330	2.00	1.75	0.500	630-230
630-360	2.50	1.75	0.500	630-250
630-365	2.50	2.00	0.500	630-280
630-390	3.00	1.75	0.500	630-280
630-396	3.00	2.00	0.500	630-280

ECROU - NUTS

(Grade 5)

630-121	ECROU 3/8" FIN (UNF) NUT 3/8" SMALL THREAD (UNF)	630-151	ECROU 1/2" FIN (UNF) NUT 1/2" FINE THREAD (UNF)
630-149	ECROU 7/16" FIN (UNF) NUT 7/16" SMALL THREAD (UNF)	630-156	ECROU 5/8" NOIR GROS (UNC) NUT 5/8" BLACK COARSE THREAD (UNC)



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► QUINCAILLERIE POUR SUSPENSION/SUSPENSION HARDWARE

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

BOULONS DE RESSORT SPRING BOLTS

630-500 9/16" X 3" GRADE 5 - FIN (UNF)
9/16" X 3" GRADE 5 - FINE THREAD (UNF)

630-501 9/16" X 3 1/2" GRADE 5 - FIN (UNF)
9/16" X 3 1/2" GRADE 5 - FINE THREAD (UNF)

ECROUS POUR BOULONS À RESSORT NUTS FOR SPRING BOLTS

630-505 9/16" NYLON AUTO-BLOQUANT - FIN (UNF)
9/16" NYLON SELF LOCK - FINE THREAD (UNF)

LIENS MOBILES SHACKLE PLATES

630-520 2 1/4" (A)

630-530 3 1/8" (A)

#NO PART	A	B	C
-------------	---	---	---

ATTACHES DE RESSORT 1 3/4" 1 3/4" HANGERS

630-600	1.25"	1.50"	1.75"
630-610	1.75"	1.50"	1.75"
630-630	1.75"	2.00"	2.75"
630-640	1.75"	3.50"	4.00"

ATTACHES AVANT POUR RESSORT 2" À GLISSIÈRE 2" FRONT HANGER FOR SLIPPER STYLE

630-652	2.00"	4.25"	5.00"
----------------	-------	-------	-------

ATTACHES ARRIÈRE POUR RESSORT 2" À GLISSIÈRE 2" REAR HANGER FOR SLIPPER STYLE

630-654	2.00"	5.25"	6.00"
----------------	-------	-------	-------

ATTACHES DE BALANCIER CENTER SPRING HANGER FOR EQUALIZER






630-658	3.00"	3.50"	4.50"
----------------	-------	-------	-------

BALANCIER EQUALIZER


#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

630-700 COULÉ AVEC COUSSINETS DE NYLON
CAST WITH NYLON BUSHING (TYPE E)
A = 6" B = 4" C = 9/16"5

630-715 "BANANA" COULÉ AVEC COUSSINETS DE NYLON
BANANA CAST WITH NYLON BUSHING (TYPE F)
A = 5 5/16" B = 2" C = 9/16" D = 2 3/16"



TYPE E
620-700



TYPE F
620-715

► BALANCIER / EQUALIZER

BALANCIER EQUALIZER

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

630-745	INDUSTRIEL, RESSORT À GLISSIÈRE DE 2" HEAVY DUTY INDUSTRIAL FOR SLIPPER STYLE 2"
---------	---



630-745

► ENS. DE ROULEMENT DE ROUE/WHEEL BEARING REPAIR KIT

#NO PART	DIAM. EXT. MANDRIN SPINDLE O.D.	DIAM. INT. MOYEU OUTER HUB I.D.	NO. COUSSINET EXT. & INT. OUTER & INNER BEARING	# CAGE ROLL EXT. & INT. OUTER & INNER CUP
-------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

620-6205	1"	1.98	LM44643	Lm44610
620-6507	1.062"-1.37"	1.98	LM44649-LM68149	LM44610-LM68111

DESCRIPTION: - 2 ROULEMENTS, 2 CAGES DE ROULEMENT & 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 1 GOUPILLE
- 2 BEARINGS, 2 CUPS, 1 SEAL & 1 CUTTER PIN

*Les ensembles 620-6205 et 620-6507 viennent dans une boîte

* The kits 620-6205 and 620-6507 comes in a box

** 620-6205 EST POUR LES MOYEURS DE 2000 À 2500 LBS / FIT ON 2000 & 2500 LBS HUB

** 620-6207 EST POUR LES MOYEURS DE 3500 LBS / FIT ON 3500 LBS HUB



620-6205

BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DUST CAP

641-118	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE 2.00" 2.00" DUST CAP
---------	--

646-119	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE 2.45" 2.45" DUST CAP
---------	--

646-118	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE 2.72" 2.72" DUST CAP
---------	--



641-118

BOUCHON GRAISSEUR BEARING PROTECTOR

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------


620-6332F	BOUCHON GRAISSEUR EN PLASTIQUE - DIMENSION DU MOYEU 1.980 (PAIRE) PLASTIC BEARING PROTECTOR - HUB DIMENSION 1.980 (PAIR)
-----------	--

620-6332Z	BOUCHON GRAISSEUR EN MÉTAL- DIMENSION DU MOYEU 1.980 (PAIRE) STEEL BEARING PROTECTOR - HUB DIMENSION 1.980 (PAIR)
-----------	--


NOTE: - BOUCHON GRAISSEUR AVEC VALVE ANTI-PRESSION & COUVERCLE # 620-6532
- ZIRK PERMITS FREQUENT GREASING & RELIEF VALVE & DUST COVER # 620-6532

COUVERCLE DE REMPLACEMENT SEUL REPLACEMENT DUST COVERS ONLY

620-6532	COUVERCLES POUR 620-6332Z (DUTTON) COVERS FOR 620-6332Z (DUTTON)
----------	---



620-6332F



620-6532

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ENSEMBLE DE MOYEU / HUB KIT

4T 2 000 & 5T 2 500 LBS / PAIRE ASSIETE 5.5"


4H 2 000 LBS & 5H 2 500 LBS CAPACITY PER PAIR / 5.5" HUB FACE

641-104

MOYEU COMPLET À 4 GOUJONS 4" B.C. B.B.1" CAP 2000 LBS
4 STUDS 4" B.C. **COMPLETE HUB B.B.1" 2000 LBS CAP**

641-105

MOYEU COMPLET À 5 GOUJONS 4.5" B.C. - 1" CAP 2500 LBS
5 STUDS 4.5" B.C. **COMPLETE HUB ROLLER BEARING 1" 2500 LBS CAP**



PIECES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION	QTE
1	641-124	MOYEU SEUL, 4 GOUJONS SUR 4" B.C. - CAGES DE ROULEMENT PRÉ-INSTALLÉES - 2000 LBS HUB ONLY WITH 4 STUDS 4" B.C. - PRE-INSTALLED CUPS - 2000 LBS	1
N/A	641-125	MOYEU SEUL, 5 GOUJONS SUR 4 1/2" B.C. - CAGES DE ROULEMENT PRÉ-INSTALLÉES - 2500 LBS HUB ONLY WITH 5 STUDS 4 1/2" B.C. - PRE-INSTALLED CUPS - 2500 LBS	1
2 & 3	641-112	ROULEMENT À ROULEAUX LM-44643 ROLLER BEARING CONES LM-44643	2
4 & 5	641-114	CAGES DE ROULEMENT LM-44610 ROLLER BEARING CUP LM-44610	2
6	641-110	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 1" DI= 1.219" DE= 1.983" GREASE SEAL 1" ID= 1.219" OD= 1.983"	1
7	641-118	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE (1.99" DE) DUST CAP (1.99" OD)	1
8	641-115	GOUJONS 1/2"-20 N.F. 1.84 PRESS-IN STUDS 1/2"-20 N.F. 1.84 PRESS-IN	4/5
9 Option	641-120	BOULON 1/2"-20 - TÊTE 13/16" BOLT 1/2" - 20 - HEAD 13/16"	4/5
10	646-117	NOIX CONIQUE 1/2"-20 1/2"-20 CONE WHEEL NUTS	4/5
	641-110	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DI= 1.219" DE= 1.983 GREASE SEAL ID= 1.219" OD= 1.983	1
6 Option	641-111	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 1" DI= 1.500" DE= 1.987" GREASE SEAL 1" ID= 1.500" OD= 1.987"	



ENSEMBLE DE MANDRIN, CAPACITÉ 2 000 & 2 500 LBS / PAIRE

SPINDLE KIT, 2 000 & 2 500 LBS CAPACITY / PAIR

641-130

MANDRIN COMPLET
SPINDLE COMPLETE
INCL: 641-140, 641-142 & 641-131

641-131

MANDRIN SEUL(A)
SPINDLE ONLY(A)

641-132

MANDRIN COMPLET
SPINDLE COMPLETE
INCL: 641-140, 641-142 & 641-133

641-133

MANDRIN SEUL(A)
SPINDLE ONLY(A)

641-140

ECROU HEXAGONAL SEUL(A)
HEXAGONAL NUT ONLY(A)


641-142

GOUPILLE 5/32"(B)
COTTER PIN 5/32"(B)

New

641-139


MANDRIN COMPLET
SPINDLE COMPLETE
INCL: 641-140 & 641-142



► ENSEMBLE DE MOYEU / HUB KIT

4T 2 000 & 5T 2 500 LBS / PAIRE ASSIETE 5.5"
4H 2 000 LBS & 5H 2 500 LBS CAPACITY PER PAIR / 5.5" HUB FACE

#NO PART	DESCRIPTION
641-100	MOYEU COMPLET À 4 GOUJONS ROULEMENT À BILLE 1 1/16" 4 STUDS COMPLETE HUB BALL BEARING 1 1/16"
641-103	MOYEU COMPLET À 5 GOUJONS POUR UN MANDRIN 1 1/16" 5 STUDS COMPLETE HUB FOR 1 1/16" SPINDLE




PIECES DÉTACHÉES/INDIVIDUAL HUB PARTS

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION	QTE
IMAGE 1, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 - VOIR SCHÉMA PAGE 93 / SEE PAGE 93			
2 & 3	642-112	ROULEMENT À ROULEAUX LM-44649 ROLLER BEARING CONES LM-44649	2

5T CAPACITÉ 2500 LBS/PAIRE - ASSIETTE 6.5"
5H 2500 CAPACITY LBS/PAIR - 6.5" HUB FACE

641-113	MOYEU COMPLET À 5 GOUJONS POUR MANDRIN 1 1/16" 5 STUDS COMPLETE HUB FOR 1 1/16" SPINDLE
----------------	---



PIECES DÉTACHÉES/INDIVIDUAL HUB PARTS


#FIG	#NO PART	DESCRIPTION	QTE
IMAGE 1, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 - VOIR SCHÉMA PAGE 93 / SEE PAGE 93			
1	641-128	MOYEU SEUL, 5 GOUJONS CAGE PRE-INSTALLÉE 5 STUDS HUB ONLY PRE-INSTALLED CUPS	1
2 & 3	641-112	ROULEMENT À ROULEAUX LM-44649 1 1/16" ROLLER BEARING CONES LM-44649 1 1/16"	2

ENSEMBLE DE MANDRIN, CAPACITÉ 2 000 & 2 500 LBS / PAIRE
SPINDLE KIT, 2 000 & 2 500 LBS CAPACITY / PAIR


641-135	MANDRIN COMPLET 1 1/16" 1 1/16" SPINDLE COMPLETE
641-137	MANDRIN SEUL (A) 1 1/16" 1 1/16" SPINDLE ONLY (A)



641-126	MANDRIN COMPLET 1 1/16" 1 1/16" SPINDLE COMPLETE
641-127	MANDRIN SEUL (A) 1 1/16" 1 1/16" SPINDLE ONLY (A)



641-140	ECROU HEXAGONAL SEUL (A) HEXAGONAL NUT ONLY (A)
641-142	GOUPILLE 5/32" (B) COTTER PIN 5/32" (B)



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.


RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ENSEMBLE DE MOYEU/TAMBOUR 10"/ HUB & 10" DRUM KIT

ENSEMBLE DE FREIN MOYEU/TAMBOUR 10" 3 500 LBS CAPACITÉ / PAR PAIRE
10" DRUM HUB BRAKE KIT 3 500 LBS CAPACITY / PER PAIR




643-100 MOYEU COMPLET 5 GOIJONS 4.5" B.C.
COMPLETE HUB 5 STUDS 4.5" B.C.

643-108 MOYEU / TAMBOUR 10" COMPLET 5 GOIJONS 4.5" B.C. POUR FREINS HYDRAULIQUES ET ÉLECTRIQUES
COMPLETE HUB & 10" DRUM 5 STUDS 4.5" B.C. FOR HYDRAULIC AND ELECTRIC BRAKES

PIECES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION	QTE
1	643-110	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D.I. = 1.718" D.E. = 2.565" GREASE SEAL I.D. = 1.718" O.D. = 2.565"	1
2	643-112	ROULEMENT À ROULEAUX INTÉRIEURS LM-68149 INSIDE BEARING CONE LM-68149	1
3	643-114	CAGES INTÉRIEURES LM-68111 INSIDE BEARING CUP LM-68111	1
4	641-114	CAGES EXTÉRIEURES LM-44610 OUTSIDE BEARING CUP LM-44610	1
5	642-112	ROULEMENT À ROULEAUX EXTÉRIEURS LM-44649 OUTSIDE BEARING CONE LM-44649	1
7	641-118	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE (1.99" D.E.) DUST CAP (1.99" O.D.)	1
9	646-117	ECROU DE ROUE CONIQUE ½-20 CONE WHEEL NUT ½-20	5
10	643-125	MOYEU À 5 GOIJONS 4.5" B.C. SEUL HUB ONLY, 5 STUD 4.5" B.C.	1
11	643-128	MOYEU/TAMBOUR 10", 5 GOIJONS 4.5" B.C. SEUL HUB & 10" DRUM ONLY, 5 STUD 4.5" B.C.	1
	641-115	GOIJONS 1/2"-20 N.F. 1.84 PRESS-IN STUDS 1/2"-20 N.F. 1.84 PRESS-IN	5




► ENSEMBLE DE FREINS 10"/10" BRAKE KIT (BACK PLATE)

643-150 ENSEMBLE DE FREIN 10" ÉLECTRIQUE CÔTÉ DROIT
10" ELECTRIC BRAKE ASSEMBLY RIGHT SIDE

643-152 ENSEMBLE DE FREIN 10" ÉLECTRIQUE CÔTÉ GAUCHE
10" ELECTRIC BRAKE ASSEMBLY LEFT SIDE

643-200 ENSEMBLE DE FREIN 10" HYDRAULIQUE UNI-SERVO LIBRE RECULE CÔTÉ DROIT
10" HYDRAULIC SINGLE SERVO BRAKE ASSEMBLY RIGHT SIDE WITH FREE BACKING

643-202 ENSEMBLE DE FREIN 10" HYDRAULIQUE UNI-SERVO LIBRE RECULE CÔTÉ GAUCHE
10" HYDRAULIC SINGLE SERVO BRAKE ASSEMBLY LEFT SIDE WITH FREE BACKING



Note: pièce page 104
page 104 parts

► MANDRIN 3500 LBS PAR PAIRE/SPINDLE 3500 LBS PER PAIR


643-132 MANDRIN COMPLET 7 1/2" X 1 3/4"
COMPLETE SPINDLE 7 1/2" X 1 3/4"

643-133 MANDRIN SEUL 7 1/2" X 1 3/4"
7 1/2" X 1 3/4" SPINDLE ONLY

643-134 MANDRIN COMPLET AVEC PLAQUE DE RACCORD 7 1/2" X 1 3/4"
COMPLETE SPINDLE WITH BRAKE MOUNTING BRACKET 7 1/2" X 1 3/4"

643-135 MANDRIN SEUL
SPINDLE ONLY

643-138 MANDRIN COMPLET 12"x1 3/4"
COMPLETE SPINDLE 12"x1 3/4"




► ENSEMBLE DE MOYEU/TAMBOUR 12"/ HUB & 12" DRUM KIT

ENSEMBLE DE MOYEU/TAMBOUR 12", CAPACITÉ 5 200 LBS / PAIRE
12" DRUM HUB KIT, 5 200 LBS CAPACITY/ PAIR

645-100 MOYEU/TAMBOUR 12" **COMPLET** 6 GOIJONS 5.5" B.C.
COMPLETE HUB & 12" DRUM 6 STUD 5.5" B.C.

PIÈCES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION	QTE
1	646-110	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D.I. = 2.125 D.E. = 3.375	1
2	646-112	GREASE SEAL I.D. = 2.125 O.D. = 3.375	1
3	646-114	ROULEMENT À ROULEAUX INTÉRIEURS LM25580	1
		INSIDE BEARING CONE LM-25580	
3	646-114	CAGES INTÉRIEURES LM-25520	1
		INSIDE BEARING CUP LM-25520	
4	646-124	CAGES EXTÉRIEURES LM-15245	1
		OUTSIDE BEARING CUP LM-15245	
5	646-126	ROULEMENT À ROULEAUX EXTÉRIEURS LM15123	1
		OUTSIDE BEARING CONE Lm15123	
7	646-119	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE D.E. 2.45	1
		DUST CAP O.D. 2.45	
9	646-117	ÉCROU CONIQUE 1/2-20	6
		1/2-20 CONE WHEEL NUT	
10	645-128	MOYEU/TAMBOUR 12" À 6 GOIJONS 5.5" B.C. SEUL	1
		HUB & 12" DRUM ONLY, 5 STUD 5.5" B.C.	
	641-115	GOIJONS 1/2"-20 N.F. 1.84 PRESS-IN	6
		STUDS 1/2"-20 N.F. 1.84 PRESS-IN	



► ENSEMBLE DE FREINS 12"/12" BRAKE KIT (BACK PLATE)


646-150 ENSEMBLE DE FREIN 12" **ÉLECTRIQUE** CÔTÉ DROIT
12" **ELECTRIC** BRAKE ASSEMBLY RIGHT SIDE

646-152 ENSEMBLE DE FREIN 12" **ÉLECTRIQUE** CÔTÉ GAUCHE
12" **ELECTRIC** BRAKE ASSEMBLY LEFT SIDE

646-200 ENSEMBLE DE FREIN 12" **HYDRAULIQUE** UNI-SERVO LIBRE RECULE CÔTÉ DROIT
12" **HYDRAULIC** SINGLE SERVO BRAKE ASSEMBLY RIGHT SIDE WITH FREE BACKING

646-202 ENSEMBLE DE FREIN 12" **HYDRAULIQUE** UNI-SERVO LIBRE RECULE CÔTÉ GAUCHE
12" **HYDRAULIC** SINGLE SERVO BRAKE ASSEMBLY LEFT SIDE WITH FREE BACKING


Note: page 104 pièces séparées
page 104 separated parts



► MANDRIN 5200 & 7000 LBS / SPINDLE 5200 & 7000LBS


646-134 MANDRIN **COMPLET** 6"x3" AVEC PLAQUE DE RACCORD
COMPLETE SPINDLE 6"x3" WITH BRAKE MOUNTING BRACKET

646-135 MANDRIN **SEUL** AVEC PLAQUE DE RACCORD - 6"x3"
SPINDLE **ONLY** WITH BRAKE MOUNTING BRACKET - 6"x3"



646-136 MANDRIN **COMPLET** SURBAISSÉ 4"
COMPLETE SPINDLE 4" DROPPED AXLE

646-137 MANDRIN **SEUL** 4" SURBAISSÉ
SPINDLE **ONLY** 4" DROPPED AXLE



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ENSEMBLE DE MOYEU/TAMBOUR 12"/ HUB & 12" DRUM KIT


ENSEMBLE DE MOYEU/TAMBOUR 12", CAPACITÉ 7 000 LBS / PAIRE
12" DRUM HUB KIT, 7 000 LBS CAPACITY / PAIR

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION	QTY
------	----------	-------------	-----

646-100 MOYEU/TAMBOUR 12" **COMPLET** 8 GOUJONS 6.5" B.C.
COMPLETE HUB & 12" DRUM 8 STUD 6.5" B.C.

PIECES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

1	646-110	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D.I. = 2.125 D.E. = 3.375 SEAL I.D. = 2.125 O.D. = 3.375	1
2	646-112	ROULEMENT INTÉRIEUR 25580 BEARING CONE 25580	1
3	646-114	CAGES INTÉRIEUR 25520 pré-installées INSIDE BEARING CUP pre-installed	1
4	646-116	CAGES EXTÉRIEUR 14276 pré-installées OUTSIDE BEARING CUP pre-installed	1
5	646-120	ROULEMENT EXTÉRIEUR 14125 OUTSIDE BEARING CONE 14125	1
6	646-118	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE D.E. = 2.72" DUST CAP O.D. = 2.72"	1
7	646-117	ÉCROU CONIQUE 1/2-20, TÊTE 13/16" CONE WHEEL NUT 1/2-20 x 13/16"	8
8	646-128	MOYEU/TAMBOUR SEUL 8 GOUJONS 6.5" B.C. HUB & 12" DRUM ONLY, 8 STUD 6.5" B.C.	1
9	647-552	GOUJONS 1/2 X 1.84, pré-installé STUD 1/2 X 1.84, pre-installed	8




► MOYEU DE MAISON MOBILE-7000LBS/PAIR/UTG MOBILE HOME

646-108 MOYEU/TAMBOUR 12" **COMPLET** 5 GOUJONS
COMPLETE HUB & 12" DRUM, 5 STUD

PIECES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION	QTY
------	----------	-------------	-----

1	646-110	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D.I. = 2.125 D.E. = 3.375 GREASE SEAL I.D. = 2.125 O.D. = 3.375	1
2	646-112	ROULEMENT À ROULEAUX INTÉRIEURS LM-25580 INSIDE BEARING CONE LM-25580	1
3	646-114	CAGES INTÉRIEURES LM-25520 INSIDE BEARING CUP LM-25520	2
4	646-124	CAGES EXTÉRIEURES 15245 OUTSIDE CUP 15245	1
5	646-126	ROULEMENT À ROULEAUX EXTÉRIEURS LM-15123 OUTSIDE BEARING CONE LM-15123	1
6	646-119	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE D.E. 2.45 DUST CAP O.D. 2.45	1
7	646-122	VERROU DE JANTE (TAQUET) RIM LOCK	5
8	646-127	ÉCROU 9/16" NUT 9/16"	5
9	646-129	MOYEU/TAMBOUR 12" À 5 GOUJONS SEUL HUB & 12" DRUM ONLY, 5 STUD	1
10	647-562	GOUJON 9/16"-12 x 9/16"-18 X 3.06 STUD 9/16"-12 x 9/16"-18 X 3.06	5



INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

► ENS. DE MOYEU AGRICOLE-5000 LBS/AGRICULTURAL HUB KIT


ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE 5 000 LBS CHAQUE
AGRICULTURAL HUB KIT 5 000 LBS EACH

#NO PART	DESCRIPTION	QTÉ
-------------	-------------	-----

645-050 MOYEU COMPLET À 6 TROUS - 6 on 6" B.C. - 4.62" PILOT
COMPLETE HUB 6 HOLES - 6 on 6" B.C. - 4.62" PILOT

PIECES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

645-025	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D.I. = 2 D.E. = 3.066	1
	SEAL I.D. = 2 O.D. = 3.066	
645-030	COUSSINET INTÉRIEUR LM - 603049	1
	ROLLER BEARING CONE LM - 603049	
645-005	COUSSINET EXTÉRIEUR LM-48548	1
	ROLLER BEARING CONE LM-48548	
645-035	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE D.E. = 2.56"	1
	DUST CAP O.D. = 2.56"	
645-015	BOULON ZINC 9/16-18", TÊTE 7/8"	6
	ZINC BOLT 9/16 -18 " x 7/8"	
645-020	MOYEU/TAMBOUR SEUL 6 GOIJONS	1
	HUB & DRUM 6 STUD	
	GOIJONS pré-installé	6
	STUD pre-installed	



645-050

ENSEMBLE DE MANDRIN AGRICOLE, CAPACITÉ 5 000 LBS CHAQUE
AGRICULTURAL SPINDLE KIT, 5 000 LBS CAPACITY EACH

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

645-080 MANDRIN COMPLET 14" X 2"
SPINDLE KIT 14" X 2"

645-090 ÉCROU HEXAGONALE 1" X 14
HEXAGONAL NUT 1" X 14

645-094 GOUPILLE 3/16" X 2"
COTTER PIN 3/16" X 2"

645-096 RONDELLE 1 1/16" X 2"
WASHER 1 1/16" X 2"

645-092 MANDRIN SEUL 14" X 2"
SPINDLE ONLY 14" X 2"

New **645-093** MANDRIN SEUL 14" X 2 1/4 " 5000 LBS
SPINDLE ONLY 14" X 2 1/4 " 5000 LBS



645-080

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ENS. DE MOYEU AGRICOLE-6000 LBS/AGRICULTURAL HUB KIT

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE 6 000 LBS CHAQUE AGRICULTURAL HUB KIT 6 000 LBS EACH

#NO
PART


DESCRIPTION

QTÉ

New	645-055	MOYEU COMPLET 6 GOUJONS - 6000LBS COMPLET HUB 6 STUD - 6000LBS	1
-----	----------------	---	---

PIECES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

645-028	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SEAL	D.I. = 2 I.D. = 2	D.E. = 3.548 O.D. = 3.548	1
646-112	COUSSINET INTÉRIEUR LM-25580 ROLLER BEARING CONE LM-25580			1
645-005	COUSSINET EXTÉRIEUR LM-48548 ROLLER BEARING CONE LM-48548			1
646-118	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DUST CAP	D.E. = 2.72" O.D. = 2.72"		1
645-015	BOULON ZINC 9/16-18", TÊTE 7/8" ZINC BOLT 9/16 -18 " x 7/8"			6
645-053	MOYEU/TAMBOUR SEUL 6 GOUJONS HUB & DRUM 6 STUD			1
	GOUJONS pré-installé STUD pre-installed			6




645-055

ENSEMBLE DE MANDRIN AGRICOLE, CAPACITÉ 6 000 LBS CHAQUE AGRICULTURAL SPINDLE KIT, 6 000 LBS CAPACITY EACH

#NO
PART

DESCRIPTION

New	645-081	MANDRIN COMPLET 6000LBS 14" X 2.5" COMPLETE SPINDLE KIT 14" X 2.25" 6000LBS
	645-090	ÉCROU HEXAGONAL 1" X 14 HEXAGONAL NUT 1" X 14
	645-094	GOUPILLE 3/16" X 2" COTTER PIN 3/16" X 2"
	645-096	RONDELLE 1 1/16" x 2" WASHER 1 1/16" x 2"



► ENS. DE MOYEU AGRICOLE-8000 LBS/AGRICULTURAL HUB KIT


ENSEMBLE DE MOYEU AGRICOLE 8 000 LBS CHAQUE
AGRICULTURAL HUB KIT 8 000 LBS PER PAIR EACH

#NO PART	DESCRIPTION	QTÉ
-------------	-------------	-----

645-062 MOYEU COMPLET, 8 GOIJONS, B.C. 8", PILOT 6"
COMPLET HUB, 8 STUD, B.C. 8", PILOT 6"

PIECES DÉTACHÉES / INDIVIDUAL HUB PARTS

645-063	MOYEU SEUL, 8 GOIJONS, 8000 LBS HUB ONLY, 8000 LBS	1
645-200	COUSSINET DE ROULEMENT CONIQUE EXTÉRIEUR LM501349 OUTSIDE BEARING CONE LM501349	1
645-202	COUSSINET DE ROULEMENT CONIQUE INTÉRIEUR LM506849 INSIDE BEARING CONE LM506849	1
645-210	JOINT D'ÉTANCHEITÉ D.I. 2750, D.E. 3756, CR 27361 SEAL I.D. 2750, O.D. 3756, CR 27361	1
645-218	BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE 3.12 DUST CAP 3.12	1
645-215	ÉCROU 5/8-18 NUT 5/8-18	8
Lm506810	CAGE DE ROULEMENT INTÉRIEUR LM 506810 PRÉ-INSTALLÉES INSIDE BEARING CUP LM 506810 PRE-INSTALLED	8
Lm501310	CAGE DE ROULEMENT EXTÉRIEUR LM 501310 PRÉ-INSTALLÉES OUTSIDE BEARING CUP LM 501310 PRE-INSTALLED	8



645-062

ENSEMBLE DE MANDRIN AGRICOLE, CAPACITÉ 8 000 LBS CHAQUE
AGRICULTURAL SPINDLE KIT, 8 000 LBS CAPACITY EACH

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------


645-083 ENSEMBLE COMPLET, MANDRIN 18"x2 3/4"
SPINDLE COMPLET 18"x2 3/4"

645-084 MANDRIN SEUL 21" x 2.75"
SPINDLE ONLY 21" x 2.75"

645-311 RONDELLE D'ESPACEMENT EN "O"
WASHER "O"

645-090 ÉCROU HEXAGONAL SEUL
HEXAGONAL NUT ONLY

645-094 GOUPILLE SEULE
COTTER ONLY



645-083

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN


ACCESS. DE
REMORQUE

► ENSEMBLE DE FREIN ÉLECTRIQUE/ELECTRIC BRAKE

FREIN ELECTRIQUE 10"x 2 1/4" POUR ESSIEUX 3500 LBS (PAIRE)
10"x 2 1/4" ELECTRIC BRAKE FOR 3500 LBS AXLE (PAIR)

643-150	COMPLET 10"x 2 1/4", DROIT COMPLETE BRAKE 10"x 2 1/4" RIGHT
643-152	COMPLET 10"x 2 1/4", GAUCHE COMPLETE BRAKE 10"x 2 1/4" LEFT

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION FRANÇAIS	ENGLISH DESCRIPTION
5	643-166	Ressort retracteur gris	Retractor spring gray
6	643-160	Bande de frein	Shoe & lining
7	643-168	Vis d'ajustement	Adjusting screw
8	643-169	Ressort ajustement rouge	Adjusting screw spring red
9	643-170	Aimant	Magnet



FREIN ELECTRIQUE 12"x 2" 6000 & 7000 LBS PAIRE
12"x 2" ELECTRIC BRAKE 6000 & 7000 LBS PAIR

646-150	COMPLET 12"x 2", DROIT 6000 LBS COMPLETE BRAKE 12"x 2" RIGHT 6000 LBS
646-152	COMPLET 12"x 2", GAUCHE 6000 LBS COMPLETE BRAKE 12"x 2" LEFT 6000 LBS


#FIG	#NO PART	DESCRIPTION FRANÇAIS	ENGLISH DESCRIPTION
------	-------------	-------------------------	------------------------

6K 6000 LBS

4	643-166	Ressort retracteur gris	Retractor spring gray
5	646-160	Bande de frein 6000 LBS	Shoe & lining 6000 LBS
6	643-168	Vis d'ajustement	Adjusting screw
7	643-169	Ressort ajustement rouge	Adjusting screw spring red
8	646-170	Aimant	Magnet

7K 7000 LBS

5	646-160	Bande de frein 7000 LBS	Shoe & lining 7000 LBS
8	646-170	Aimant	Magnet




► FREIN HYDRAULIQUE/HYDRAULIC BRAKE

FREIN HYDRAULIQUE 10"x 2 1/4" POUR ESSIEUX 3500 LBS (PAIRE)
10"x 2 1/4" HYDRAULIC BRAKE FOR 3500 LBS AXLE (PAIR)

LIBRE-RECULE / FREE BACKING

#NO PART	DESCRIPTION
643-200	COMPLET 10" DROIT UNI-SERVO LIBRE RECULE COMPLETE 10" RIGHT SINGLE-SERVO FREE BACKING
643-202	COMPLET 10" GAUCHE UNI-SERVO LIBRE RECULE COMPLETE 10" LEFT SINGLE-SERVO FREE BACKING

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION FRANÇAIS	ENGLISH DESCRIPTION
7	648-304	Bande de frein régulière	Regular Shoe & lining
2A	643-204	Cylindre uni-servo droit	Right cylinder uni-servo
2A	643-206	Cylindre uni-servo gauche	Left cylinder uni-servo
2	646-254	Cylindre duo-servo droit	Right cylinder duo-servo
2	646-256	Cylindre duo-servo gauche	Left cylinder duo-servo
6	643-166	Ressort retracteur gris	Retractor spring gray
9	643-169	Ressort ajustement rouge	Adjusting screw spring red
	648-306	Bande de frein Libre-Recule	Shoe & lining for Free backing



FREIN HYDRAULIQUE/HYDRAULIC BRAKE


FREIN HYDRAULIQUE 12"x 2" POUR ESSIEUX 6000 LBS (PAIRE)
12"x 2" HYDRAULIC BRAKE FOR 6000 LBS AXLE (PAIR)

LIBRE RECULE / FREE BACKING

#NO	DESCRIPTION
646-200	COMPLET 12" DROIT UNI-SERVO 6000 LBS LIBRE RECULE COMPELTE 12" RIGHT SINGLE-SERVO 6000 LBS FREE BACKING
646-202	COMPLET 12" GAUCHE UNI-SERVO 6000 LBS LIBRE RECULE COMPLETE 12" LEFT SINGLE-SERVO 6000 LBS FREE BACKING

#FIG	#NO PART	DESCRIPTION
------	-------------	-------------

7	648-321	Bande de frein REGULIÈRE Shoe & lining STANDARD
2A	643-204	Cylindre Uni-Servo Droit Uni-Servo Right cylinder
2A	643-206	Cylindre Uni-Servo Gauche Uni-Servo Left cylinder
	648-326	Bande de frein GAUCHE pour LIBRE RECULE LEFT shoe & lining for FREE BACKING
	648-327	Bande de frein DROIT pour LIBRE RECULE RIGHT shoe & lining for FREE BACKING



ENSEMBLE POUR REMORQUE/TRAILER KIT - 2500 LBS

620-00A ENSEMBLE POUR REMORQUES 2500 LBS
TRAILER KIT 2500 LBS



#NO PART	DESCRIPTION	QTÉ
-------------	-------------	-----

630-026	RESSORTS SPRINGS	2
641-105	ENSEMBLE DE MOYEU 5 TROUS HUB KIT 5 STUD	2
641-130	MANDRIN 9" X 1 1/4" 9" X 1 1/4" SPINDLE	2
630-C201	KIT BOULON EN U CARRE 2" 2" U-BOLT KIT	1
620-120T	MAIN D'ACCOUPLEMENT 1 7/8" X 2" - ZINC ZINC COUPLER 1 7/8" X 2"	1

#NO PART	DESCRIPTION	QTÉ
-------------	-------------	-----

610-218	FILAGE 23' AUTO REMORQUE 23' CAR TRAILER WIRING	1
610-444T	FEUX ARRIÈRE AVEC LENTILLE TAIL LIGHT	2
610-500	SUPPORT DE PLAQUE LICENCE SUPPORT	1
610-410	FEU POSITION JAUNE AMBER MARKER LIGHT	2
610-412	FEU POSITION ROUGE RED MARKER LIGHT	2
630-00A	KIT DE SUSPENSION SUSPENSION KIT	1

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ANNEAU & SUPPORT DE ROUE/D-RING & SPACE BRACKET

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

ANNEAUX ENCASTRÉS FLUSH RINGS

#NO
PART

DESCRIPTION

690-090 ANNEAU ENCASTRER 1200 LBS
FLUSH RING 1200 LBS



690-095 BARRURE À RESSORT
TIPPER LATCH

690-091 ANNEAU 1/4" AVEC 2 TROUS 700 LBS
700 LBS CAPACITY 1/4" RING, 2 HOLES

New **690-096** ANNEAU 1/2" POINT DE RUPTURE 12 000 LBS
1/2" RING - BRACKING POINT (M.B.S.) 12 000 LBS

New **690-094** ANNEAU 5/8" POINT DE RUPTURE 18 000 LBS
5/8" RING - BRACKING POINT (M.B.S.) 18 000 LBS

690-097 ANNEAU 3/4" POINT DE RUPTURE 26 500 LBS
3/4" RING - BRACKING POINT (M.B.S.) 26 500 LBS



690-095



690-091



690-096



690-094



690-097

► SUPPORT DE ROUE DE SECOURS/SPARE AND DOLLY BRACKET


SUPPORT DE ROUE DE SECOURS SPARE AND DOLLY BRACKET

#NO
PART

DESCRIPTION

620-6220 CONÇUE POUR DES ROUE DE 8" A 15" DE 4 ET 5 TROUES, PLAQUÉ ZINC
FITS ON 8" TO 15" AND 4 OR 5 LUG RIMS - ZINC PLATED TO RESIST CORROSION

620-6221 CONÇUE POUR JANTE DE 4 ET 5 TROUES PLAQUÉ ZINC, POUR POLE ALLANT JUSQU'A 3" X 4"
FITS BOTH 4 AND 5 LUG WHEELS - FITS ALL TRAILER TONGUES UP TO 3" X 4"



620-6220



620-6221

ACCESSOIRES POUR RECEVEUR HITCH ACCESSORIES


#NO
PART

DESCRIPTION

COUVERCLE POUR TUBE RECEVEUR 2" INTÉRIEUR
RECEIVER TUBE COVER 2" INSIDE

664-4664 PLASTIQUE NOIR 2"
2" BLACK PLASTIC

664-1944 PLASTIQUE CHROME 2"
2" CHROME PLASTIC



664-1944
664-4664



► ACCESSOIRES POUR BARRE D'ATTELAGE/HITCH ACCESSORIES

#NO
PART

DESCRIPTION

VERROU POUR BARRE D'ATTELAGE DRAWBAR LOCK

690-086 POUR 1 1/4" X 1 1/4" PIN 1/2"
FOR 1 1/4" X 1 1/4" PIN 1/2"

690-088 POUR 2" X 2" PIN 5/8"
FOR 2" X 2" PIN 5/8"

BARRE D'ATTELAGE BALL MOUNT

660-112 TUBE, 12" 2"x2" INTÉRIEUR
12" TUBE 2"x2" INSIDE

GOUPILLE D'ATTACHE HITCH PULL PIN

New **690-080** 3" X 1/2"
690-081 3 1/2" X 5/8"

GOUPILLE A RESSORT SPRING CLIP

690-001 7/32" X 4 1/8"

ADAPTEURS REVERSIBLES, HAUTEUR VARIABLE

- FABRIQUÉS AVEC TUBE DE 2" X 2"
- RECOIT BOULE 1"
- REQUIÈRE UNE GOUPILLE D'ATTACHE 5/8"
- GTW 6 000 LBS TW 600 LBS CLASSE I V
- TROUE POUR RECEVOIR LA BOULE 1"

660-352 + HAUTEUR 3/4"
- HAUTEUR 2"

660-354 + HAUTEUR 2 3/4"
- HAUTEUR 4"

660-356 + HAUTEUR 4"
- HAUTEUR 6"



REVERSIBLE BALL MOUNTS

- MADE WITH 2" X 2" TUBE
- ACCEPT 1" HITCH BALL SHANK
- FOR 5/8" HITCH PIN
- GTW 6 000 LBS TW 600 LBS CLASS I V
- BALL HOLE 1"

660-352 + 3/4" LIFT
- 2" DROP

660-354 + 2 3/4" LIFT
- 4" DROP

660-356 + 4" LIFT
- 6" DROP

ADAPTEUR BUSHING REDUCER

660-300 BAGUE, REDUIT 1" A 3/4"
REDUCER 1" TO 3/4"

660-320 BARRE D'ACCOUPLEMENT AVEC BOULES 1 7/8", 2", 2 5/16"
TRIPLE MOUNT HITCH 1 7/8", 2", 2 5/16"

660-300



660-320

ADAPTEUR 1 1/4"X1 1/4" DRAW BAR 1 1/4"X1 1/4"

660-200 + HAUTEUR 3/4" - GTW 3500 LBS
- HAUTEUR 1 1/4"

* REQUIÈRE UNE GOUPILLE D'ATTACHE 1/2" NON-INCLUS

660-200 + 3/4" LIFT - GTW 3500 LBS
- 1 1/4" DROP

* NEED 1/2" HITCH PIN NOT INCLUDED



660-200

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

TREUILS MANUELS / WINCHES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

FINI ZINC (APPLICATION MARINE)
UTILISABLE AVEC COURROIE, CORDE
ET CÂBLE D'ACIER
DEBOINAGE LIBRE (SANS ENTRAÎNEMENT
DE LA POIGNÉE) POUR TREUIL DE 2000 LBS ET PLUS

ZINC PLATING (MARINE APPLICATION)
UTILIZABLE WITH STRAP , ROPE
AND STEEL WIRE
HANDLE FREE WHILE UNWINDING FOR
2 000 LBS WINCH AND OVER

A = ACTION DU CLIQUET: SIMPLE = CLIQUET UN SENS
DOUBLE = CLIQUET DEUX SENS

A = FEATURES : SIMPLE = ONE WAY RATCHET
DOUBLE = TWO WAY RATCHET

B = POSITION NEUTRE OUI / NON

B = NEUTRAL POSITION YES / NO

C = NOMBRE DE VITESSES


C = NUMBER OF SPEED

D = CORDE OU CÂBLE D'ACIER

D = ROPE OR STEEL WIRE

E = COURROIE

E = STRAP



LIVRÉ SANS COURROIE / WITHOUT STRAP

#NO PART	CAP. MAX LOAD LBS	RATIO	A	B	C	D	E
680-006F	600	3.1 -1	SIMPLE	NON / NO	1	36' X 1/4"	15'
680-006T	600	3.1 -1	SIMPLE	NON / NO	1	36' X 1/4"	15'
680-009F	900	3.2 -1	SIMPLE	NON / NO	1	36' X 1/4"	15'
680-011F	1100	4.1 -1	SIMPLE	NON / NO	1	30' X 5/16"	25'
680-011T	1100	4.1 -1	SIMPLE	NON / NO	1	30' X 5/16"	25'
680-013F	1300	4.5 -1	SIMPLE	NON / NO	1	30' X 5/16"	25'
680-014	1400	4.5 -1	SIMPLE	NON / NO	1	20' X 5/16"	25'
680-015F	1500	4.5 -1	SIMPLE	NON / NO	1	20' X 5/16"	25'
680-016F	1600	5.5 -1	SIMPLE	NON / NO	1	40' X 3/8"	40'
680-018	1800	5.5 -1	SIMPLE	NON / NO	1	20' X 7/16"	40'
680-021F	2100	5.1 -1	SIMPLE	NON / NO	1	20' X 7/16"	40'
680-020F	2000	4.1 -1 9.8 -1	DOUBLE	OUI / YES	2	20' X 7/16"	40'
680-025	2500	5.1 -1 17.1 -1	DOUBLE	OUI / YES	2	24' X 7/32"	40'
680-026F	2500	5.1 -1 12.2 -1	DOUBLE	OUI / YES	2	24' X 7/32"	40'
680-032	3000	5.1 -1 17.1 -1	DOUBLE	OUI / YES	2	175' X 7/32"5	40'
680-037	3500	6.1 -1 12.1 -1	DOUBLE	OUI / YES	2	185' X 7/32"	40'

TREUIL AVEC COURROIE WINCH WITH STRAP

#NO PART	CAP. MAX LOAD LBS	RATIO	MAX MECH ADV	TAMBOUR DRUM	POIGNÉE HANDLE
-------------	-------------------------	-------	-----------------	-----------------	-------------------

680-006KT 600 (avec courroie) / (with strap)

TREUIL À VIS SANS FIN WORM GEAR WINCH

680-050	1500	30 -1	240	1/4" X 47'	7"
680-052	2000	40 -1	240	9/32" X 45'	7"

TREUIL ÉLECTRIQUE ELECTRIC WINCH

680-200T 3000 12 Volt

SANGLE POUR TREUIL STRAP FOR WINCH

680-045T 2" X 20' Sangle vient dans un sac / Strap comes in a bag
680-045 2" X 20' Strap
680-045S 2" X 20' Sangle sans crochet / Strap without hook

TREUIL AVEC FREIN BRAKE WINCH

680-060 1500 (avec frein) / (with brake)



680-006KT



680-050



680-200T



680-060



680-045T

► AILE / FENDER

AILE EN MÉTAL POUR REMORQUE À UN ESSIEU STEEL FENDER FOR SINGLE AXLE

#NO PART	A LARGEUR WIDTH	B LONGUEUR LENGTH	C HAUTEUR HEIGHT	EPAISSEUR GAUGE	APPLICATION ROUE / WHEEL
650-400	7.75"	22 3/4"	8 1/4"	16 GAUGE	12"
650-402	7.75"	28"	10"	16 GAUGE	13"
650-404	7.75"	27 1/2"	11 1/2"	16 GAUGE	13"
650-406	9"	30"	13"	16 GAUGE	14"
650-408	9"	32"	15"	16 GAUGE	15"
650-409	10.75"	32"	16"	16 GAUGE	15"

AILE EN MÉTAL POUR REMORQUE À DEUX ESSIEUX STEEL FENDER FOR DOUBLE AXLE (TANDEM)





#NO PART	A LARGEUR WIDTH	B LONGUEUR LENGTH	C HAUTEUR HEIGHT	EPAISSEUR GAUGE	APPLICATION ROUE / WHEEL
650-202	9"	61"	13.75"	16 GAUGE	13" A 14"
650-100	9"	66"	18"	16 GAUGE	14" A 15"
650-101	10.75"	68"	19.75"	16 GAUGE	15" (big)
650-102	10.75"	72"	20.5"	16 GAUGE	15" (big)

AILE EN PLASTIQUE AVEC MARCHÉ PLASTIC FENDER FOR SINGLE AXLE WITH STEP

#NO PART	A LARGEUR WIDTH	B LONGUEUR LENGTH	C HAUTEUR HEIGHT	COULEUR COLOR	APPLICATION ROUE / WHEEL
651-400	7.50"	22.7"	8.75"	Blanc / White	12"
651-404	9.00"	28.0"	12.00"	Blanc / White	13"
651-406	9.70"	30.0"	12.75"	Blanc / White	14"
651-408B	10.25"	34.0"	14.85"	Noir / Black	15"

AILE EN PLASTIQUE SANS MARCHÉ PLASTIC FENDER WITHOUT STEP

#NO PART	A LARGEUR WIDTH	B LONGUEUR LENGTH	C HAUTEUR HEIGHT	COULEUR COLOR	APPLICATION ROUE / WHEEL
651-298	7.35"	21.8"	6.50"	Blanc / White	8"-12"
651-304B	9.00"	29.2"	12.0"	Noir / Black	13"
651-288	6.50"	23.0"	9.5"	Noir / Black	8"-13"



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ACCESSOIRES DE REMORQUE À BATEAU/BOAT TRAILER ACCESSORIES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO
PART

DESCRIPTION

PVC = NON MARQUANT PVC = NON MARKING

3 MORCEAUX ROLLER BOW GUARD IN 3 PIECES

670-400 PVC 3" ROLLER

670-401 PVC 4" ROLLER

V BOW GUARD

670-402 2" x 2" x 1/2" NOIR / BLACK

670-403 3" x 3" x 1/2" NOIR / BLACK

670-404 4" x 4" x 1/2" NOIR / BLACK

670-405 3" x 4" x 1/2" GRIS / GREY

PAD DE PVC PVC KEEL PAD

670-407 PVC PAD 3.5" x 15"
3.5" x 15" PVC KEEL PAD

670-409 PAD NOIR 12" X 3 3/4"
12" X 3 3/4" BLACK KEEL PAD

ROULEAUX POUR REMORQUE À BATEAU BOAT TRAILER ROLLERS

670-410 BOBINE 3", GRIS, TIGE 1/2"
3" SPOOL BOWGARD GREY, 1/2" SHAFT SIZE

670-210 5 1/4" NOIR, AVEC COUSSINETS
5 1/4" BLACK, WITH BUSHING (KEEL ROLLER)

670-280 8" NOIR, AVEC COUSSINETS
8" BLACK, WITH BUSHING (KEEL ROLLER)

670-310 12" NOIR, DIAMÈTRE DU REBORD 3 3/4"
CENTRE DU ROULEAU 2 3/4"
TUBE ET COUSSINETS DE NYLON 5/8"
12" BLACK, 3 3/4" O.D. FLANGE
2 3/4" O.D. CENTER
PIPE AND NYLON BEARING 5/8"2

670-400
670-401



670-402



670-407
670-409



670-410 670-410P




670-210 670-210P



670-280 670-280P



670-310 670-310P



▶ ACCESSOIRES DE REMORQUE À BATEAU/BOAT TRAILER ACCESSORIES

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

670-320 18" NOIR, DIAMÈTRE DU REBORD 3 3/4"
CENTRE DU ROULEAU 2 3/4"
TUBE ET COUSSINETS DE NYLON 5/8"
18" BLACK, 3 3/4" O.D. FLANGE
2 3/4" O.D. CENTER
PIPE AND NYLON BEARING 5/8"



670-320

670-100 4" 3/8" NOIR
DIAMÈTRE 4 3/8"
LARGEUR 4 1/4"
RONDELLE EN ACIER PLAQUÉ 1/4" POUR AXE 3/4"
4 3/8" O.D. BLACK
4 1/4" WIDTH, 1/4" THICK PLATED STEEL
WASHER FOR 3/4" SHAFT SIZE
(WOB-L-ROLL)



670-100

SUPPORTS GALVANIZÉS GALVANIZED BRACKETS

670-500 LONGUEUR 9 1/2", FENTE DE 6"
9 1/2" BUNK BRACKET W/6" SLOT LENGTH



670-500


RAMPE DE CHARGEMENT - TRI-FOLD LOADING RAMP

#NO PART	DESCRIPTION	POIDS WEIGHT LBS
-------------	-------------	------------------------

691-077 50" X 77" 16" REPLIÉE CAPACITÉ 1500 LBS 36 LBS
50" X 77" X 16" FOLD RAMP CAPACITY 1500 LBS DISTRIBUTED - 400 LBS POINTE LOAD

*Les rampes d'ALUMINIUM 691-077
sont faites en trois parties égales*

*These tri-fold full width, loading ramps 691-077
are constructed of durable ALUMINIUM*




691-077

New **691-068** 12" X 84" CAPACITÉ 1000 LBS 28 LBS
12" X 84" CAPACITY 1000 LBS DISTRIBUTED

*Les rampes d'ALUMINIUM 691-068
Possède des courroies de fixation de chaque côté*

*Our ALUMINIUM arched ramps 691-068
Includes 2 adjustable straps*



691-068

TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► ACCESSOIRES DE REMORQUE/TRAILER ACCESSORIES

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE


TRAILER
ACCESS.

#NO
PART

DESCRIPTION

TREUIL POUR REMORQUE TRAILER WINCH BUCKLE

680-402 13 200 LBS Capacité
13 200 LBS Capacity



680-402

TREUILS POUR PLATE FORME BASSE LOW PLATFORM WINCHES

680-406 LARGEUR DU BARIL 5 1/2"
SLIDING WINCH 5 1/2" WIDTH



680-400

680-406



680-400 GLISSIÈRE POUR TREUIL 6'
STEEL WINCH TRACK 6'

SANGLE STRAP

680-430 SANGLE 3" X 30' AVEC CROCHET PLAT
3" X 30' STRAP WITH FLAT HOOK



680-430

680-431 SANGLE 3" X 30', CHAÎNE ET CROCHET
3" X 30' STRAP, CHAINE AND HOOK



680-431

TIGE D'ACIER STEEL ROD

680-410 TIGE D'ACIER POUR TREUIL, PLAQUÉ ZINC 30"
30" STEEL ROD ZINC PLATED FOR WINCH



680-410

DEMI ESSIEU POUR PETITE REMORQUE FLEXIRIDE HALF AXLE FOR SMALL TRAILER

#NO
PART

DESCRIPTION

CAPACITÉ 550 LBS LA PAIRE / 550 LBS CAPACITY PER PAIR

647-190 ENSEMBLE 550 LBS LA PAIRE 4 GOIJONS
550 LBS PER PAIR AXLE KIT, 4 STUB HUB



647-190

New

647-191 ENSEMBLE 550 LBS LA PAIRE 5 GOIJONS
550 LBS PER PAIR AXLE KIT, 5 STUB HUB

CAPACITÉ 935 LBS LA PAIRE / 935 LBS CAPACITY PER PAIR

647-194 ENSEMBLE 935 LBS 5 GOIJONS
AXLE KIT 935 PER PAIR, 5 STUB HUB

LE DEMI-ESSIEU EST
IDÉAL POUR LES PETITES REMORQUES
TELLE QU'UNE REMORQUE À MOTO

THIS HALF AXLE IS
IDEAL FOR SMALL TRAILERS
SUCH AS MOTORCYCLE TRAILERS




► QUINCAILLERIE/HARDWARE

ASSORTIMENT DE GOUPILLES A RESSORTS SPRING CLIPS ASSORTMENT

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

GOUPILLES A RESSORTS / SPRING CLIPS

*690-005	5/64" X 1 5/8"
*690-006	3/32" X 1 3/4"
*690-000	1/8" X 2 5/8"
*690-001	5/32" X 3"
*690-002	7/32" X 4 1/8"
*690-003	1/4" X 4 5/8"
*690-004	5/16" X 6 1/2"



690-005

MAILLON RAPIDE / SAFE-T-CHAIN LINK

#NO PART	DIA.	A	B	C
*690-008	1/8"	11mm	31mm	5.5mm
*690-009	5/32"	12mm	34mm	5 mm
*690-010	3/16"	13mm	39mm	6.5mm
*690-011	1/4"	14mm	45mm	7.5mm
*690-012	5/16"	17mm	58mm	10 mm
*690-013	3/8"	21mm	70mm	11.5mm



690-008

MOUSQUETON / SNAP HOOK

*690-020	3/16" X 2"
*690-022	5/16" X 3 3/8"
*690-023	3/8" X 4"

690-020



CROCHET POUR TREUIL / WINCH HOOK

*690-029	ANNEAU 3/4" X 3 1/8"
	RING 3/4" X 3 1/8"

GOUJON D'ATTELAGE / LYNCH PIN

#NO PART	DIA.	L
*690-030	3/16"	1 9/16"
*690-031	1/4"	1 3/4"
*690-032	5/16"	1 3/4"
*690-034	3/8"	1 3/4"



690-029



690-030

BARRURE P.T.O. / WIRE LOCK PIN (Demi-lune / Half moon)

#NO PART	DESCRIPTION	QTY
-------------	-------------	-----

690-067	Dia. 1/4" TOTAL 1 5/8"
690-069	Dia. 5/16" X 2 1/4"
690-070	Dia. 3/8" TOTAL 2 3/4"

BARRURE P.T.O. / WIRE LOCK PIN (Carré/ Square)

690-066	Dia. 1/4" X 2 3/4"
690-072	Dia. 5/16" X 2 1/4"



CARRÉ
SQUARE



DEMI-LUNE
HALF MOON

GOUPILLES D'ATTACHE / HITCH RECIEVER PIN

New 690-080	3" X 1/2"
690-081	3 1/2" X 5/8"

690-081



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE

► SANGLE À CAME / LASHING STRAP SERIES

(BOUCLE À CAME ZINC - CAM BUCLE ZINC PLATED)

INNER TUBE
FLAP
VALVE

ATV

TRAILER
BIAS

SCOOTER
GO-KART

TRAILER
RADIAL

TRUCK
RADIAL

INDUSTRIAL
OTR

FARM

AGRICUL-
TURAL
UTILITY

WHEEL
ASSEMBLIES

TRAILER
RIM

OFF-ROAD
WHEEL
ASSEMBLIES

LIGHT

COUPLER
JACK
CHAIN
ACCESS.

SPRING &
COMPO-
NENTS

HUB
BRAKE

TRAILER
ACCESS.

#NO PART	DESCRIPTION	QTÉ/ QTY
-------------	-------------	-------------

SANGLE À DEUX CROCHETS EN "S" CARGO STRAP SERIES TOW "S" HOOKS

690-104	1" X 2' -	CAPACITÉ 1320 lbs CAPACITY	1 par paquet / to a package
690-108	1" X 4' -	CAPACITÉ 1320 lbs CAPACITY	1 par paquet / to a package



690-104

SANGLE POUR BATEAU, CROCHET EN "S" BOAT TIE DOWN STRAP "S" HOOKS

690-113	2" X 5' -	CAPACITÉ 500 lbs CAPACITY	2 par paquet / to a package
---------	-----------	---------------------------	-----------------------------



690-113

SANGLE D'ATTACHE À CLIQUET RACHET TIE DOWN STRAP

(CLIQUET PLAQUÉE ZINC - BUCLE ZINC PLATED)

SANGLE À DEUX CROCHETS EN "S" STRAP SERIES TOW "S" HOOKS

690-120	1" X 5 M -	CAPACITÉ 880 lbs CAPACITY	1 par paquet / to a package
---------	------------	---------------------------	-----------------------------

SANGLE À DEUX CROCHETS EN "D.J." STRAP SERIES TOW "D.J." HOOKS

690-124	1" X 5 M -	CAPACITÉ 1540 lbs CAPACITY	1 par paquet / to a package
690-126	1.5" X 6 M -	CAPACITÉ 4000 lbs CAPACITY	16 par paquet / to a package
690-128	2" X 9 M -	CAPACITÉ 6000 lbs CAPACITY	1 par paquet / to a package




CORDE ÉLASTIQUE - BUNGIE CORD

690-133	ENSEMBLE DE 6 MORCEAUX KIT OF 6 PIECES	2 X 12" 2 X 18" 2 X 24"
---------	---	-------------------------------

690-134	ENSEMBLE DE 16 MORCEAUX KIT OF 16 PIECES	4 X 10" 4 X 13" 2 X 18" 2 X 24" 2 X 30" 1 X 36" 1 X O-RING
---------	---	--



690-133



690-134

JAUGE À AIR POUR VTT ATV TIRE PRESSURE GAUGE

#NO PART	DESCRIPTION
-------------	-------------

690-595	JAUGE A PNEU CHROME DE 0 - 20 PSI CHROME ATV GAUGE 0 - 20 PSI
---------	--

690-597	PRÉSENTOIR DE 24 JAUGES VTT 24 ATV GAUGES DISPLAY BOX
---------	--



JAUGE À AIRE POUR AUTO / CAR-TIRE PRESSURE GAUGE

690-598	JAUGE A PNEU CHROMÉ DE 10 - 100 PSI CHROME TIRE GAUGE 10 - 100 PSI
---------	---

690-599	PRÉSENTOIR DE 24 JAUGES VTT 24 TIRE GAUGES DISPLAY BOX
---------	---



► TANDEM À BALANCIER/WALKING BEAM

ENSEMBLE TANDEM À BALANCIER / WALKING BEAM KIT

#NO PART	DESCRIPTION
New 800-063	4T COMPLET 24.75" C/C ZINC 4 STUD HUBS, 24.75" CENTRE TO CENTRE LENGTH COMPLETE ZINC
New 800-066	5T COMPLET 24.75" C/C ZINC 5 STUD HUBS, 24.75" CENTRE TO CENTRE LENGTH COMPLETE ZINC
New 800-068	5T COMPLET 29.75" C/C ZINC 5 STUD HUBS, 29.75" CENTRE TO CENTRE LENGTH COMPLETE ZINC
New 800-070	SEUL SANS HUB 24.75" C/C ZINC WITHOUT OUTER HUBS, 24.75" CENTRE TO CENTRE LENGHT ZINC
New 800-072	SEUL SANS HUB 29.75" C/C ZINC WITHOUT OUTER HUBS, 29.75" CENTRE TO CENTRE LENGHT ZINC

* Inclus dans les ensembles **800-063**, **800-066** et **800-068**

- 1 balancier, 2 moyeux complet avec coussinet
Et un ensemble de coussinet central pour le pivot

* include in the kits **800-063**, **800-066** and **800-068**

- 1 walking beam, 2 complete outer hub kits
And bearing kit for center pivot

TABEAU DE GRANDEUR DE ROUE APPLICABLE TIRE AND WHEEL APPLICATION CHART

ITEM #	SUGGESTED TIRE SIZES / PNEUS SUGGÉRÉS
800-063 & 800-066 24.75" BALANCIER / BEAM	18.5 X 850-8 20.5 X 800-10 530-12 175/80-13 Off road 22 X 11-8
800-068 29.75" BALANCIER / BEAM	175/80-13 205/75-14 205/75-15 Off road 25-10-12

OPTION :

643-132	MANDRIN COMPLET 7 1/2" X 1 3/4" COMPLETE SPINDLE KIT 7 1/2" X 1 3/4"
----------------	---

* Si vous n'avez pas d'essieu vous aurez besoin 2 mandrins (643-132) pour relier les 2 tandems à balancier ensemble
* If you do not already have your axle you will need 2 spindles (643-132) to bind these 2 walking beams together



**800-063
800-066
800-068**



**800-070
800-072**



TUBE
CRAVATTE
VALVE

VTT

REMORQUE
BIAS

SCOOTER
GO-KART

REMORQUE
RADIAL

CAMION
RADIAL

INDUSTRIEL
OTR

FERME

AGRICUL-
TURE
UTILITAIRE

ROUE
ASSEMBLÉE

JANTE
REMORQUE

ROUES
ASSEMBLÉES
HORS-ROUTE

LUMIÈRE

MAIN &
VÉRIN
CHAÎNE
ACCESS.

RESSORT &
COMPO-
SANTES

MOYEU
FREIN

ACCESS. DE
REMORQUE





BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER

ESSIEUX 2000 LBS ET PLUS COTATION SUR DEMANDE

SUSPENSION À RESSORT - SUSPENSION FLEXIRIDE

AXLE 2000 POUNDS AND MORE QUOTATION ON REQUEST

SPRING SUSPENSION - FLEXIRIDE SUSPENSION



FRANÇAIS / ENGLISH

1. Nom de la compagnie / Company Name : _____
2. Numéro de téléphone / Phone number : _____
3. Nombre d'essieux / Number of axles : _____
4. Type d'essieu (Simple, Double, Triple ou Flexiride) / Axle Type (Simple, Double, Triple or Flexiride) : _____
5. Capacité de chaque essieu / Capacity of each axle : _____
6. Genre d'essieux (Droit, Surbassé ou Flexiride) / Type of axles (Straight, Drop or Flexiride) : _____
7. Genre de frein (Électrique, Hydraulique ou Sans frein) / Type of brakes (Electric, Hydraulic or No brakes): _____
8. Localisation des ressorts (Dessus ou Dessous) / Springs location (Down or Above) : _____
9. Roue et pneu utilisés avec nombre de goujons / Tire and wheel assembly with # of studs (8", 10", 12", etc): _____
10. Extérieur du châssis en pouces (dimension D) / Outside of the frame D: _____
11. Extérieur du moyeu en pouces (dimension E) / Outside of the hubs E: _____
12. Centre des ressorts en pouces (dimension F) / Centre of the springs F: _____
13. Largeur hors-tout en pouces (dimension G) / Width overall: _____
14. Signature du client / Signature of the customer: _____
15. Date: _____

TERMES ET CONDITIONS

TRANSPORTEUR

Le transport des marchandises est assuré par un service de courrier ou par transport. Le choix s'effectue en fonction du poids de la commande ainsi que votre région. A titre d'information, les poids des articles dans ce catalogue sont tous indiqués en livre (LBS).

CONDITIONS DE PAIEMENTS

Toutes factures doivent être acquittées sur une base « **NET 30 JOURS** ». Seuls les clients ayant un compte établie avec IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. peuvent bénéficier de ce terme. Les coûts d'expédition reliés aux commandes P.S.L. (C.O.D.) sont à la charge du client.

FRAIS D'ADMINISTRATION

Des frais administratif de 1.5% par mois seront facturés sur tout compte passé dû.

FRAIS D'EXPÉDITION

A) QUÉBEC ET ONTARIO

Le transport est " PAYÉ " pour toute commande de \$ 125.00\$ et plus avant taxes de vente.

B) AUTRES RÉGIONS

Le coût de transport sera ajouté à votre facture, vous faisant ainsi bénéficier de nos taux réduits.

Nouveau Brunswick.....	Charge fixe....	\$ 11.95	Ile du Prince Edward.....	Charge fixe....	\$ 11.95
Nouvelle-Écosse.....	Charge fixe....	\$ 11.95			

Le coût réel du transport sera ajouté à votre facture pour les régions suivantes :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| * Terre-Neuve-Labrador | * Colombie-Britannique |
| * Les Îles de la Madeleine | * Alberta |
| * Baie-James | * Saskatchewan |
| | * Manitoba |

Cette règle se limite aux commandes à escompte régulier et exclus toutes les autres ventes à des prix spéciaux. Les territoires non desservis par nos transporteurs réguliers font exception à cette règle.

IMPORT-EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC.

TEL: (450) 641-1125

1-800-463-2547

FAX: (450) 641-1129

LIVRAISON

Nous expédions la journée même toute commande reçue avant 16h30

GARANTIE

IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. applique la même garantie sur les produits qu'elle distribue que celle offerte par le fabricant original du produit. Aucune responsabilité ne pourra être retenue contre IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC relativement à un défaut de fabrication du manufacturier. IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC ne pourra être tenu responsable de dommages directs ou indirects suite à une défaillance d'un produit. Dans le cas d'un règlement, l'indemnité ne pourra être supérieure à la valeur de la marchandise. IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC n'est pas responsable de l'inexactitude des spécifications contenues dans les chartes fournies par les manufacturiers. Chaque article doit être vérifié et inspecté avant son utilisation. Les produits défectueux toujours sous garantie pourront être échangés selon nos conditions de retour de marchandise.

RETOUR DE MARCHANDISES

Aucune marchandise retournée à l'entrepôt D'IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. ne sera acceptée sans avoir préalablement obtenue un numéro d'autorisation fourni par un responsable de la compagnie.

Tout renvoi de marchandises devra se faire en port payé (prepaid).

Les marchandises retournées seront créditées au prix d'achat. IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. se réserve le droit de soustraire au montant crédité des frais de manutention de 15%.

Aucun retour ne sera accepté si celui-ci n'est pas accompagné de la facture d'achat originale.

La marchandise devra être dans son emballage original, intacte et en état normal de revente (marchandise neuve).

RECLAMATION

Veuillez bien vérifier vos marchandises à la réception, si il y a des irrégularités ou dommages sur les produits, veuillez nous aviser dans un délai de 24 heures.

ACCOURTS OU COMMANDE B/O

Tous les accourts (B/O) à vos commandes seront expédiés dès disponibilité des produits.

TERMS AND CONDITIONS

SHIPPING

The transportation of goods is insured by a courier service or by transport. The choice is made according to the weight and the region it is being shipped to. The weight on all products in this catalogue are in pounds (lbs)

TERMS OF PAYMENT

All invoices must be paid on a " NET 30 DAYS " basis. Only customers having an established account with PROBEC can benefit from these terms. The shipping costs related to the orders (C.O.D.) will be at the expense of the customers

ADMINISTRATION FEES

Administration fees of 1.5% per month will be billed on all over due accounts.

FREIGHT POLICY

A) QUEBEC AND ONTARIO

Freight is prepaid on orders when the net value is 125.00\$ or more before taxes.

B) OTHER REGIONS

We have agreements with our carriers giving you the benefit of reduced freight rates. Your order will be shipped prepaid and charged with the exception of the following regions where a fixed charge for freight cost will be invoiced as follows:

New Brunswick.....Fixed charge.....\$ 11.95 Prince Edward Island.....Fixed charge...\$ 11.95
Nova Scotia.....Fixed charge.....\$ 11.95

The cost of transport will be added on your invoice for these following regions :

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| * Newfoundland and Labrador | * British-Columbia |
| * Îles de la Madeleine | * Alberta |
| * Baie-James | * Saskatchewan |
| | * Manitoba |

This rule is limited to orders at regular discount and excludes all orders at special prices. Territories not covered by regular carriers are excluded from above.

DELIVERY FREIGHT

Same day shipping will be done only on orders received before 4:30 PM.

IMPORT-EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC.

TEL: (450) 641-1125

1-800-463-2547

FAX: (450) 641-1129

WARRANTY

Goods distributed by IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. are warranted only to the extent of the original manufacturer's warranties and IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. shall have no obligation with respect to any claims or obligations arising as a result of any such warranties. IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. shall not be liable for any consequential or incidental damages arising from defective items, breach of any warranties, the failure to deliver, delay in delivery in non-conforming condition, or all breaches exceed the purchase price of the goods. We are not responsible for the inaccuracy of our charts or applications. Please verify each item before installing or using. Incorrect items will be exchanged or credited only if they conform to the above return procedure.

GOODS RETURNED

IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. will not accept any goods without an authorization number supplied by a company representative.

All goods returned will have to be prepaid.

All goods returned will be credited according to the purchased price, IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. reserves the right to charge 15% for handling charges on goods returned.

No returns will be accepted without the original invoice.

Returned merchandise must be in its original packing.

CLAIMS

On reception of your orders make sure to verify them properly. If any discrepancies or damages please advise to the carrier or with IMPORT EXPORT PROBEC INTERNATIONAL INC. within 24 hours.

BACK ORDERS

All B/O will be shipped as soon as merchandise will be available.